














2016m. TV-VIDEO KAINININKAS


2016.07.17


Eil. Nr.	Medžiagų, įrenginių pavadinimas, tipas	Dilerinė kaina		Mažmeninė kaina		
		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	
I. TV Antenos, stiprintuvai						
1.1	Logoperiodinė TV antena P-3235 MIDI DDT 5-69 Kanalai 5-12/21-69 Krypt.santykis 20-30dB Stiprinimas maks.23dB Maitinimas 5-24V,DC 183012 0,74kg		15,82	19,14	19,01	23,00
1.2	Logoperiodinė TV antena P-2845 DDT ,L=1058mm Kanalai 21-69 Krypt.santykis 22-35dB Stiprinimas 10-14dB Maitinimas 5-24V,DC 183002 0,74kg		15,06	18,22	18,18	22,00
1.3	Logoperiodinė TV antena LOG2-65 3-9/13dB Kanalai 2-65 Banginė varža 75 Om. Stiprinimas 5-12dB Polerizacija H 183009 0,88kg		12,31	14,89	14,12	17,09
1.4	TV antena UHF DIP 44/21-69 DIGITAL Kanalai 21-69,44 elementai Stiprinimas 8-14dB Banginė varž 16,1-16,8 dB Ilgis 1,04m. Svoris-1,51kg 183007		21,29	25,76	23,70	28,67
1.5	TV antena UHF su stiprintuvu DTX-48F ,Maitinimas 5-24VDC Kanalai 21-69,48 elementai Stiprinimas 29-34dB,Digi-Yagi 18U Banginė varža 75 Om. Ilgis 1,11m. Svoris-1,51kg 183007		17,23	20,85	21,30	25,78
1.5	TV antena UHF TVSTAR T-1415 Kanalai 21-69,24 elementai Stiprinimas 14-16dB, Banginė varža 75 Om. Ilgis 2,36m. Svoris-1,51kg. 183020		16,04	19,40	19,15	23,17
1.6	TV antena UHF DIP 19/21-69 DIGITAL Kanalai 21-69 Stiprinimas 8-14dB Banginė varža 75 Om. Ilgis 1,2m 183008 0,7kg.		11,47	13,88	13,16	15,93

1.7	TV antena VHF/UHF DEXTRA SUPERNOVA Stiprinimas 1-5K 22-30dB 6-12K 23dB 21-69 32dB Su aktyviniu stiprintuvu. 183004 1,2kg.		13,99	16,93	15,70	19,00
1.8	Antenos laikiklis L250 183045 Antenos laikiklis L300 183046 Antenos laikiklis L400 183047 Antenos laikiklis L500 183048 Antenos stiebas 35x2500 183049		5,00 5,50 6,33 7,36 8,25	6,05 6,66 7,66 8,91 9,98	5,79 6,45 6,70 7,90 9,57	7,00 7,80 8,11 9,56 11,59
1.9	Antenos laikikl.D5-300 183061 (Penkiakojis) Antenos laikikl.D5-400 183062 (Penkiakojis) Antenos laikikl.D5-500 183063		9,27 11,58 15,64	11,21 14,02 18,92	11,57 13,22 18,18	14,00 16,00 22,00
1.10	Antenos laikiklis OMY-50L19 183064		9,33	11,29	10,74	13,00
1.10	Antenos laikiklis D40-200 Skirtas mažų antenų tvirtinimui. 183065 Tvirtinamas prie 40mm pločio metalinio lovio. Antena tvirtinama apkabomis prie 40mm vamzdžio.		6,37	7,71	7,44	9,00
1.11	Apkaba antenai M5-45 Tinka vamzdžiui iki 45mm 183066		0,96	1,16	1,24	1,50
1.12	Apkaba antenai M8-60 Tinka vamzdžiui iki 60mm 183067		1,45	1,75	1,68	2,03
1.13	Anteninis stiprintuvas (6-12,21-69)k Signal DTV 14DB,75Om. Dažnio diapazonas170-862MHz Maitinimas 5-24V,DC Stiprinimas 5V-14dB,12-24V-16dB Gabaritai 20x30x60mm 183018 0,10kg.		5,89	7,13	6,70	8,11
1.14	Maitinimo šaltinis 12V/100mA Skirtas anteninio stiprintuvo maitinimui 185602		3,19	3,85	3,72	4,50
1.15	Maitinimo šaltinis ZS 12/250 "F" 12V/100mA.Su "F" jungtimis. Skirtas anteninio stiprintuvo maitinimui 185619		9,93	12,02	11,57	14,00

1.16	Anteninis stiprintuvas AS039 Dažnio diapazonas47-862MHz Stiprinimas:16dB/47MHz-20dB/862MHz Su 1 įvadu ir 2 išvadais.Svoris-0,36kg. Gabaritai 133x63x39mm, 183017 0,36kg. 	10,72	12,97	12,45	15,06
1.17	Anteninis stiprintuvas AS036 Dažnio diapazonas47-862MHz Stiprinimas:19dB/47MHz-23dB/862MHz Su 1 įvadu ir 2 išvadais.ir test.išv. Gabaritai 133x63x39mm, 183015 0,36kg. 	14,74	17,84	16,04	19,40
1.18	Anteninis stiprintuvas MA024 Dažnio diapazonas47-862MHz Stiprinimas: VHFI/FM 30 dB VHFIII 30 dB 300159 UHF 2x30 dB Gabaritai:201x128x53 mm/0.77 kg 	32,00	38,72	37,19	45,00
1.19	Magistralinis stiprintuvas HA126 Dažnio diapazonas47-862MHz Stiprinimas:34dB Su 1 įvadu ir 1 išvadu.ir test.išv. Gabaritai:107x148x53 mm/0.6 kg 300155 0,36kg. 	21,50	26,02	23,97	29,00
1.20	Anteninis namų stiprintuvas HA204R30 Dažnio diapazonas47-862MHz Stiprinimas:34dB Gabaritai:185x91x47 mm/0.68 kg 183019 0,36kg. 	50,68	61,33	57,02	69,00
1.21	TV modulatorius MT21P Moduliuoja į 21-69 kanalą Video įėjimas 1V Audio įėjima 21-69 32dB Gabaritai 78x118x47mm 183019 0,36kg. 	29,00	35,09	33,27	40,26
1.22	TV modulatorius MT27P Moduliuoja į MB ir DMB diapazonus Video įėjimas 1V Audio įėjima 21-69 32dB Gabaritai 78x118x47mm 183020 0,36kg. 	29,00	35,09	33,27	40,26
II. TV Dalikliai ir atšakotuvai					
2.1	TV daliklis Vienas įėjimas-du išėjimai 183221 	1,23	1,49	1,82	2,20
2.2	TV atšakotuvas Vienas įėjimas-du išėjimai Vienas iš išėjimų su papildomu slopinimu. 183223 	1,30	1,58	1,82	2,20

2.2	TV atšakotuvas Vienas įėjimas-trys išėjimai 183222		1,59	1,93	1,91	2,32
2.2	TV atšakotuvas Vienas įėjimas-keturi išėjimai 183224		1,74	2,10	2,15	2,61
2.2	TV atšakotuvas Vienas įėjimas-šeši išėjimai 183225		2,90	3,50	3,35	4,05
2.3	TV daliklis Vienas įėjimas-du išėjimai Su maitinimo praleidimo grandine 602000		1,59	1,93	2,03	2,46
2.3	TV daliklis Vienas įėjimas-trys išėjimai Su maitinimo praleidimo grandine 602004		2,11	2,56	2,39	2,90
2.4	TV daliklis Vienas įėjimas-keturi išėjimai Su maitinimo praleidimo grandine 602001		2,46	2,98	2,87	3,48
2.5	F jungtis. Koaksialiniam kabeliui 650651		0,09	0,11	0,12	0,15
2.6	TV kabelio sujungimas F kištukas-F kištukas 182932		0,37	0,45	0,48	0,58
2.7	TV kabelio sujungimas F lizdas-F lizdas 182934		0,25	0,30	0,37	0,45

2.8	Sujungimas F kištukas-RCA lizdas 182936		0,37	0,45	0,50	0,60
2.9	TV kištukas Flizdas 182915		0,37	0,45	0,50	0,60
2.10	Sujungimas F kištukas-TV lizdas 182935		0,37	0,45	0,50	0,60
2.11	TV lizdas -F lizdas 781109		0,37	0,45	0,50	0,60
2.12	BNC kištukas-F lizdas 165814		0,37	0,45	0,50	0,60
2.13	BNC kištukas-RCA (tulpytė) lizdas 165815		0,45	0,55	0,60	0,72
2.14	Sandarinio mova F-jungčiai S6120 650653		0,06	0,07	0,07	0,09
2.15	Relė DISEQ C4x1 Skirta SAT galvučių komutavimui 460131		6,88	8,33	7,90	9,56
2.16	TV FR (a.d.) laidas 1,5m Tiesus Skirtas TV sujungti su TV rozete. Spalva-balta ir juoda 183044		0,87	1,05	1,24	1,50
2.17	TV FR (a.d.) laidas 1,5m Kampinis Skirtas TV sujungti su TV rozete. Spalva-balta ir juoda 183041		0,98	1,19	1,24	1,50
2.18	TV FR (a.d.) laidas 1,5m Skirtas TV sujungti su imtuvu per HDMI jungtį. 183042		5,89	7,13	6,61	8,00

2.19	TV FR (a.d.) laidas 3,0m Skirtas TV sujungti su imtuvu per HDMI jungtį. 183050		7,12	8,62	8,38	10,14
2.20	Laidas SCART-SCART Ilgis-1,5M,9 kontaktų. 183055		1,16	1,40	1,45	1,75
2.21	Laidas SCART-3RCA Ilgis-1,5M, Su jungikliu 183056		1,16	1,40	1,45	1,75
2.22	Laidas SCART-SCART_3RCA Ilgis-1,2M, 183059		1,20	1,45	1,68	2,03
2.23	Perėjimas SCART-3RCA+SVHS Su jungikliu Perėjimui iš "tulpyčių" į SCART 183053		1,38	1,66	1,68	2,03
III.DBV-T,DBV-C IMTUVAI.						
3.2	Skaitm.antžeminės TV (DBV-T) imtuvas TVSTAR T800 USB,PVR Progrmų įrašymas į USB, JPG,MP3,WMA iš USB.Laikrodis 681232 P.R.C 460116		38,78	46,92	44,28	53,58
3.3	Skaitm.antžeminės TV (DBV-T) imtuvas TVSTAR T900 USB,PVR Progrmų įrašymas į USB, JPG,MP3,WMA iš USB 681233 460117		22,02	26,64	26,09	31,57
3.4	Skaitm.antžeminės TV (DBV-T) imtuvas TVSTAR T910 USB,PVR Progrmų įrašymas į USB, JPG,MP3,WMA iš USB 681235		17,38	21,03	21,30	25,78
3.5	Skaitm.antžeminės TV (DBV-T),Tinka HD TV peržiūrai imtuvas TVSTAR T1000 USB,PVR Progrmų įrašymas į USB, JPG,MP3,WMA,AVI,MKV iš USB 681231 460118		28,96	35,04	33,27	40,26
3.6	Skaitm.antžeminės TV (DBV-T),Tinka HD TV peržiūrai imtuvas TVSTAR T1020 USB,PVR Progrmų įrašymas į USB, JPG,MP3,WMA,AVI,MKV iš USB 681234		23,17	28,04	26,09	31,57

