



























Komercinis pasiūlymas
2010.09.01

Eil. Nr.	Medžiagų,įrenginių pavadinimas,tipas 19''=19x25,4mm=482,6 mm.,U=44,45mm.	dilerinė kaina		Užsakomas		
		be PVM	su PVM	kiekis	suma	
1	19''/12U-9U horizontalus laikiklis (kompl.) Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550052 Aukštis 1U		45,00	54,45	0	0,00
2	19''/12U-9U horizontalus laikiklis su 9 žiedais (kompl.) Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550053 Aukštis 1U		81,00	98,01	0	0,00
3	21''/12U-10U horizont. laikiklis (kompl.) Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550054 Aukštis 1U		48,00	58,08	0	0,00
4	21''/14U-10U horizontalus laikiklis (kompl.).Aukštis-2U Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550055 Tinka EXCEL žied		52,30	63,28	0	0,00
5	Plastmasiniai kreipiantieji žiedai Gabaritai:47*80mm 550402		4,00	4,84	0	0,00
6	19''/ 1U mini kabelių tvarkymo panelė.Keičiama žiedo kryptis. Žiedas 47*80 550526 Tiesus		6,65	8,05	0	0,00
7	19''/ 1U mini kabelių tvarkymo panelė kampinė.Keičiama žiedo kryptis.Žiedas 47*80 550527 Kampinis lenkimas		6,90	8,35	0	0,00
8	19''/ 1U vertikalaus kabeliu tv.pan. Plokštelė 44x57mm. su žiedais 40x50. 550516 su žiedais 40x75. 550524		6,65 6,65	8,05 8,05		0,00 0,00
9	19''/ 1U vertikalaus kabeliu tvarkymo žiedai CMP-15 Plokštelė 44x44mm. su žiedais 40x50. 550528		6,65 6,65	8,05 8,05		0,00 0,00
10	2U vertikalaus kab.tvark.žiedas šonin. Gabaritai 89x150mm.,cink. skarda Žiedo diametras 80x80mm 550529		20,48	24,78		0,00
11	"Rakinamas" žiedas 92x63 550404		6,00	7,26		0,00
12	"Rakinamas" žiedas 127x79 550405		6,50	7,87		0,00


13	1U Žiedas kabelių pratempimui centrinis Žiedo matmenys 40x40x4 550530		5,90	7,14		0,00
14	1U Žiedas kabelių pratempimui centrinis Žiedo matmenys 80x40x4 550531		5,90	7,14		0,00
15	1U Žiedas kabelių pratempimui šoninis Žiedo matmenys 80x80x4 550532		5,90	7,14		0,00
16	19"/1U Lentyna 350mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550341 RAL 7035		37,46	45,33		0,00
17	19"/ 1U kabelių laikymo panelė 550500		30,00	36,30	0	0,00
18	Kabelių laikymo panelės kreipiančioji.(kompl.) 550442		25,90	31,34	0	0,00
19	19"/ 1U kabelių laikymo panelė su kreipiančiosiomis 550443		51,90	62,80	0	0,00
20	19"/ 1,5U optinė lentynėlė be kreipiančiųjų AxPxG(110x483x140)mm 550538		64,90	78,53	0	0,00
21	19"/ 1,5U optinė lentynėlė su kreipiančiosiomis AxPxG(110x483x140)mm 550539		90,80	109,87	0	0,00
22	19"/ 1U optinių kabelių laikymo panelė su m.ž. 550506 Ilgis-690,00mm		70,00	84,70	0	0,00
23	19"/ 1U optinio kabelio laikiklis.Kanalas (40x40)mm 550501		21,06	25,48	0	0,00
24	19"/ 1U optinio kabelio laikiklis.Kanalas (40x60)mm 550502		25,00	30,25	0	0,00
25	Adapteris iš 19" į 21" 1U (kompl.) Varžtas,veržlė,poveržlė (8 vnt.) 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21"rėmą 580003 PAGAL UŽSAKYMĄ.		16,00	19,36	0	0,00
26	Adapteris iš 19" į 21" 2U (kompl.) Varžtas,veržlė,poveržlė (8vnt.) 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 580008 PAGAL UŽSAKYMĄ.		22,00	26,62	0	0,00
27	Metalinis žiedas Gabaritai 80x80x20mm. Tvirtinimo atstumas-60mm 550407		8,48	10,26	0	0,00

28	<p>Žiedo 80x80x20 kreipiančioji Švelniam kabelio įvedimui į žiedą Tvirtinimo atstumas-55mm,prie žiedo šono 550441</p>		13,52	16,36	0	0,00
29	<p>Optinio kabelio ritė OKR-M Gabaritai 87x63x90mm. Ritės diametras -38mm 550445 Plastmasinė</p>		16,00	19,36	0	0,00
30	<p>Optinio kabelio ritė OKR-200 Gabaritai 200x75x100mm. Ritės diametras -50mm 550440 Plastmasinė</p>		34,93	42,27	0	0,00
31	<p>Optinio kabelio kreipiančioji OKK-1 Gabaritai 90x70x112mm. Be metalinio pagrindo 550439 Metalinė</p>		29,70	0,00	0	0,00
32	<p>Optinio kabelio kreipiančioji OKK-1 Gabaritai 90x70x112mm. 550448 Metalinė</p>		31,70	38,36	0	0,00
33	<p>Optinio kabelio ritė OKR-V Gabaritai 90x78x80mm. Ritės diametras -50mm 550446</p>		15,00	18,15	0	0,00
34	<p>Optinio kab. kreipianč. OKK-2 Gabaritai 90x78x98mm. Ritės diametras -50mm 550446</p>		27,00	32,67	0	0,00
35	<p>Optinio kabelio ritė OKR-S Gabaritai 100x70x90mm. Ritės diametras 50mm 550438</p>		24,25	0,00	0	0,00
36	<p>Optinio kabelio ritė OKR-D Gabaritai 120x140x200mm. Ritės diametras 80mm 550447</p>		48,50	57,72	0	0,00
37	<p>Optinės ritės OKR-V laikiklis,2U Gabaritai 89x150mm.,cink. skarda Nelenktas tiesus 550835 Kampinis lenkimas 550839</p>		12,00	14,52	0,00	0,00
38	<p>19"/2U optinės ritės laikiklis Gabaritai 483x88,9mm. Diametras 80mm 550833 RAL7035</p>		15,87	19,20	0	0,00
39	<p>Optinės ritės laikiklis Gabaritai 600x88,9mm. Cinkuota skarda,2U 550834</p>		20,73	25,08	0	0,00
40	<p>Optinio kabelio kreipiančioji OKK-3 Gabaritai 483x88,9mm. Ritės OKR-V diametras 50mm, 550466</p>		54,35	65,76	0	0,00
41	<p>Optinio kabelio kreipiančioji OKK-4 Gabaritai 483x88,9mm. Ritės diametras 80mm, 550467</p>		64,37	77,89	0	0,00

42	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-5 Gabaritai 483x88,9mm. Ritės diametras 80mm, žiedų 80x80x20mm 550468		81,33	98,41	0	0,00
43	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-5. Gabaritai 483x88,9mm. Papildomai su žiedo kreipiančiosiomis		108,37	0,00	0	0,00
44	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-6 Gabaritai 120x140x200mm. Ritės diametras 80mm 550469		112,87	136,57	0	0,00
45	Optinių skaidulų laikiklis Klijuojamas. Naudojamas ODF Aukštis -31,2mm, Diametras-11,4mm 485811 Aikštelė 25,4x13mm		1,40 ATPIGO	1,69	0	0,00
46	Optinio komutatoriaus maitinimo laido kampinis laikiklis (OKML kampinis laikiklis) 485812 Gabaritai 18x30x40mm.		4,70	5,69	0	0,00
47	Optinio komutatoriaus kampinis laikiklis (OKKL), OK įgilinimui. Komplektas 2vnt. 550061 Gabaritai 43x98x2mm.		15,00	18,15	0	0,00
48	Tvirtinimo dirželis Gabaritai 14x203mm. Su tvirtinimo kiauryme 550471		2,48	3,00	0	0,00
49	Tvirtinimo dirželis Gabaritai 14x305mm. Su tvirtinimo kiauryme 550472		3,18	3,85	0	0,00
50	Tvirtinimo dirželis Gabaritai 20x305mm. 550473		5,50	6,66	0	0,00
51	Tvirtinimo juosta Raudona 19x4572mm 550475 Mėlyna 19x4572mm 550476 Juoda 19x4572mm 550477		21,48 29,00 29,00	25,99 35,09 35,09	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52	FTP CAT5e RJ45/RJ45 PATCH kabelis Ilgis-1m. Ekranuotas Spalva-pilka 550132		1,77	2,14	0	0,00
53	Lipdukas įspėjamasis "Lazerio ženklas" Gabaritai: 20x20mm. 485815		0,30	0,36	0	0,00
54	Lipdukas įspėjamasis "Atsargiai šviesolaidis" Gabaritai: 25x50mm. 485816		0,37	0,45	0	0,00

55	Lipdukas įspėjamasis "Laser radiation" Gabaritai:25x50mm. 485817		0,37	0,45	0	0,00
56	19"/4U Krosas DDF plintams Gabaritai:178x483x183 (AxPxG) 174516		250,00	302,50	0	0,00
57	Optinė kasetė 12 skaidulų FOS FOS 05(tik padas) 550561 Optinės kasetės skaidrus dangtelis FOS-06 550562		8,70	10,53	0	0,00
58	Optinė kroso dėžutė OKDU-12SC,6DSC,12ST su 1 FOS-05H optine kasete,3PG-9 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), Uždara.Gabaritai 265x274x55 (AxPxG) 550883 Spalva RAL7035		100,00	121,00	0	0,00
59	Optinio kroso dėžutė OKD-LP(lauko) 1 FOS-05H optin.kasetė,2PG9 sand.,2akl. 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), Gabaritai:90x200x250,Sand.kl.-IP56 550862 RAL7035 Svoris-0,8Kg.		90,75	109,81	0,00	0,00
60	Optinio kroso dėžutė OKDV-24 (24 skaidulų),1š 2mm aliuminio Gabaritai:90x210x320 1vnt PG16,1vnt PG9,8 aklės,kasetė 550887 RAL7035 Svoris-1,2Kg.		147,00	177,87	0	0,00
61	Optinio kroso dėžutė OKD-24: (12 skaidulų) Gabaritai:50x140x260 2vnt PG9 ir 2 membraniniai sandarikliai, 400975 RAL7035 Svoris-0,9Kg.		147,00	0,00	0	0,00
62	Optinė kroso dėžutė OKD-8SC su 1 FOS-05H optine kasete,2PG-9 Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), 550870 Be adapt. Spalva RAL7035		59,00	0,00	0	0,00
63	Optinė kroso dėžutė OKD-4DSC su 1 FOS-05H optine kasete,2PG-9 Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), 550871 Be adapt. Spalva RAL7035		59,00	0,00	0	0,00
64	Optinė kroso dėžutė OKD-8ST su 1 FOS-05H optine kasete,2PG-9 Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), 550872 Be adapt. Spalva RAL7035		61,00	0,00	0	0,00
65	Optinė kroso dėžutė OKD-12SC su 1 FOS-05H optine kasete,2PG-9 Gabaritai 32x225x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), 550873 Be adapt. RAL7035		62,00	0,00	0	0,00

66	<p>Optinė kroso dėžutė OKD-6DSC su 1 FOS-05H optine kasete, 2PG-9 Gabaritai 32x225x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl. (iki 24skaid.), 550874 Be adapt. RAL7035</p>		62,00	0,00	0	0,00
67	<p>Optinė kroso dėžutė OKD-12ST su 1 FOS-05H optine kasete, 2PG-9 Gabaritai 32x225x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl. (iki 24skaid.), 550875 Be adapt. RAL7035</p>		64,00	0,00	0	0,00
68	<p>Optinio kroso dėžutė OKD-G2S FTTH galinio abonento OKD Galima tvirtinti 2SC arba APC adapterius Turi pigteilų susukimo kasetę. Plombavimo galimybė. Gabaritai 24x120x1000 (AxPxG) 550877 Be adapt. Svoris-0,2</p>		30,00	0,00	0	0,00
69	<p>19"/ 1U maitinimo panelė 9x230V~16A, Laidas 2m. 550145</p>		89,00	107,69	0	0,00
70	<p>Spec varžtas (1000vnt.) Komplekte 3 Spec raktai Nerūdijantis plienas A2 556055</p>		1000,00	1210,00	0	0,00
71	<p>Spec varžtas (1000vnt.) Komplekte 3 Spec raktai Nerūdijantis plienas A2 556056</p>		2950,00	3569,50	0	0,00
72	<p>Komplektas Varžtas, veržlė, poveržlė 19 colių aparatūrai tvirtinti 556052</p>		0,47	0,00	0	0,00
73	<p>Ižeminimo šyna su izoliatoriais Vario juosta 19 kontaktų. Sukasi vertikaliai. 420x20x5 550072</p>		31,50	0,00	0	0,00
74	<p>19"/1U Ižeminimo šyna su izoliatoriais Vario juosta 21 kontaktas M6 ir 1 centr.kontaktas M8 490x20x5 NAUJIENA 550070</p>		37,00	0,00	0	0,00
75	<p>19"/1U Ižeminimo šyna su vario juosta 420x20x5 550079</p>		47,00	0,00	0	0,00
76	<p>19"/3U elektros montavimo panelė. Su 35mm DIN bėg. Talpa- 25 S tipo (17,5mm) modulių. 550810</p>		60,00	0,00	0	0,00

77	19"/3U elektros mont.panel. Su perskyra AC220V-DC48V Su perforuotu kanalu 60x40 550805 Talpa-24 S tipo m.		74,00	0,00	0	0,00
----	--	---	-------	------	---	------

Direktorius komercijai
 Petras Eimantas
 8-698-73131



VISO:	0,00
PVM 19%	0,00
IŠ VISO:	0,00