

2024m 19" Komutacinių spintų ir jų priedų kainininkas

2024.08.27

Eil. Nr.	Medžiagų, įrenginių pavadinimas, tipas 19"=19x25,4mm=482,6 mm., U=44,45mm.	Dilerinė kaina, €		Mažmeninė kaina, €	
		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
	I.I Pastatomos komutacinės spintos				
1.1.1	Vidinė komutacinė spinta 19"/42U (2070x800x1000)mm.(aukštis x plotis x gylis) 2 kabelių įvedimo dangteliai su šepetėliais Rakinami nuimami šonai ir durys Maksimalus instaliavimo gylis 900 mm. Spalva RAL90055 550227 148kg.	652,00	788,92	705,79	854,00
1.1.2	Vidinė serverinė spinta 19"/42U (2049x600x1000)mm.(aukštis x plotis x gylis) Perforuotos metalinės durys Rakinami nuimami šonai ir durys Maksimalus instaliavimo gylis 880 mm. Spalva RAL7035 550263 95kg.	817,00	988,57	858,68	1039,00
1.1.3	Vidinė komutacinė spinta 19"/42U (2070x600x1000)mm.(aukštis x plotis x gylis) 2 kabelių įvedimo dangteliai su šepetėliais Rakinami nuimami šonai ir durys Maksimalus instaliavimo gylis 900 mm. Spalva RAL7035 550251 132kg.	547,00	661,87	610,74	739,00
1.1.4	Vidinė komutacinė spinta 19"/42U (2040x800x800)mm.(aukštis x plotis x gylis) Dvivyrės perforuotos durys Rakinami nuimami šonai ir durys Maksimalus instaliavimo gylis 720 mm. Spalva RAL7035 550228 95kg.	500,00	605,00	553,72	670,00
1.1.5	Vidinė komutacinė spinta 19"/42U (2070x800x800)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys, šeši oro filtrai Maksimalus instaliavimo gylis 720 mm. Spalva-Pilka RAL7035 550225	449,00	543,29	533,88	646,00
1.1.6	Vidinė komutacinė spinta 19"/42U (2040x600x800)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys, šeši oro filtrai Maksimalus instaliavimo gylis 720 mm. Spalva-Pilka RAL7035 550210	450,00	544,50	495,04	599,00
1.1.7	Vidinė komutacinė spinta 19"/42U FTTH (2035x800x600)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys. Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva-Pilka RAL7032 550233 123kg.	433,00	523,93	478,51	579,00

1.1.8	Vidinė komutacinė spinta 19"/42U (2040x600x600)mm. aukštis x plotis x gylis Nuimami šonai Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva-Juoda 550226 100kg.		374,00	452,54	419,01	507,00
1.1.09	Vidinė komutacinė spinta 19"/37U (1870x600x800)mm. AxPXG Maks. gylis-720mm Rakinami šonai, durys,65kg. 550230 RAL7035		403,00	487,63	442,15	535,00
	Vidinė komutacinė spinta 19"/37U (1820x600x600)mm. AxPXG Maks. gylis-520mm Rakinami šonai, durys,60kg. 550231 RAL7035		350,00	423,50	387,60	469,00
1.1.10	Vidinė komutacinė spinta 19"/34U (1720x600x800)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys, šeši oro filtrai Maksimalus instaliavimo gylis 720 mm. Spalva-Pilka RAL7035 550238		383,00	463,43	412,40	499,00
1.1.11	Vidinė komutacinė spinta 19"/32U (1615x800x1000)mm. AxPXG Maks. gylis-920mm aukštis x plotis x gylis 550198 87,0kg. RAL7035 Vidinė komutacinė spinta 19"/32U (1615x600x1000)mm. AxPXG Maks. gylis-920mm Spalva RAL7035 550199 82kg.		460,00	556,60	508,26	615,00
			420,00	508,20	461,98	559,00
1.1.12	Vidinė komutacinė spinta 19"/32U (1600x600x800)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys, Maksimalus instaliavimo gylis 720 mm. Sp. RAL7044,7039 550256 55kg.		325,00	393,25	354,55	429,00
1.1.13	Vidinė komutacinė spinta 19"/32U (1615x600x600)mm. aukštis x plotis x gylis Nuimami šonai Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva RAL7035 550259 78kg.		305,00	369,05	340,50	412,00
1.1.14	Vidinė komutacinė spinta 19"/34U FTTH (1720x800x600)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys. Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva-Pilka RAL7035 550234 80kg.		389,00	470,69	428,93	519,00
1.1.15	Vidinė komutacinė spinta 19"/34U (1720x600x600)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys, aštuoni oro filtrai Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva-Juoda 550276		365,00	441,65	412,40	499,00
1.1.16	Vidinė komutacinė spinta 19"/27U (1415x600x600)mm. aukštis x plotis x gylis Nuimami šonai, durys, Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Sp. RAL7044,7039 550218 55kg.		287,00	347,27	334,71	405,00

1.1.17	Vidinė komutacinė spinta 19"/22U (1170x600x1000)mm. aukštis x plotis x gylis Nuimami šonai Maksimalus instaliavimo gylis 920 mm. Spalva RAL7035 550204 78kg.		400,00	484,00	445,45	539,00
1.1.18	Vidinė komutacinė spinta 19"/22U (1170x600x800)mm. aukštis x plotis x gylis Nuimami šonai Maksimalus instaliavimo gylis 720 mm. Spalva RAL7035 550200 78kg.		315,00	381,15	347,11	420,00
1.1.19	Vidinė komutacinė spinta 19"/24U FTTH (1230x800x600)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys, šeši oro filtrai Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva RAL7035 550187 78kg.		290,00	350,90	329,75	399,00
1.1.20	Vidinė komutacinė spinta 19"/20U (1120x600x600)mm. aukštis x plotis x gylis Rakinami šonai, durys, šeši oro filtrai Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva-Juoda 550185 50kg.		302,00	365,42	346,28	419,00
1.1.21	Vidinė komutacinė spinta 19"/22U Su perkeliama 19" laikikl.,ratukai (1135x600x600)mm.,nuimami šonai H x W x D,Pastatoma-pakabinama Maksimalus instaliavimo gylis 540mm. Sp. RAL7044,7039 550203 43kg.		275,00	332,75	304,96	369,00
1.1.21	Vidinė komutacinė spinta 19"/15U Su perkeliama 19" laikikl.,ratukai (870x600x800)mm.,nuimami šonai H x W x D,Pastatoma Maksimalus instaliavimo gylis 720mm. Sp. RAL7035 550154 38kg.		210,00	254,10	223,14	270,00
1.1.21	Vidinė komutacinė spinta 19"/15U Su perkeliama 19" laikikl.,ratukai (770x600x800)mm.,nuimami šonai H x W x D,Pastatoma-pakabinama Maksimalus instaliavimo gylis 720mm. Sp. RAL7044,7039 550190 34kg.		200,00	242,00	220,66	267,00
<u>I.2 Pakabinamos komutacinės spintos</u>						
1.2.1	Vidinė komutacinė spinta 19"/27U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt (1303x600x450)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 380 mm. Sp. RAL7032 551023 45kg.		235,00	284,35	263,64	319,00
1.2.2	Vidinė komutacinė spinta 19"/22U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt (1090x600x600)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Sp. RAL7032 550201 43kg.		210,00	254,10	223,14	270,00

1.2.3	Vidinė komutacinė spinta 19"/22U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt (1090x600x450)mm.nuimami šonai aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 380 mm. Sp. RAL7032 550170 41kg.		205,00	248,05	219,01	265,00
1.2.4	Vidinė komutacinė spinta 19"/21U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt (1050x600x500)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 420 mm. Sp. RAL7032 550213 41kg.		203,00	245,63	214,88	260,00
1.2.5	Vidinė komutacinė spinta 19"/20U Su stiklinėmis durimis,nuimam. šonais (980x600x450)mm.,nuimami šonai H x W x D,galima tvirtinti 1 vent. Maksimalus instaliavimo gylis 400 mm. Spalva RAL7035 550177 39kg.		200,00	242,00	213,22	258,00
1.2.6	Vidinė komutacinė spinta 19"/18U Dvigubo varstymo.Su perk. 19" laikikl. (910x600x600)mm.,nuimami šonai H x W x D,galima tvirtinti ventiliat. Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva RAL7035 550176 37kg.		185,00	223,85	198,35	240,00
1.2.7	Vidinė komutacinė spinta 19"/18U Su stiklinėmis durimis,nuimam. šonais (900x600x600)mm.,nuimami šonai H x W x D,galima tvirtinti 2 vent. Maksimalus instaliavimo gylis 520 mm. Spalva RAL7035 550224 37kg.		171,00	206,91	196,69	238,00
1.2.8	Vidinė komutacinė spinta 19"/18U Su stiklinėmis durimis,nuimam. šonais (900x600x450)mm.,nuimami šonai Su metalinėmis durimis,nuimam. šonais Maksimalus instaliavimo gylis 370 mm. Spalva RAL7035 550195 32kg.		132,00 149,00	159,72 180,29	151,24 169,42	183,00 205,00
1.2.9	Vidinė komutacinė spinta 19"/16U Su stiklinėmis durimis,nuimam. šonais (802x600x560)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 480 mm. Spalva RAL7035 550180 31kg.		165,00	199,65	179,34	217,00
1.2.10	Vidinė komutacinė spinta 19"/15U Su perkeliama 19" laikikl. (769x600x600)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 540 mm. Sp. RAL7044,7039 550202 35kg.		160,00	193,60	179,34	217,00
1.2.11	Vidinė komutacinė spinta 19"/15U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt (770x600x450)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 420 mm. Sp. RAL7035 550257 30kg.		152,00	183,92	169,42	205,00


1.2.12	Vidinė komutacinė spinta 19"/15U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt (720x550x400)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 320 mm. Sp. RAL7035 550222 30kg.		84,00	101,64	95,04	115,00
1.2.13	Vidinė komutacinė spinta 19"/12U Su perkeliama 19" laikikliais (635x600x600)mm.,nuimami šonai aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 540 mm. Spalva RAL7035 550247		117,00	141,57	131,40	159,00
1.2.14	Vidinė komutacinė spinta 19"/12U Su metalinėmis durimis (630x600x450)mm. aukštis x plotis x gylis Maksimalus instaliavimo gylis 420 mm. Sp. RAL7035 550164 27,6kg.		125,00	151,25	138,02	167,00
1.2.15	Vidinė komutacinė spinta 19"/12U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt (637x600x450)mm.,nuimami šonai galimybė tvirt 2 ventiliatorius Maksimalus instaliavimo gylis 380 mm. Spalva-RAL7032 550194 27,60kg.		107,00	129,47	123,14	149,00
1.2.16	Vidinė komutacinė spinta 19"/12U (590x550x400)mm. AKCIJA Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 320 mm. Spalva RAL7032 550250 20kg.		70,00	84,70	80,17	97,00
1.2.17	Vidinė komutacinė spinta 19"/12U (590x550x400)mm. AKCIJA Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksim. instaliavimo gylis 320 mm. Spalva RAL7032 550223 20kg.		73,00	88,33	81,82	99,00
1.2.18	Vidinė komutacinė spinta 19"/9U Su perkeliama 19" laikikliais (500x600x600)mm.,nuimami šonai Maksim. instaliavimo gylis 320 mm. Instaliavimo gylis 540 550239 25kg.		109,00	131,89	123,14	149,00
1.2.19	Vidinė komutacinė spinta 19"/9U Su perkeliama 19" laikikl.4vnt. (503x600x500)mm. Maksimalus instaliavimo gylis 420 mm. Sp. RAL7035 550163 23kg.		99,00	119,79	108,26	131,00
1.2.20	Vidinė komutacinė spinta 19"/9U Su perkeliama 19" laikikliais (500x600x450)mm.,nuimami šonai Maksimalus instaliavimo gylis 400 mm. Spalva RAL7035 550166 22kg.		97,00	117,37	111,57	135,00
1.2.21	Vidinė komutacinė spinta 19"/6U Su perkeliama 19" laikikliais (370x600x600)mm.,nuimami šonai aukštis x plotis x gylis 550240 Instaliavimo gylis 540 mm. 25kg.		92,00	111,32	104,96	127,00




1.2.22	Vidinė komutacinė spinta 19"/6U S (360x600x450)mm. Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 380 mm. Spalva RAL7035 550252 15kg.		88,00	106,48	96,69	117,00
1.2.23	Vidinė komutacinė spinta 19"/6U (320x550x400)mm. AKCIJA Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 320 mm. Spalva RAL7032 550241 12kg.		65,00	78,65	71,90	87,00
1.2.24	Vidinė komutacinė spinta 19"/6U S (360x600x400)mm. Šonai nenuimami. Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 320 mm. Spalva RAL7035 550243 15kg.		65,00	78,65	71,90	87,00
1.2.25	Vidinė komutacinė spinta 19"/6U AS A-SWN6URC (305x540x350)mm. Pagal užsakymą Maksimalus instaliavimo gylis 300 mm. 550207 10,5kg.		54,00	65,34	61,16	74,00
1.2.26	Vidinė komutacinė spinta Met.dur. 19"/6U AS A-SWN6URC (305x540x350)mm. Pagal užsakymą Maksimalus instaliavimo gylis 300 mm. 550220 10,5kg.		54,00	65,34	61,16	74,00
1.2.27	Vidinė komutacinė spinta 19"/6U S (370x600x300)mm. 6U-60/30C Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 220 mm. Spalva RAL7035 550351 15kg.		47,00	56,87	51,24	62,00
1.2.28	Vidinė komutacinė spinta 19"/6U S 370x600x150 Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Tinka krosavimui, automatikai Inst.gylis-100mm. 550350 6,0kg.		42,00	50,82	45,45	55,00
1.2.29	Vidinė komutacinė spinta 19"/4U S (290x600x450)mm. Šonai nenuimami. Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 370 mm. Spalva RAL7035 550209 15kg.		55,00	66,55	61,98	75,00
1.2.30	Vidinė komutacinė spinta 19"/4U S (290x600x400)mm. Šonai nenuimami. Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 320 mm. Spalva RAL7035 550254 15kg.		64,00	77,44	71,90	87,00
1.2.31	Vidinė komutacinė spinta 19"/4U (230x550x400)mm. AKCIJA Galimybė keisti 19" laikiklių vietą Maksimalus instaliavimo gylis 320 mm. Spalva RAL7032 550255 12kg.		52,00	62,92	59,50	72,00
1.2.32	Vidinė komutacinė spinta.St.durys 19"/4U AS A-SWN4ULC (230x550x350)mm. NAUJIENA Maksimalus instaliavimo gylis 300 mm. 550206 8,7kg.		49,00	59,29	52,89	64,00

1.2.33	Vidinė komutacinė spinta.Metal.durys 19"/10U VHZN kombinuota (550x540x180)mm. NAUJIENA Įranga tvirt.vertikalčiai arba horizont. Inst.gylis-110-470mm. 550244 8,0kg.		65,00	78,65	74,38	90,00
1.2.34	Vidinė komutacinė spinta.Metal.durys 19"/3U VHZN (vertikalčiai) VKD0016 (400x540x180)mm. NAUJIENA Įranga tvirt.vertikalčiai arba horizont. Inst.gylis-250mm. 550236 6,5kg.		48,00	58,08	53,72	65,00
1.2.35	Vidinė komutacinė spinta.Stikl.dur. 19"/3U VHZN (vertikalčiai) (400x540x180)mm. NAUJIENA Įranga tvirt.vertikalčiai arba horizont. Inst.gylis-250mm. 550238 7,0kg.		53,00	64,13	59,50	72,00
1.2.36	Vidinė komutacinė spinta,metalines dur. 19"/2U V (vertikalčiai) (350x540x120)mm. NAUJIENA Inst.gylis-250mm. 550237 6,0kg.		31,00	37,51	34,71	42,00
1.2.37	19"/3U 180mm KS atverčiama Talpa 3U,Gylis 180mm,Pilka (500x580x180)mm. NAUJIENA Įranga tvirt.vertikalčiai.Svoris-9,1kg Inst.gylis-300mm. 550232 FC3537		92,00	111,32	101,24	122,50
1.2.38	19"/3U 180mm KS atverčiama Talpa 3U,Gylis 180mm,Juoda (500x580x180)mm. NAUJIENA Įranga tvirt.vertikalčiai.Svoris-9,1kg Inst.gylis-300mm. 550293 FC3536		92,00	111,32	101,24	122,50
	19 colių IP55 Komutacinės lauko spintos su viengubomis sienelėmis					
1.2.39	Komutacinė spinta 19"/7U IP55 Su slank.19" laikikliais.Apkr.-100kg. (490x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:37kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551121		534,40	646,62	584,30	707,00
1.2.40	Komutacinė spinta 19"/9U IP55 Su slank.19" laikikliais.Apkr.-100kg. (579x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:40kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551122		560,00	677,60	610,74	739,00
1.2.41	Komutacinė spinta 19"/12U 450 IP55 Su slank.19" laikikliais.Apkr.-100kg. (630x600x450)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:37kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 550155		390,00	471,90	445,45	539,00
1.2.42	Komutacinė spinta 19"/12U IP55,600 Su slank.19" laikikliais.Apkr.-100kg. (704x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:43kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551123		592,00	716,32	647,11	783,00


1.2.43	Komutacinė spinta 19"/16U IP55,450 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (891x600x450)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:49kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551169		480,00	580,80	536,36	649,00
1.2.44	Komutacinė spinta 19"/16U IP55,600 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (891x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:49kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551124		735,00	889,35	825,62	999,00
1.2.45	Komutacinė spinta 19"/20U IP55,450 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (1000x600x450)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 380 mm.Svoris:42kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551125		700,00	847,00	785,12	950,00
1.2.46	Komutacinė spinta 19"/20U IP55,600 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (1000x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:54kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551129		760,00	919,60	830,58	1005,00
1.2.47	Komutacinė spinta 19"/22U IP55 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (1157x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:54kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551126		801,60	969,94	875,21	1059,00
1.2.48	Komutacinė spinta 19"/24U IP55 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (1245x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:57kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551127		821,20	993,65	929,75	1125,00
1.2.49	Komutacinė spinta 19"/26U IP55 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (1334x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:70kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551128 550249		880,00	1064,80	961,98	1164,00
1.2.50	19"/22U laikiklių poraES455 KS 551146		37,00	44,77	48,76	59,00
	19"/26U laikiklių poraES455 KS 551148		57,00	68,97	63,64	77,00
1.2.51	19"/32U laikiklių poraES455 KS 551149		60,00	72,60	66,12	80,00
1.2.52	Komutacinės spintos 19"/7-26U IP55 Cokolis 100x600x580 100x600x580 PAGAL UŽSAKYMĄ 551128 15-1912		95,00	114,95	104,96	127,00
	19COLIŲ IP KOMUTACINĖS SPINTOS SU DVIGUBOMIS SIENELĖMIS					
1.2.52	Komutacinė spinta 19"/7U IP55 Su slank.19" laikikliais.Aprk.-100kg. (490x600x600)mm.Specialus raktas Maks.instal.gylis 520 mm.Svoris:38kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551131		627,20	758,91	685,12	829,00








1.2.53	Komutacinė spinta 19"/9U IP55 Su slank.19" laikikliais. Apkr.-100kg. (579x600x600)mm. Specialus raktas Maks. instal. gylis 520 mm. Svoris: 40kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551132		729,60	882,82	797,52	965,00
1.2.54	Komutacinė spinta 19"/12U IP55 Su slank.19" laikikliais. Apkr.-100kg. (704x600x600)mm. Specialus raktas Maks. instal. gylis 520 mm. Svoris: 43kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551133 550262		784,00	948,64	857,02	1037,00
1.2.55	Komutacinė spinta 19"/16U IP55 Su slank.19" laikikliais. Apkr.-100kg. (891x600x600)mm. Specialus raktas Maks. instal. gylis 520 mm. Svoris: 49kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551134 550197		848,00	1026,08	927,27	1122,00
1.2.56	Komutacinė spinta 19"/20U IP55 Su slank.19" laikikliais. Apkr.-100kg. (1069x600x600)mm. Specialus raktas Maks. instal. gylis 520 mm. Svoris: 54kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551135 550245		913,60	1105,46	999,17	1209,00
1.2.57	Komutacinė spinta 19"/22U IP55 Su slank.19" laikikliais. Apkr.-100kg. (1157x600x600)mm. Specialus raktas Maks. instal. gylis 520 mm. Svoris: 54kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551136		968,00	1171,28	1057,02	1279,00
1.2.58	Komutacinė spinta 19"/24U IP55 Su slank.19" laikikliais. Apkr.-100kg. (1245x600x600)mm. Specialus raktas Maks. instal. gylis 520 mm. Svoris: 65kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551137		1016,00	1229,36	1110,74	1344,00
1.2.59	Komutacinė spinta 19"/26U IP55 Su slank.19" laikikliais. Apkr.-100kg. (1334x600x600)mm. Specialus raktas Maks. instal. gylis 520 mm. Svoris: 70kg. PAGAL UŽSAKYMĄ 551138 550249		1056,00	1277,76	1154,55	1397,00
1.2.60	Komutacinė spinta 19"/10U (IP65) Su slankiojamais 19" laikikliais (600x600x400)mm. 550161 Maksimalus instaliav. gylis 350 mm. Spalva RAL7035. PAGAL UŽSAKYMĄ		260,00	314,60	282,64	342,00
1.2.61	Komutacinė spinta 19"/15U (IP65) Su slankiojamais 19" laikikliais (800x600x400)mm. 550173 Maksimalus instaliav. gylis 350 mm. Spalva RAL7035. PAGAL UŽSAKYMĄ		265,00	320,65	288,43	349,00
1.2.62	Komutacinė spinta 19"/21U (IP65) Su slankiojamais 19" laikikliais (1000x600x400)mm. Maksimalus instaliavimo gylis 350 mm. Spalva RAL7035 550242 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ		287,00	347,27	313,22	379,00


1.2.63	Komutacinė spinta 19"/22U (IP65) Su slankiojamais 19" laikikliais (1000x800x400)mm. Maksimalus instaliavimo gylis 350 mm. Spalva RAL7035 550221 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ		334,00	404,14	366,12	443,00
1.2.64	Komutacinė spinta 19"/25U (IP65) Su slankiojamais 19" laikikliais (1200x800x400)mm. Maksimalus instaliavimo gylis 350 mm. Spalva RAL7035 550171 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ		470,00	568,70	517,36	626,00
1.2.64	Dėklas dokumentams (A4) Klijuojamas prie durų (255x230x25)mm. Spalva RAL7035 580412 Rittal 2514000		8,50	10,29	9,92	12,00
1.2.65	Dėklas dokumentams (A3) Klijuojamas prie durų (285x440x52)mm. Spalva RAL7035 580413 Rittal 2513000		10,50	12,71	11,98	14,50
II. Atviri stovai ir sieniniai rėmai						
2.1	19"/32U atviras stovas viengubas 550274 Stovas (be pado) 1510x535x70 550269 Stovo laikikl. (padas) su kojomis 550270 Ratukas paprastas (1vnt) Ratukas su stabdžiu (1vnt)		102,50 77,50 25,00 7,50 17,00	124,03 93,78 30,25 9,08 20,57	113,64 85,95 27,69 9,09 9,92	137,50 104,00 33,50 11,00 12,00
2.2	19"/42U M atviras stovas viengubas 550291 Stovas M (be pado) 1950x560x88 550267 Stovo laikikl. (padas) su kojomis 550268 Ratukas paprastas (1vnt) Ratukas su stabdžiu (1vnt)		144,70 117,70 27,00 7,50 17,00	175,09 142,42 32,67 9,08 20,57	160,74 129,75 30,99 9,09 9,92	194,50 157,00 37,50 11,00 12,00
2.2.1	19"/42U atviras stovas dvigubas 550271 2035x560x500 (HxWxD), su reg. koj Pilka, RAL7035 19"/42U dvigubo stovo viršaus sutvirtin. 550086 2vnt. 19"/42/32/U dvigubo stovo "kepurė" 550084 Ratukas paprastas (1vnt) Ratukas su stabdžiu (1vnt)		262,40 14,00 12,00 7,50 17,00	317,50 16,94 14,52 9,08 20,57	290,50 14,88 15,70 9,09 9,92	351,50 18,00 19,00 11,00 12,00
2.2.2	19"/42U atviras stovas dvigubas, reg. 550275 su reguliojamu instaliavimo gyliu (600-900)mm 2035x560x(500-900) (HxWxD) NAUJIENA Stovo laikiklis reguliuojamo ilgio. 550273 Instaliavimo gylis reguliuojamas (600-900)mm SKIRTA SERVERIAMS MONTUOTI, RAL7035		300,00 47,00	363,00 56,87	329,75 52,89	399,00 64,00
2.2.3	19"/42U dvigubo stovo viršaus sutvirtin. Reguliuojamas gylis 550085 komplektas		18,50	22,39	20,66	25,00
2.2.4	19"/42U dvigubo stovo viršaus sutvirtin. Fiksuotas 450mm rėmų gylis 550086 komplektas		16,00	19,36	18,18	22,00


2.3	19"/32U atviras stovas dvigubas Aukštis su kojomis-1575mm Plotis-560mm Reguliuojamas gylis 600,500,400mm Pagaminta iš 2mm plieno Spalva:Pilka RAL7035	550007		195,00	235,95	214,88	260,00
2.4	19"/32U atviras stovas dvigubas su reg. kojelėmis 1590x535x540 19"/42/32/U dvigubo stovo "kepurė" Ratukas paprastas (1vnt) Ratukas su stabdžiu (1vnt)	550272 550084 550082 550083		139,00 12,00 7,50 17,00	168,19 14,52 9,08 20,57	150,41 15,70 9,09 9,92	182,00 19,00 11,00 12,00
2.5	19"/3UHM horizontalus laikiklis cink. Gabaritai 70x488x155mm	550329		15,00	18,15	16,53	20,00
	19"/4UHM horizontalus laikiklis cink. Gabaritai 70x488x200mm	550327		19,00	22,99	21,49	26,00
2.6	19"/ 3U horizontalus laikiklis cink. Gabaritai 100x510x165mm 19"/ 3U horizontalus laikiklis dažytas. Gabaritai 100x510x165mm	550331 550330		13,00 16,00	15,73 19,36	14,88 18,18	18,00 22,00
2.7	19"/ 4U horizontalus laikiklis cink. Gabaritai 100x510x208mm 19"/ 4U horizontalus laikiklis dažytas. Gabaritai 100x510x208mm	550325 550326		17,50 21,33	21,18 25,81	19,83 23,97	24,00 29,00
2.8	19"/ 5U horizontal.laikikl.-istraukiamas Gabaritai 100x520x(255-500)mm Spalva pilka RAL7035,Apkrova-iki 15kg.	550358		19,20	23,23	22,31	27,00
2.9	19"/ 6U Sieninis rėmas. Gabaritai 280x490x290mm Spalva pilka RAL7035	550359		28,00	33,88	31,40	38,00
2.10	19" / 6U atviras sieninis rėmas,h=310 mm. Reguliuojamas instaliavimo gylis (280-420 mm.)	550158		30,00	36,30	32,23	39,00
2.11	19" / 10U atviras sieninis rėmas h=460 mm. Reguliuojamas instaliavimo gylis (280-420 mm.)	550151		33,00	39,93	40,50	49,00
2.12	19" / 15U atviras sieninis rėmas h=680mm. Reguliuojamas instaliavimo gylis (280-420 mm.)	550162		35,00	42,35	42,98	52,00
2.13	19" / 21U atviras sieninis rėmas h=950mm. Reguliuojamas instaliavimo gylis (280-420 mm.)	550525		38,00	45,98	46,28	56,00
2.14	19" / 27U atviras sieninis rėmas h=1210mm. Reguliuojamas instaliavimo gylis (280-420 mm.)	550524		44,00	53,24	48,76	59,00


2.15	19"/6U Laikiklių pora,L-310 550309 19"/10U Laikiklių pora,L-460 550308 19"/15U Laikiklių pora,L-680 550307 19"/21U Laikiklių pora,L-950 550310 19"/27U Laikiklių pora,L-1210 550306		7,50 11,00 14,00 17,00 20,00	9,08 13,31 16,94 20,57 24,20	9,92 13,22 17,36 20,66 23,97	12,00 16,00 21,00 25,00 29,00
2.16	19"/42U Laikiklių pora, 550311 Gabaritai:1870x23x72mm Talpa:42U.Profilio tipas:L-1870mm Pagaminta iš cinkuotos skardos Gamintojas:TOTEN/19-L60042		40,00	48,40	45,45	55,00
	III.Ivairūs 19 colių priedai					
	3.1.Uždengimo panelės					
3.1.1	19"/1U uždengimo panelė 550830 Spalva RAL7035,pilka 19"/2U uždengimo panelė 550831 Spalva RAL7035,pilka 19"/3U uždengimo panelė 550832 Spalva RAL7035,pilka		3,00 3,50 4,00	3,63 4,24 4,84	3,31 4,13 4,96	4,00 5,00 6,00
3.1.2	19"/4U uždengimo panelė 550770 Spalva RAL7035,pilka 19"/5U uždengimo panelė 550771 Spalva RAL7035,pilka 19"/6U uždengimo panelė 550773 Spalva RAL7035,pilka 19"/7U uždengimo panelė 550777 Spalva RAL7035,pilka 19"/8U uždengimo panelė 550774 Spalva RAL7035,pilka 19"/9U uždengimo panelė 550779 Spalva RAL7035,pilka 19"/10U uždengimo panelė 550772 Spalva RAL7035,pilka		5,00 5,50 8,60 8,95 9,30 9,65 10,00	6,05 6,66 10,41 10,83 11,25 11,68 12,10	5,79 6,61 9,50 9,83 10,12 10,37 10,74	7,00 8,00 11,50 11,90 12,25 12,55 13,00
3.1.3	19"/1U Uždengimo panelė juoda 550776 plastikinė,be varžtų		3,75	4,54	4,13	5,00
3.1.4	19"/1U uždengimo panelė perf. 550836 Pilka RAL7035 19"/1U uždengimo panelė perf. 550823 Juoda	 	3,90 3,90	4,72 4,72	4,71 4,71	5,70 5,70
3.1.5	19"/1U Kabelių įvedimo panelė 550778 su šepetėl. 19-14 Deltacc		8,70	10,53	9,67	11,70
3.1.6	19"/2U uždengimo panelė perf. 550837		4,00	4,84	4,96	6,00
3.1.7	19"/3U uždengimo panelė perf. 550838		5,00	6,05	5,79	7,00
3.1.8	Kabelių įvedimo dangtis (350x130) su šepetėliais (300x35) 550489		7,00	8,47	8,26	10,00
3.1.9	Kabelių įvedimo šepetys Plotis-60mm.Kaina 1m 580414 BRUSH-60		11,70	14,16	12,98	15,70
	3.2. Lentynos					
3.2.1	19"/1U Lentyna 120mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550112 Pilka		7,00	8,47	8,68	10,50


3.2.2	19"/1U Lentyna 150mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550340 Pilka		8,50	10,29	9,92	12,00
3.2.3	19"/1U Lentyna 200mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550102 Pilka		14,50	17,55	16,12	19,50
3.2.4	19"/1U Lentyna 250mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550109 Pilka		16,00	19,36	17,77	21,50
3.2.5	19"/1U Lentyna 250mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550114 Juoda su RLL0		10,50	12,71	11,98	14,50
3.2.6	19"/2U Lentyna 250mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550122 Pilka		11,50	13,92	12,81	15,50
3.2.7	19"/1U Lentyna 300mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550103 Pilka RAL7035		16,50	19,97	18,16	21,97
3.2.8	19"/1U Lentyna 300mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550101 Juoda		10,50	12,71	11,98	14,50
3.2.9	19"/1U Lentyna 400mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550344 Juoda su RLL0		11,00	13,31	12,40	15,00
3.2.10	19"/2U Lentyna 400mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550105 Pilka		20,00	24,20	22,31	27,00
3.2.11	19"/3U Lentyna 400mm, tvirtinama šešiuose taškuose iš priekio 550107 Pilka		17,00	20,57	17,36	21,00
3.2.12	19"/1U Lentyna 450mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550112 Juoda su RLL0		18,00	21,78	19,83	24,00
3.2.13	19"/1U Lentyna 550mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550129 Juoda su RLL0		20,00	24,20	22,31	27,00
3.2.14	19"/2U Lentyna 450mm, tvirtinama keturiuose taškuose iš priekio 550343 Juoda su RLL0		22,00	26,62	24,38	29,50
3.2.15	19" Lentyna 450mm,tvirtinama keturiuose kampuose, 550104 19" Lentyna 650mm,tvirtinama keturiuose kampuose, 550106 19" Lentyna 730mm,tvirtinama keturiuose kampuose, 550108		15,00	18,15	16,53	20,00
			19,50	23,60	19,83	24,00
			22,00	26,62	24,79	30,00
3.2.16	19"/1U Lentyna 450mm,tvirtin. ket.kamp.regul.(400-650)mm gylis 550118 Pilka RAL7035		25,00	30,25	28,10	34,00
3.2.17	19"/1U Lentyna 345mm,tvirtin. iš šonų. IŠPARDAVIMAS 550100		6,00	7,26	7,44	9,00
3.2.18	19"/1U Lentyna 650mm,tvirt. keturiuose kampuose, 550117 Pastaba: Būtina papildomai įsigyti: RLL-80 arba RLL-300 galo tvirt.		21,00	25,41	23,14	28,00


3.2.19	19"/1U Lentyna 750mm,tvirt. keturiuose kampuose, 550128 Pastaba: Būtina papildomai įsigyti:		23,00	27,83	25,62	31,00
3.2.20	19"/1U Lentyna 850mm,tvirt. keturiuose kampuose, 550130 Pastaba: Būtina papildomai įsigyti:		24,00	29,04	26,45	32,00
3.2.21	19"/2U Lentyna 650mm,tvirt. keturiuose kampuose, 550113 Pastaba: Būtina papildomai įsigyti: RLL-80 arba RLL-300 galo tvirt.		26,00	31,46	31,40	38,00
3.2.22	19"/2U Lentyna 750mm,tvirt. keturiuose kampuose, 550125 Pastaba: Būtina papildomai įsigyti: RLL-80 arba RLL-300 galo tvirt.		31,00	37,51	34,71	42,00
3.2.23	19"/2U Lentyna 850mm,tvirt. keturiuose kampuose, 550126 Pastaba: Būtina papildomai įsigyti:		37,00	44,77	40,50	49,00
3.2.24	19"/1U Lentyna 350mm reguliuojama RL-350 su RLL-0 550110 RAL7035 SSA-iki 20kg.		13,00	15,73	15,70	19,00
	19"/1U Lentyna 450mm reguliuojama RL-450 su RLL-0 550111 SSA-iki 20kg.		14,00	16,94	16,53	20,00
3.2.25	19"/1U RL Lentynos laikiklių komplektas RLL-80 (2vnt.) 550328		3,00	3,63	3,31	4,00
3.2.26	19"/1U RL Lentynos laikiklių komplektas RLL-300 (2vnt.) RL-400 tvirtinimas iki 65cm RL-650 tvirtinimas iki 90cm 550324		4,00	4,84	4,96	6,00
3.2.27	19"/1U Lentyna 350mm Tvirtinama 4 kampuose. Tvirtinimo reguliavimas 350-500mm.Svoris iki 80kg. 550341		19,00	22,99	21,07	25,50
3.2.28	19"/1U Lentyna 450mm Tvirtinama 4 kampuose. Tvirtinimo reguliavimas 450-600mm.Svoris iki 80kg. 550342		25,40	30,73	28,02	33,90
3.2.29	19"/1U Lentyna 550mm Tvirtinama 4 kampuose. Tvirtinimo reguliavimas 550-700mm.Svoris iki 80kg. 550345		29,00	35,09	32,23	39,00














3.2.30	19"/1U Lentyna 650mm Tvirtinama 4 kampuose. Tvirtinimo reguliavimas 650-800mm.Svoris iki 80kg. 550346		35,00	42,35	38,84	47,00
3.2.31	19"/1U Lentyna 800mm Tvirtinama 4 kampuose. Tvirtinimo reguliavimas 650-950mm.Svoris iki 80kg. 550348 Pilka arba juoda.4,75kg		40,00	48,40	44,21	53,50
3.2.32	19"/1U Lentyna 350-600mm Tvirtinama 4 kampuose. Reguliuojamas gylis 350-600mm Apkrova iki 150kg.Svoris-4,7kg. 549011 Pilka RAL7035		42,00	50,82	46,28	56,00
3.2.33	19"/1U Lentyna 550-900mm Tvirtinama 4 kampuose. Reguliuojamas gylis 550-900mm Apkrova iki 150kg.Svoris-6,5kg. 549012 Pilka RAL7035,J79000		49,00	59,29	53,72	65,00
3.2.34	19"/1U Lentynos laikiklis RL-240 Ilgis-240mm.Lentynoms iki 80kg. Prisukimo atstumui prailginti Komplektas (2vnt.) 550347		4,86	5,88	5,79	7,00
3.2.35	19"/1U Ištraukiama lentyna 350mm (išsitraukia-240mm) Regul. Instal. gylis (360-460)mm 550119 Metalas 551001		29,00	35,09	32,23	39,00
3.2.36	19"/1.5U Ištraukiama lentyna Dvigubo ištraukimo 350mm Regul. Instal. gylis (450-650)mm 550121		32,00	38,72	37,19	45,00
3.2.37	19"/1U Ištraukiama lentyna 345mm,tvirtinama 4 taškuose šonuose. 550115		26,00	31,46	30,58	37,00
3.2.38	19"/1U Ištraukiama lentyna 450mm,tvirtinama 4 kampuose Regul. Instal. gylis (450-600)mm 550123 Galima užsakyti ir juodos spalvos		36,50	44,17	38,84	47,00
3.2.39	19"/1U Ištraukiama lentyna 550mm,tvirtinama 4 kampuose Regul. Instal.gylis (550-700)mm 550124 Galima užsakyti ir juodos spalvos		46,50	56,27	51,24	62,00
3.2.40	19"/1.5U Ištraukiama lentyna klaviatūrai,monitoriui,pelei Pritaikyta: Klaviatūrai BTC 9110 550120 Monit. MAG PZ-456		70,00	84,70	81,82	99,00
3.2.41	19"/1U kampinis laikiklis L=440mm 550064 SH-34-440 L=450mm 550065 SH-34-440 L=640mm 5500661 SH-34-440 L=831mm 550067 SH-34-440		10,00 10,00 10,50 13,00	12,10 12,10 12,71 15,73	10,74 10,74 11,57 13,22	13,00 13,00 14,00 16,00

3.2.42	19"/1U kampinis laikiklis Reguliuojamo gylio 550-800mm Skirtas sunkiai įrangai prilaikyti 550076		27,00	32,67	28,93	35,00
3.2.43	Kampinis laikiklis (komplektas) L=480x35x35mm.L-gali būti ir kitas 550068 Cinkuota skarda 2mm L=590x35x35mm.L-gali būti ir kitas 550062 19" serveriams laikyti		7,70 8,30	9,32 10,04	9,09 9,92	11,00 12,00
3.2.44	Kampinis laikiklis (komplektas) L=705x35x35mm.L-gali būti ir kitas 550069 19" serveriams laikyti L=815x35x35mm.L-gali būti ir kitas 550066 19" serveriams laikyti		9,30 10,20	11,25 12,34	10,74 11,57	13,00 14,00
3.3. Komutacinės panelės						
3.3.1	19"/ 1U 12 portų panelė be jungčių 550149		9,50	11,50	10,74	13,00
3.3.2	19"/ 1U 16 portų panelė be jungčių 550150		9,50	11,50	10,74	13,00
3.3.3	19"/1U 24portų R&M komutacinė panelė (be jung.) 550156		10,00	12,10	11,98	14,50
3.3.4	19"/ 1U 16 BNC jungčių komutacinė panelė 550093		10,00	12,10	11,57	14,00
3.3.5	19"/ 1U 32 BNC jungčių komutacinė panelė 550092		11,70	14,16	13,22	16,00
3.3.6	19"/ 1U 12 TNC jungčių komutacinė panelė 550098		9,70	11,74	11,57	14,00
3.3.7	19"/ 2U 32 BNC jungčių komutacinė panelė 550090		13,70	16,58	15,70	19,00
3.3.8	19"/ 3U 48 BNC jungčių komutacinė panelė 550136		14,50	17,55	15,70	19,00
3.3.9	19"/ 3U 16DB25 32RJ45 jungčių komutacinė panelė 550823		38,50	46,59	42,98	52,00
3.3.10	19"/ 1U 4 DB9 jungčių komutacinė panelė 550089		10,00	12,10	11,57	14,00
3.3.11	19"/ 1U 8 DB9 jungčių komutacinė panelė 550822		10,00	12,10	11,57	14,00
3.3.12	19"/ 1U 16 DB9 jungčių komutacinė panelė 550820		10,00	12,10	12,40	15,00
3.3.13	19"/ 1U 5 DB15 jungčių komutacinė panelė 550088		10,00	12,10	11,57	14,00
3.3.14	19"/ 1U 5 V35 jungčių komutacinė panelė 550087		10,00	12,10	12,40	15,00
3.3.15	19"/1U 24 portų neekranuota RJ45 kros panelė 580770 CAT5e UTP		26,00	31,46	33,06	40,00



3.3.16	19"/1U 24 portų neekranuota RJ45 kros panelė CAT5e 580773 Roline UTP		30,00	36,30	33,06	40,00
3.3.17	19"/1U 24xRJ45 CAT6 UTP Su kabelių tvarkymo panele 580842 Deltaco PAN-112		27,00	32,67	29,71	35,95
3.3.18	19"/1U 24 portų neekranuota RJ45 kros panelė UTP CAT6 580768 su kab.tvarkymo panele		26,00	31,46	33,06	40,00
3.3.19	19"/1U 24 portų neekranuota RJ45 kros panelė UTP CAT6 580774 Roline UTP		40,00	48,40	45,45	55,00
3.3.20	19"/1U 24 portų neekranuota RJ45 kros panelė CAT6A 580845 Deltaco PAN-124		26,50	32,07	29,34	35,50
3.3.21	19"/1U 48 portų neekranuota RJ45 kros panelė CAT5e 580771		36,50	44,17	40,50	49,00
3.3.21	19"/1U 48 portų neekranuota RJ45 kros panelė CAT6 580781		110,00	133,10	115,45	139,70
3.3.22	19"/1U 24 portų FTP ekranuota RJ45 kros panelė CAT5e 550152		40,00	48,40	48,76	59,00
3.3.23	19"/1U 24 portų ekranuota RJ45 kros panelė CAT5e 580779 ROLINE		57,00	68,97	65,29	79,00
3.3.24	19"/1U 24 portų ekran. CAT6 RJ45 kros panelė 580843 Deltaco PAN-201		42,70	51,67	47,11	57,00
3.3.25	19"/1U 24 portų ekran. CAT6 580769 CAT6 VALUE 19"/1U 24 portų ekranuota RJ45 kros panelė CAT6 ROLINE 580775		50,75 74,70	61,41 90,39	57,02 82,64	69,00 100,00
3.3.26	19"/1U 48 portų ekranuota 48xRJ45 kros panelė CAT6 580778 EFB.37687.1		135,00	163,35	150,41	182,00
3.3.27	19"/1U 24 portų ekranuota RJ45 kros panelė CAT6A 580846 Deltaco PAN-200		50,00	60,50	55,37	67,00
3.3.28	19"/1U 24 portų ekranuota RJ45 kros panelė CAT6A 580777 EFB		146,50	177,27	162,81	197,00
3.3.29	19"/1U 25p. komutacinė panelė UTP CAT3 25*RJ11 NENSHI 550091 Skirta telefonijai		26,00	31,46	29,75	36,00
3.3.30	19"/1U 50p. komutacinė panelė UTP CAT3 50*RJ11 AMP 550094 Skirta telefonijai		74,70	90,39	82,64	100,00
3.4. Kabelių tvarkymo panelės						
3.4.1	19"/42U vertikalūs kabelių tvarkymo kanalai.1 vienetas Spintoms 42/20U 800x800mm 480817 A-1880,P-90,G-80mm		25,00	30,25	28,93	35,00
	CMB-42 Komplekto kaina		50,00	60,50	57,85	70,00



3.4.2	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastm.žiedais 40x50 CMP-08 (juoda,pilka) 550510		7,70	9,32	8,68	10,50
3.4.3	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastm.žiedais 40x50 CMP-07 (juoda,pilka) 550512		7,00	8,47	8,84	10,70
3.4.4	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastikini.žiedais 40x62 KTP-5P (juoda) 550511 OKR-5/P		8,00	9,68	8,84	10,70
3.4.5	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastm.žiedais 40x50 (juoda) DP-VP-P1 550520		9,00	10,89	9,92	12,00
3.4.6	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastm.žiedais 40x80 (juoda) DP-VP-P5 550521		10,00	12,10	10,66	12,90
3.4.7	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastmasiniais žiedais 40x80 Žiedai sukasi 90laipsn. 550519 Spalva-Juoda		8,90	10,77	9,89	11,97
3.4.8	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 metaliniais žiedais 40x70 mm arba plastmasiniais žiedais 550522 Spalva-Juoda		8,20	9,92	9,05	10,95
3.4.9	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 m.ž.40x50 550517		6,80	8,23	7,60	9,20
3.4.10	19"/ 1U kabelių tvarkymo panelė su 5 m.ž.40x80 550522		8,20	9,92	9,05	10,95
3.4.11	19"/ 1U kabelių tvirtinimo panelė/prietaisų įžeminimo šyna Cinkuotos skardos.Gylis 115mm 550518 DP-HR-01		6,40	7,74	7,02	8,50
3.4.11	19"/ 1U kabelių tvirtinimo panelė/prie UTP komutac. panelės Juoda RAL 9005.Gylis 115mm 550513 Deltaco/19-1		6,50	7,87	7,11	8,60
3.4.12	19"/ 0,5U kabelių tvark.panelė Iškilusi 100mm.Spalva-juoda Galima pritraukti 24 kabelius 550507 0,5KTP		5,95	7,20	6,61	8,00
3.4.13	19"/ 1U kabelių tvirtinimo panelė su 24 "T" laikikliais Spalva RAL7035 pilka 550515		4,00	4,84	4,96	6,00
3.4.14	19"/0,5U Kabelių tvirtinimo panelė CMP-03 550509		4,50	5,45	4,96	6,00
3.4.13	19"/0,25U panelė užrašams 550508 Pilka arba Juoda		2,80	3,39	3,31	4,00

	3.5. Aktyvinė komutacinė įranga								
3.5.1	19"/1U SWITCH 16p. TP-LINK			43,00	52,03	47,11	57,00		
	541404-N	TL-SF1016							
3.5.2	19"/1U SWITCH 16p. DIGITUS			40,00	48,40	45,45	55,00		
	553026								
3.5.3	19"/1U SWITCH 24p. D-LINK			48,00	58,08	53,72	65,00		
	541399	DES-1024D,10/100Mb							
3.5.4	19"/1U SWITCH 24p. DIGITUS			61,00	73,81	66,12	80,00		
	553027								
3.5.5	19"/1U SWITCH 48p. TP-LINK			208,00	251,68	238,84	289,00		
	541406-N	TL-SF1048							
	48 10/100Mb/ps RJ45 portai su auto MDI/MDIX funkcija								
3.5.6	19"/4U Case AIPC-4032 300W			116,00	140,36	131,40	159,00		
	534421	baltas							
3.5.7	19"/4U Case AIPC-4032 300W			117,00	141,57	131,40	159,00		
	534422	juodas							
	3.6. Jungiamieji PATCH kabeliai								
3.6.1	0,25m	U/UTP	580122	CAT5e		0,40	0,48	0,62	0,75
3.6.2	0,5m	U/UTP	580111	CAT5e		0,44	0,54	0,72	0,87
3.6.3	1m	UTP	580118	CAT5e		0,57	0,69	0,87	1,05
3.6.4	1,5m	UTP	580162	CAT5e		0,74	0,90	0,93	1,13
3.6.5	2m	U/UTP	580126	CAT5e		0,85	1,03	1,01	1,22
3.6.6	3m	U/UTP	580117	CAT5e		1,00	1,21	1,20	1,45
3.6.7	5m	UTP	580113	CAT5e		1,29	1,56	1,69	2,05
3.6.8	7m	UTP	580127	CAT5e		1,72	2,08	2,16	2,61
3.6.9	10m	UTP	580119	CAT5e		2,39	2,89	3,11	3,77
3.6.10	15m	UTP	580150	CAT5e		2,90	3,50	3,60	4,35
3.6.11	20m	U/UTP	580149	CAT5e		5,21	6,31	5,74	6,95
	Kabelis jungiamasis FTP (ekranuotas) Patch RJ45/RJ45 CAT 5e:								
3.6.12	0,5m	F/UTP	580133	CAT5e		0,80	0,97	0,90	1,09
3.6.13	1m	F/UTP	580132	CAT5e		0,87	1,05	1,20	1,45
3.6.14	1,5	FTP	580124	CAT5e		1,07	1,30	1,44	1,74
3.6.15	2m	F/UTP	580128	CAT5e		1,38	1,66	1,68	2,03
3.6.16	3m	F/UTP	580109	CAT5e		1,65	2,00	1,91	2,32
3.6.17	5m	FTP	580173	CAT5e		1,95	2,36	2,16	2,61
3.6.18	10m	FTP	580174	CAT5e		4,56	5,52	5,03	6,08
3.6.19	2m.ekr.	verstas	173824	CAT5e		1,05	1,27	1,44	1,74
	Kabelis jungiamasis SFTP (ekranuotas) Patch RJ45/RJ45 CAT 5e:								
3.6.20	1m	SFTP	580340	CAT5e		1,10	1,33	1,32	1,59
3.6.21	2m	SFTP	580341	CAT5e		1,48	1,79	1,80	2,17
3.6.22	10m	SFTP	580344	CAT5e		3,04	3,68	3,59	4,34
3.6.23	15m	SFTP	580345	CAT5e		3,84	4,65	4,55	5,50
3.6.24	20m	SFTP	580346	CAT5e		5,79	7,01	6,46	7,82
	Kabelis jungiamasis UTP (neekranuotas) Patch RJ45/RJ45 CAT 6:								
3.6.25	0,25m	UTP	580123	CAT6		0,79	0,96	1,28	1,55
3.6.26	0,5m	U/UTP	580262	CAT6		0,84	1,02	1,36	1,65
3.6.27	1m	U/UTP	580249	CAT6		1,16	1,40	1,56	1,88
3.6.28	2m	UTP	580259	CAT6		1,74	2,10	2,16	2,61
3.6.29	3m	UTP	580353	CAT6		2,17	2,63	3,22	3,90
3.6.30	5m	U/UTP	580254	CAT6		2,61	3,15	3,59	4,34
3.6.31	7m	UTP	580279	CAT6		3,05	3,69	3,95	4,78
3.6.32	10m	U/UTP	580274	CAT6		3,19	3,85	4,07	4,92
3.6.33	15m	UTP	580351	CAT6		9,27	11,21	10,77	13,03
3.6.34	20m	UTP	580352	CAT6		10,45	12,64	12,40	15,00


Kabelis jungiamasis FTP (ekranuotas) Patch RJ45/RJ45 CAT 6:									
3.6.35	0,25m	FTP	580558	CAT6		0,75	0,91	0,83	1,00
3.6.36	0,5m	FTP	580559	CAT6		0,80	0,97	0,91	1,10
3.6.37	0,5m	SFTP	580263	CAT6		2,02	2,44	2,89	3,50
3.6.38	1m	FTP	580266	CAT6		2,17	2,63	3,02	3,65
3.6.39	1m	SFTP	580264	CAT6		2,29	2,77	3,06	3,70
3.6.40	1,5m	SFTP	580261	CAT6		2,44	2,95	3,22	3,90
3.6.41	2m	FTP	580272	CAT6		2,82	3,42	3,11	3,77
3.6.42	2m	SFTP	580277	CAT6		2,90	3,50	3,39	4,10
3.6.43	3m	FTP	580276	CAT6		3,69	4,47	3,83	4,63
3.6.44	3m	SFTP	580333	CAT6		3,77	4,56	4,07	4,92
3.6.45	5m	SFTP	580282	CAT6		3,97	4,80	4,31	5,21
3.6.46	7m	SFTP	580330	CAT6		8,80	10,65	10,12	12,24
3.6.47	8m	SFTP	580331	CAT6		9,40	11,37	10,81	13,08
3.6.48	10m	FTP	580713	CAT6		8,00	9,68	9,92	12,00
3.6.49	10m	SFTP	580332	CAT6		10,00	12,10	11,49	13,90
3.6.50	15m	SFTP	580367	CAT6		11,50	13,92	13,22	16,00
Kabelis jungiamasis FTP (ekranuotas) Patch RJ45/RJ45 CAT 6A:									
3.6.51	0,25m	U/UTP	580619	CAT6A		1,30	1,57	1,40	1,70
3.6.52	0,5m	U/UTP	580622	CAT6A		1,45	1,75	1,61	1,95
3.6.53	1m	U/UTP	580623	CAT6A		1,65	2,00	1,86	2,25
3.6.54	2m	U/UTP	580624	CAT6A		2,50	3,03	2,81	3,40
3.6.55	3m	U/UTP	580625	CAT6A		3,10	3,75	3,47	4,20
3.6.56	0,25m	SSTPžal	580715	CAT6A		1,00	1,21	1,16	1,40
3.6.57	0,5m	SFTP	580321	CAT6A		1,60	1,94	2,08	2,52
3.6.58	1m	SFTP	580322	CAT6A		1,80	2,18	2,31	2,80
3.6.59	2m	SFTP	580324	CAT6A		2,70	3,27	3,51	4,25
3.6.60	3m	SFTP	580325	CAT6A		3,50	4,24	4,55	5,50
3.6.61	5m	SFTP	580326	CAT6A		5,00	6,05	5,54	6,70
3.6.62	10m	SFTP	580440	CAT6A		8,90	10,77	11,16	13,50
3.6.63	20m	SFTP	580460	CAT6A		9,50	11,50	11,98	14,50
3.6.64	1,5m	SSTP	580323	CAT6A		5,99	7,25	6,70	8,11
3.6.65	2m	SSTP	580324	CAT6A		7,00	8,47	7,66	9,27
3.6.66	3m	SSTP	580365	CAT6A		7,50	9,08	8,26	10,00
3.6.67	5m	SSTP	580326	CAT6A		10,00	12,10	11,16	13,50
3.6.68	7,5m	SSTP	580327	CAT6A		15,91	19,25	17,23	20,85
Kabelis jungiamasis SSTP (ekranuotas) 36AWG Patch RJ45/RJ45 CAT 7:									
3.6.68	0,15m	SSTP	580721	CAT7		1,50	1,82	1,82	2,20
3.6.69	0,20m	SSTP	580722	CAT7		1,55	1,88	1,90	2,30
3.6.70	0,25m	SSTP	580723	CAT7		1,60	1,94	1,98	2,40
3.6.71	1,5m	SFTP	580724	CAT7		2,70	3,27	3,51	4,25
3.7. Elektros panelės, šviestuvai									
3.7.1	19"/ 1U maitinimo panelė 230v/6 rozetės be jungiklio 550159 PDU6					12,50	15,13	14,05	17,00
3.7.2	19"/ 1U maitinimo panelė 230v/6 rozetės su jungikliu 550169 PDU6					12,50	15,13	14,05	17,00
3.7.3	19"/ 1U maitinimo panelė 220v/6 rozetės su Bkl.16A 550153 automatu					21,75	26,32	24,41	29,54
3.7.4	19"/ 1U maitinimo panelė 230v/6 rozetės V/A matuokliu 550148 apsauga nuo t.j.					30,00	36,30	33,06	40,00

3.7.5	19"/ 1U maitinimo panelė 220v/8 rozetės su jungikliu 550339 PDU8S		13,05	15,79	15,56	18,83
3.7.6	19"/1U maitinimo panelė 230v/8 rozet.su uždengt. jung. 550334 aliumin.korp.		15,50	18,76	17,36	21,00
3.7.7	19"/1U maitinimo panelė.al.k. 230v/8 rozetėsuzdengtu jung. 550143 apsauga nuo t.j.		17,40	21,05	19,83	24,00
3.7.8	19"/ 1U maitinimo panelė 220v/8 rozetės be jungiklio 550333 su kštuku C14:M		15,00	18,15	16,53	20,00
3.7.8	19"/ 1U maitinimo panelė 220v/8 rozet.be jung.su indikac 550541 su kštuku C14:M		15,50	18,76	16,94	20,50
3.7.8	19"/ 1U maitinimo panelė 220v/8 rozetės su jungikliu 550144 su kštuku C14:M		15,95	19,30	17,95	21,72
3.7.9	19"/ 1U mait.panelė al.korp. 220v/8 r.su jun.ištrauk.laid. 550147 su kštuku C14:M		17,40	21,05	18,91	22,88
3.7.10	19"/ 1U maitinimo panelė 220v/8 rozetės be jungiklio 550337 PDU08P		13,05	15,79	15,56	18,83
3.7.11	19"/ 1U maitinimo panelė 9x230V~16A,Laidas 2m. 550338 PDU9		13,50	16,34	15,70	19,00
3.7.12	19"/ 1U maitinimo panelė 9x230V~16A,Laidas 2m. 550332 su jungikliu		14,50	17,55	16,53	20,00
3.7.13	19"/ 1U maitinimo panelė 9x230V~16A,Laidas 3m. 550146 PDU9,ZPASS		22,00	26,62	25,21	30,50
3.7.14	19"/ 1U maitinimo panelė 9x230V~16A,Laidas 2m. 550145 PDU9,PROTEC		26,07	31,54	30,88	37,36
3.7.15	1U maitin.panelė 15xC EE 7/4 1xC EE 7/7,250V~16A,Laidas 2m. 550753 PDU15,Deltaco GT-851		32,00	38,72	35,54	43,00
3.7.16	19"/ 1U maitinimo panelė 7xC13 7x230V~16A 550131		25,00	30,25	28,10	34,00
3.7.17	19"/ 1U maitinimo panelė 8xC13 8x230V~16A 550335		17,00	20,57	18,18	22,00
3.7.18	19"/ 1U maitinimo panelė 9xC13 9x230V~16A 550142 su C14 jungt.2,3m		29,00	35,09	32,23	39,00
3.7.19	19"/ 1U maitinimo panelė 12xC13 12x230V~16A 550197 su C14 jungt.1,8m		30,00	36,30	33,06	40,00
3.7.20	19"/1U 6xC19 su C20 Su jungikl. Laidas-3m. 550140 EXCEL		49,00	59,29	57,02	69,00

3.7.21	Kabelis IEC kištukas- IEC-320-C14 ir CEE 7/3 tinklo lizdas 10A/250V,0.23m 264112 SHUKO UPS pajungimui FC3958		4,50	5,45	4,96	6,00
3.7.22	Kabelis IEC kištukas-C13 tinklo lizdas 10A/250V 250028 IEC320 C-13:F		1,16	1,40	1,44	1,74
3.7.23	Kabelis IEC kištukas-C13 tinklo lizdas 6A/250V.Kontaktai su varžtais 250044 IEC320 C-13:F AC/CX-3F LE		2,50	3,03	2,88	3,49
3.7.24	Maitinimo kištukas 3P 10Ax250V.Maitinimo laidui 250031 IEC320 C-14:M		1,49	1,80	1,80	2,17
3.7.25	Maitinimo kištukinis lizdas 3P.Bulgin 10Ax250V.Maitinimo laidui UPS 250026 IEC320 C-13:F PX0587		3,35	4,05	3,72	4,50
3.7.26	Maitinimo kištukas 3P.Bulgin 10Ax250V.Maitinimo laidui UPS 250029 IEC320 C-14:M PX0686		4,00	4,84	4,38	5,30
3.7.27	19"/ 1U šviestuvos-vartomas su jungikliu (~220V/8Wt) 550001 221101 210261		26,07	31,54	29,92	36,20
3.7.28	LED šviestuvos 5W su magnet. su jungikliu (65V-265V) 550002		36,00	43,56	40,50	49,00
3.7.29	19"/1U EMP-90 DIN su DIN 35,įgilintu 90mm Talpa- 24 S tipo (17,5mm) modulių.		9,50	11,50	11,16	13,50
3.7.30	19"/1U EMP-120 DIN su DIN 35,įgilintu 120mm Talpa- 24 S tipo (17,5mm) modulių.		9,50	11,50	11,57	14,00
3.7.31	19"/1U EMP-VH120 DIN su DIN 35,įgilintu 120mm Talpa- 24 S tipo (17,5mm) modulių. 175035 FC4041,AT03896		10,00	12,10	13,64	16,50
3.7.32	19"/1U EMP-90 DIN PK elektros montavimo panelė su DIN,įgilintu 90mm ir perf.k 550806		10,00	12,10	12,81	15,50
3.7.33	19"/1U EMP-120 DIN PK elektros montavimo panelė su DIN,įgilintu 120mm ir perf.kan 175034 NAUJIENA		10,50	12,71	13,22	16,00
3.7.34	19"/1U elektros montavimo panelė,4 automatams Horizontala 2Bėgel. skirti komutac. rinklėm 550800		15,35	18,57	16,52	19,98
3.7.35	19"/1U elektr.pask.skydas EPS-48DC,su rinklėmis Automatai:2-C6A,2-C16A 550801 surinkta.		54,74	66,23	59,60	72,12

3.7.36	19"/2U elektros montavimo panelė su 35mm DIN bėg. Talpa- 24 S tipo (17,5mm) 550807		13,30	16,09	15,70	19,00
3.7.37	19"/2U-150 elektros montavimo panelė su 35mm DIN bėg. Talpa- 24 S tipo (17,5mm) 550751 Pilka 550752 Juoda		15,00 15,00	18,15 18,15	17,36 17,36	21,00 21,00
3.7.38	19"/3U-D90 elektros montav. panelė su 35mm DIN bėg. Talpa- 24 S tipo (17,5mm) 550780 NAUJIENA		17,00	20,57	19,01	23,00
3.7.39	19"/3U-300 elektr.mont.panelė Su 35mm DIN bėg.,igilintu 300mm Spalva:Pilka arba Juoda 550787 NAUJIENA		25,20	30,49	28,51	34,50
3.7.40	19"/3U-300 elektr.mont.panelė Su 35mm DIN bėg.regul.gylio Spalva:Pilka,Juoda.4tv.žiedai 550781 NAUJIENA		34,40	41,62	37,85	45,80
3.7.41	19"/5U-250 elektr.mont.panelė Su dviem 35mm DIN bėg.regul.gylio Spalva:Pilka su 40x40 perf.kanalu 550768 550767		70,00	84,70	81,82	99,00
3.7.42	19"/5U-250 elektr.mont.panelė Su dviem 35mm DIN bėg.regul.gylio Spalva:Juoda su 40x40 perf.kanalu 550769-Juoda 2,6kg 550767		70,00	84,70	81,82	99,00
3.7.43	19"/3U elektros montavimo panelė pilka.Su 35mm DIN bėg. Talpa- 24 S tipo (17,5mm).2,1kg. 550810 551014 FC3355		20,50	24,81	22,73	27,50
3.7.44	19"/3U elektros montavimo panelė juoda.Su 35mm DIN bėg. Talpa- 24 S tipo (17,5mm).2,1kg 550750 FC3318		20,50	24,81	22,73	27,50
3.7.45	19"/3U elektros mont.panelė Su perforuotu kanalu 60x40 Plotis-60mm,aukštis-40mm 550804 Talpa-24 S tipo m.		23,00	27,83	25,62	31,00
3.7.46	19"/3U elektros mont.panel. Su perskyra AC220V-DC48V Su perforuotu kanalu 60x40 550805 Talpa-24 S tipo m.		27,00	32,67	29,71	35,95
3.7.47	19"/3U elektros montavimo panelė M100,igilinta 100mm. Su 35mm DIN bėg.Svoris:2,6kg 550791 Talpa-24 S tipo m.		21,43	25,93	23,70	28,67
3.7.48	19"/3U elektros montavimo panelė M120,paaukštinta. Su 35mm DIN bėg. 550754 Talpa-24 S tipo m.		22,50	27,23	24,55	29,70

3.7.49	19"/3U elektros mont.panel. panelė M100,su skirtuku Skirtukas AC/DC,3U N 550793 550808 Talpa-24 S tipo m.		26,00 3,48	31,46 4,21	28,93 3,83	35,00 4,63
3.7.50	19"/3U elektros mont.panel. panelė M100-3DIN,su skirtuku ir 3 DIN bėgeliais. Skirtukas AC/DC,3U N 550793 550811 Talpa-24 S tipo m.		26,65 3,48	32,24 4,21	29,92 3,83	36,20 4,63
3.7.51	19"/3U PDU AC/DC M100-3DIN Su 1 šyna LZ 15x16mm2 žalia Su 1 šyna LZ 15x16mm2 mėlyna su kabelių tvarkymo panele 550755 Talpa-24 S tipo m.		32,00	38,72	35,29	42,70
3.7.52	19"/3U PDU AC/DC M120 su 2 šynomis 190x12x3 su 12vnt. 35mm2 gnybtų kiekviena su kabelių tvar.panele 550792 Talpa-24 S tipo m.		59,70 3,48	72,24 4,21	65,29 3,83	79,00 4,63
3.7.53	19"/3U elektros pask.skydas EPS-12AH ir 4 Vertikaliais DIN bėgeliais. Gylis 100mm 550790 Talpa-12 S tipo m.		28,09	33,99	30,88	37,36
3.7.54	19"/3U elektros pask.skydas EPS-48DC-12AH ir 4 Vertikaliais DIN bėgeliais. Gylis 100mm,sukomplektuota 550789 Talpa-12 S tipo m.		107,16	129,66	119,44	144,52
3.7.55	19"/3U PDU-4SS-4F S201 C16A-4vnt Schuko ~250V/16A-4vnt Kiekv.rozetė turi savo autom. 550788 Pagal užsakymą		97,56	118,05	107,47	130,04
3.7.56	19"/3U PDU-6SS-6F S201 C6A-6vnt Schuko ~250V/16A-6vnt Kiekv.rozetė turi savo autom. 550785 Pagal užsakymą		112,00	135,52	119,44	144,52
3.7.57	19"/3U elektros mont.panel. Su 35mm DIN bėg.Ištraukiama Talpa- 24 S tipo (17,5mm) 550759 modulių.		45,15	54,63	47,63	57,63
3.7.58	19"/5U elektros montavimo panelė M100,paaukštinta. Su 35mm DIN bėg. 550797 Talpa-24 S tipo m.		36,20	43,81	41,89	50,68
3.7.59	19"/5U elektros mont.panel. panelė M100,su skirtuku Skirtukas AC/DC,5U N 550798 550799 Talpa-24 S tipo m.		40,55 4,34	49,06 5,26	46,67 4,79	56,48 5,79



3.7.60	19"/5U elektros mont.panel. panelė M100-3DIN,su skirtuku ir 3 DIN bėgeliais. Skirtukas AC/DC,5U N 550798 550796 Talpa-24 S tipo m.		42,57 4,34	51,51 5,26	47,63 4,79	57,63 5,79
3.7.61	19"/3U PDU 4x5Px16A,2xRJ45 2 Kiaurym. 5Px16A 400V kišt.lizd. 2 Kiaurym. 5Px16A 400V šakut. Spalva juoda 550757 Talpa-24 S tipo m.		24,00	29,04	27,27	33,00
3.7.62	Aklidangtis ZA3P5 balt.,ABB uždengti skydelyje,laužomas. Skirta12 S tipo (17,5mm) mod. 260070 L-216mm,H-55mm		1,45	1,75	1,61	1,95
3.7.63	Maitinimo lizdas M.06-16A/250V-S 166103 250V/16A Pawbol Maitinimo lizdas Hager DIN Matm.:70x53x60mm (AxPxG)		3,70 6,21	4,48 7,52	4,13 6,94	5,00 8,40
<u>IV.Ivairūs 19 colių telefoniniai krosai</u>						
4.1	19"/ 1U-90 Krone plintų laikikl. igilintas 90mm (tuščias) 550322		7,00	8,47	9,01	10,90
4.1	19"/ 1U-120 Krone plintų igilintas 120mm (tuščias) 175032		7,50	9,08	8,86	10,72
4.2	19"/ 1U Krone LSA trijų pl. laikiklis ,30 porų 550320		10,56	12,78	12,15	14,70
4.3	19"/ 1U R&M trijų plintų laikiklis ,30 porų 550333		8,86	10,72	10,77	13,03
4.4	19"/ 1U Krone LSA trijų plintų laikiklis ,30 porų su perforuotu laidų kanalu 550321 NAUJIENA		12,50	15,13	14,60	17,67
4.5	19"/ 1U Krone LSA šešių plintų laikiklis ,60 porų 550319		13,89	16,81	17,00	20,57
4.6	19"/ 1U R&M šešių plintų laikiklis ,60 porų 550310		11,58	14,02	13,64	16,51
4.7	19"/ 2U Krone arba R&M plintų laikiklis (tuščias) 550296		10,72	12,97	11,73	14,19
4.8	19"/ 2U Krone LSA devynių plintų laikiklis ,90 porų 550298		15,06	18,22	17,23	20,85
4.9	19"/ 2U Krone LSA devynių plintų laikiklis ,90 porų 550298		15,06	18,22	17,23	20,85
4.10	19"/ 2U Krone LSA dvylikos plintų laikiklis ,120 porų 550295		22,50	27,23	25,37	30,70
4.11	19"/ 2U R&M devynių plintų laikiklis ,90 porų 173904		15,93	19,27	17,71	21,43

4.12	19"/ 3U Krone arba R&M plintų laikiklis (tuščias) Įgilintas 90mm 550303		18,00	21,78	20,66	25,00
4.13	19"/3U KRONE plintų laikiklis (18 plintų), su 18 plintų KRONE rėmeliu. 550300		35,14	42,52	42,15	51,00
4.14	19"/3U KRONE plintų laikiklis (10 plintų) 550299		21,43	25,93	25,13	30,41
4.15	19"/3U KRONE plintų laikiklis (15 plintų) 550304		31,32	37,90	35,92	43,46
4.16	19"/3U KRONE plintų laikiklis NP (15 plintų) NP-nerūdijančio plieno 550301		23,00	27,83	27,27	33,00 €
4.17	19"/3U KRONE plintų laikiklis (20 plintų) 550297		15,00	18,15	16,53	20,00
4.18	19"/3U KRONE profil plintų laikiklis (20 plintų) 174514		19,98	24,17	23,70	28,67
4.19	19"/4U Krosas DDF plintams laikiklis (15 plintų) Gabaritai:178x483x183 Svoris 2,48kg,Kodas 6690 1 370 00 174516		72,00	87,12	81,82	99,00
4.20	19"/3U R&M plintų laikiklis (15 plintų) 173907		25,78	31,19	29,92	36,20
4.21	KRONE 1 plinto laikiklis 174511		1,00	1,21	1,16	1,40 €
4.22	KRONE 2 plintų laikiklis 174512		2,00	2,42	2,31	2,80 €
4.23	KRONE 3 plintų laikiklis 174517		3,00	3,63	4,30	5,20 €
4.24	KRONE 5 plintų laikiklis 174525		5,00	6,05	5,79	7,00 €
4.25	KRONE 10 plintų laikiklis 174519		10,00	12,10	11,57	14,00 €
4.26	KRONE 15 plintų laikiklis 174523		15,00	18,15	17,36	21,00 €
4.27	Montažinis laužomas rėmelis Krone LSA 2/10 plintams 174511		1,00	1,21	1,16	1,40
4.28	KRONE 16 plintų rėmelis 173908 PAGAL UŽSAKYMĄ		8,50	10,29	11,57	14,00
4.29	R&M plintų laikiklis 16 plintų 173905		7,85	9,50	8,38	10,14
4.30	R&M plintų laikiklis 49 plintų 173909		23,56	28,51	27,53	33,31

4.31	R&M laužomas rėmelis 174518		0,64	0,77	0,84	1,01
4.32	19"/3U R&M plintų laikiklis 16 plintų 173902		21,72	26,28	27,53	33,31
4.33	19"/6U Krone 22 plintų laikiklis (220porų) (du po 11plintų laikikliai su plastmasiniais laidų kreipikl.) 550290		34,85	42,17	42,84	51,84
4.34	19"/7U Krone plintų laikiklis 300 porų Krone 30 plintų laikikliai ir 4 vnt. Plastmasiniai kabelių išrišimo žiedai 550540 PAGAL UŽSAKYM		40,00	48,40	45,45	55,00
4.35	19"/8U Krone 22 plintų laikiklis 220porų (du po 11plintų laikikliai su plastmasiniais laidų kreipikliais) 550541		66,42	80,37	75,16	90,94 €
<u>V.Įžeminimo šynos</u>						
5.1	Įžeminimo šyna su izoliatoriais.Gnybtai-paga poreikį. Vario juosta 220x20x5 550046		9,10	11,01	10,33	12,50
5.1	Įžeminimo šyna su izoliatoriais.Gnybtai-paga poreikį. Vario juosta 220x25x5 550044		9,50	11,50	10,50	12,70
5.1	Įžeminimo šyna su izoliatoriais.Gnybtai-paga poreikį. Vario juosta 240x20x5 550043		10,30	12,46	11,32	13,70
5.2	Įžeminimo šyna su izoliatoriais Vario juosta .Gnybtai-paga poreikį. 420x20x5 550047		17,00	20,57	18,76	22,70
5.3	Įžeminimo šyna su izoliatoriais Vario juosta .Gnybtai-paga poreikį. 490x20x5 550049		11,30	13,67	12,23	14,80
5.4	Gnybtas šynai 5mm Cu juost. 241916 GŠ 1,5-16mm2 241917 GŠ 1,5-35mm2 241918 GŠ 1,5-50mm2		0,57 0,78 1,30	0,69 0,95 1,57	0,66 0,99 1,45	0,80 1,20 1,75
5.5	Šyna varinė 3*12, L-1000mm Plotis-12mm Storis-3mm 265114		11,20	13,55	12,38	14,98

5.6	Gnybtas 35mm ² 3mm šynai Cu juost. Užmaunamas ant 3*12mm Cu šynos G35mm ² 265115		0,70	0,85	0,81	0,98
5.7	Laikiklis šynai 12*3mm plastikinis Turi PE ir N markiravimą 265116		0,70	0,85	0,81	0,98
5.8	Ižeminimo šyna 190mm 12G Ilgis-190mm 12vnt G35mm ² 265117		13,00	15,73	14,46	17,50
5.9	Ižeminimo šyna 240mm 12G Ilgis-240mm 12vnt G35mm ² 265118		14,00	16,94	15,45	18,70
5.10	Ižeminimo šyna su izoliatoriais 9 kontaktai M6 Vario j. 220x20x5 550036 550033		12,50	15,13	13,80	16,70
5.10	Ižeminimo šyna su izoliatoriais 9 kontaktai M6 Vario j. 220x25x5 550032 550042		12,70 11,70	15,37 14,16	13,97 13,06	16,90 15,80
5.11	Ižeminimo šyna su izoliatoriais 1M8+10M6 11 kontaktų Vario j. 276x20x5 265136 265135		13,70	16,58	14,79	17,90
5.12	Ižeminimo šyna su izoliatoriais.Vario juosta 420x20x5mm 19 kontaktų su varžtais M6 550072 550074 be izol.		18,90 17,90	22,87 21,66	20,79 19,83	25,15 24,00
5.13	19"/1U Ižeminimo šyna su izoliatoriais.490x20x5mm Vario juosta 21 kontaktas M6 ir 1 centr.kontaktas M8 550071 550070		20,10	24,32	22,11	26,75
5.14	19"/1U Ižeminimo šyna 20+2K su izoliatoriais 492x25x5mm Vario juosta 20 kontaktų M6 ir 2 centr.kontaktas M8 550034 550035		20,30	24,56	22,73	27,50
5.15	19"/1U Ižeminimo šyna su vario juosta 420x20x5 550060		22,00	26,62	24,38	29,50
5.16	19"/1U Ižeminimo šyna įgilinta 60mm.IŠ-21 su vario juosta 420x20x5 550079		24,00	29,04	26,45	32,00
5.17	19"/1U Ižeminimo šyna įgilinta 60mm.IŠG-0 su vario juosta 420x20x2 Be šynos gnybtų 550038 Be šynos gnybtų		15,10	18,27	15,87	19,20

5.18	19"/1U Įžeminimo šyna įgilinta 60mm.IŠG-10 su vario juosta 420x20x2 10 šynos gnybtų 550039		20,00	24,20	22,31	27,00
5.19	19"/1U Įžeminimo šyna uždara NAUJIENA		16,00	19,36	18,18	22,00
5.20	Įžeminimo jungė LZ 15x16mm2 Žalia spalva 411630		2,17	2,63	2,48	3,00
5.21	Įnulinimo jungė LZ 15x16mm2 Mėlyna spalva 411631		2,17	2,63	2,48	3,00
5.22	Įžeminimo laidų komplektas Įžeminimo laidas 4mm-5m Antgalis "Y"-10vnt, Antgalis "0"-10vnt. 185204		5,64	6,83	6,49	7,85
5.23	Izoliatorius SM-25 Gabaritai:25mm x 29mm Su dviem M6 varžtais 265801 Sriegis M6		0,52	0,63	0,58	0,70
5.24	Izoliatorius SM-30 Gabaritai:30mm x 32mm Su dviem M8 varžtais 265812 Sriegis M8		0,65	0,79	0,74	0,90
5.25	Izoliatorius SM-35 Gabaritai:35mm x 32mm Su dviem M8 varžtais 265818 Sriegis M8		0,70	0,85	0,82	0,99
<u>VI.Ventiliatoriai,termostatai</u>						
6.1	19"/1U Ventiliatorių blokas Vienas ventiliatorius ir termostatas 550846		54,16	65,53	61,99	75,01
6.2	19"/1U Ventiliatorių blokas Du ventiliatoriai ir termostatas 550842		63,00	76,23	70,25	85,00
6.3	19"/1U Ventiliatorių blokas Du ventiliatoriai ir termostatas 556080		102,53	124,06	114,65	138,73
6.4	19"/1U Ventiliatorių blokas Trys ventiliatoriai ir termostatas 556079		112,95	136,67	126,62	153,21


6.5	19"/1U Ventilatorių blokas Keturi ventilatoriai Skaitmeninis termostatas Regul.mont.gylis 556108 VENT-4F-1U-G-TC		96,00	116,16	106,61	129,00
6.6	Laikiklis su filtru Skirtas montuoti prie spintos stogo su 2-3 ventilatorių bloku CONTEG DP-VER-03F 550845		22,00	26,62	23,97	29,00
6.7	Ventilatorių blokas Du ventilatoriai ,be termostato sukamas prie stogo Tinka 22U-42U 600x600 spintoms 550848		37,65	45,56	42,84	51,84

6.8	Ventilatorių blokas Keturi ventilatoriai ,be termostato sukamas prie stogo Tinka 22U-42U 600x800 spintoms 550849 tinka 800x800 spintoms		63,72	77,10	66,78	80,80
6.9	Ventilatorių blokas Keturi ventilatoriai ,su termostatu sukamas prie stogo Tinka 22U-42U 600x1000 spintoms 556076		77,00	93,17	88,43	107,00
6.10	Ventiliat. blokas,2 ventiliat.ir termost. sukamas prie stogo 550843 Ventiliat. blokas,4 ventiliat.ir termost. 550841 Sukamas prie stogo		72,41 143,36	87,61 173,47	78,75 152,95	95,28 185,07
6.11	SK Temperatūrinis reguliatorius STEGO FTS 011 250V/5A,Tvirt. ant DIN35 Fiksuota temperatūra + 50 C.Skirtas vėdinimui 556089		10,14	12,27	12,40	15,00
6.12	SK Temperatūrinis reguliatorius (47x33x33)mm. STEGO KTS 011 0-60 C. Skirtas vėdinimui 556082		11,60	14,04	12,81	15,50
6.12	SK Temperatūrinio reguliatoriaus laikiklis A19-TT Skirtas termostatų tvirtinimui 19" spintose Tinka KTO 011 ir KTS 011 termostatams 556116		2,50	3,03	2,89	3,50
6.13	SK Temperatūrinis reguliatorius (47x33x33)mm. KTS 011 su 1U laikikliu 0-60 C. Skirtas vėdinimui 556107		13,00	15,73	14,46	17,50
6.14	SK Temperatūrinis reguliatorius (47x33x33)mm. STEGO KTO 011 0-60 C. Skirtas šildymui 556085		11,60	14,04	12,81	15,50
6.15	SK Temperatūrinis reguliatorius STEGO ZR011 556083-N Dvigubas:šildymui ir vėdinimui		18,00	21,78	20,66	25,00

6.16	SK Temperatūrinis reguliatorius RITTAL 556084-N Dvigubas:šildymui ir vėdinimui			21,72	26,28	23,70	28,67
6.17	Reguliuojamas hidrostatas MFR 012 Reg.ribos 35-90%,Max.komut.25VAC,5A Gabaritai:67x50x38mm,Svoris 60gr. 556089 STEGO.			37,65	45,56	40,45	48,95
6.18	Viengubas elektrinis ventiliatorius su rutuliniu guoliu ir maitinimo laidu,2m ~220V (120x120x38)mm(2850 aps/min) 556075 Max oro srautas-165m3/h.			13,03	15,77	15,56	18,83
6.19	Ventiliatorius su grotelėmis nuo lietaus.IP55 ~230V/50Hz, (120x120x125)mm Oro sraut.55m3/h be filtro,42m3/h su filtru 556115 VP-LAT-PAL-S			45,00	54,45	48,76	59,00
6.20	Ventiliatorius su grotelėmis.IP54 ~230V/50Hz, (226x209x(50+86))mm Oro sraut.55m3/h be filtro,42m3/h su filtru 556098 Stego 01801.0-00			49,24	59,57	54,81	66,32
6.21	Maitinimo laidas ventiliatoriui,1-2m RoHS.Tinka 556075 ventiliatoriui 556072			1,90	2,30	2,15	2,61
6.22	Apsauginės grotelės 120x120 Su filtruojančia medžiaga Galimybė pritvirtinti ventiliatorių 556061			1,38	1,66	1,68	2,03
6.23	Ventiliacinės grotelės 120x120 Su filtruojančia medžiaga Galimybė pritvirtinti ventiliatorių 556086			3,19	3,85	3,59	4,34
6.24	Oro filtras su karkasu 150x150x28 Galimybė pritvirtinti ventiliatorių ~220V (120x120)mm. 556081			7,00	8,47	7,85	9,50
6.25	Filtruojanti medžiaga ,1m2 1000x1000x12mm,pjaustoma 556071		11,00	13,31	12,40	15,00	
	Filtruojanti medžiaga ,1m2 1000x1000x15mm,pjaustoma 556080		15,00	18,15	16,53	20,00	
6.26	Filtruojanti medžiaga (4vnt.) 150x150mm. 556087		12,16	14,72	14,12	17,09	
6.27	Filtruojanti medžiaga (4vnt.) 289x289x12mm 556101		23,00	27,83	25,62	31,00	
6.28	Šildytuvas HG 140 15W (95x60x50)mm Svoris: 0,3kg. ~(120-240)V AC/DC Mod.Nr.14000.0-00 I _{max} -1.5A 781140 Gamintojas: Stego			19,00	22,99	22,31	27,00
6.29	Šildytuvas HG 140 30W (95x60x50)mm Svoris: 0,3kg. ~(120-240)V AC/DC Mod.Nr.14001.0-00 I _{max} -3.0A 781141 Gamintojas: Stego			20,50	24,81	23,55	28,50

6.30	Šildytuvas HG 140 45W (95x60x50)mm Svoris: 0,3kg. ~ (120-240)V AC/DC Mod.Nr.14003.0-00 781142 Gamintojas: Stego		22,00	26,62	24,79	30,00
6.31	Šildytuvas HG 140 55W (104x70x60)mm Svoris: 0,3kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.14009.0-00 781156 Gamintojas: Stego		24,33	29,44	27,53	33,31
6.32	Šildytuvas HG 140 50W (140x60x50)mm Svoris: 0,4kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.14004.0-00 IP20 781143 Gamintojas: Stego		€ 27,00	€ 32,67	€ 32,23	€ 39,00
6.33	Šildytuvas HG 140 60W (140x60x50)mm Svoris: 0,5kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.14005.0-00 IP20 I _{max} -2.5A 781144 Gamintojas: Langir		€ 29,00	€ 35,09	€ 34,71	€ 42,00
6.34	Šildytuvas HG 140 75W (140x60x50)mm Svoris: 0,5kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.14006.0-00 IP20 I _{max} -4.0A 781145 Gamintojas: Stego		€ 32,00	€ 38,72	€ 38,02	€ 46,00
6.35	Šildytuvas HG 140 100W (140x60x50)mm Svoris: 0,5kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.14007.0-00 IP20 I _{max} -4.5A 781146 Gamintojas: Stego		€ 35,00	€ 42,35	€ 40,50	€ 49,00
6.36	Šildytuvas HG 140 100W (184x70x60)mm Svoris: 0,5kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.1400 IP20 781153 Gamintojas: Stego		€ 38,00	€ 45,98	€ 42,98	€ 52,00
6.37	Šildytuvas HG 140 150W (220x60x50)mm Svoris: 0,7kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.14008.0-00 IP20 I _{max} -9.0A 781147 Gamintojas: Stego		€ 44,00	€ 53,24	€ 48,76	€ 59,00
6.38	Šildytuvas HG 140 150W (259x70x60)mm Svoris: 0,6kg. ~ (110-220)V Mod.Nr.14008-0-00 781156 Gamintojas: Stego		50,68	61,33	57,45	69,51
6.39	Šildytuvas SHT 25W (80x50x80)mm 781176 0,25kg. 110-250V AC or DC		32,50	39,33	35,00	42,35
6.40	Šildytuvas SHT 50W (80x50x80)mm 781161 0,3kg. ~ (110-220)V		41,99	50,81	47,63	57,63
6.41	Šildytuvas SHT 75W (160x50x80)mm 781159 0,5kg. ~ (110-220)V		45,00	54,45	52,48	63,50
6.42	Šildytuvas SHT 100W (110x90x80) 781162 0,5kg. ~ (110-220)V		50,39	60,98	57,21	69,22
6.43	Šildytuvas SHT 125W (160x90x80) 781157 0,8kg. ~ (110-220)V		53,58	64,83	59,60	72,12
6.44	Šildytuvas SHT 150W (220x90x80)mm 781158 1,1kg. ~ (110-220)V		56,48	68,34	61,99	75,01
6.45	Šildytuvas FSHT 250W (170x112x82) 781163 I _{max} -1,2A U~(230)V ,su ventiliat.		91,23	110,39	103,64	125,41
6.46	Šildytuvas FSHT 500W (210x112x82) 781167 I _{max} -2,4A U~(230)V ,su ventiliat.		98,47	119,15	107,71	130,33


6.47	Šildytuvas su ventiliatoriumi Natura 150W U~230V Imax-9A,Oro sr.-30m3/h. Gabaritai:88,2x67,00x98,70mm.Finder.150W 781177 NAUJIENA.		75,00	90,75	80,17	97,00
6.48	Šildytuvas su ventiliatoriumi CS 028 DIN U~230V Imax-9A,Oro sr.-45m3/h. Gabaritai:90x85x111mm.Stego.150W 781172 NAUJIENA Svoris-0,5kg.		55,00	66,55	61,98	75,00
6.47	Šildytuvas su ventiliatoriumi Finder 250W U~230V Imax-9A,Oro sr.-30m3/h. Gabaritai:88,2x67,00x98,70mm.Finder.250W 781175 NAUJIENA 7H.5.8.230.0250		75,00	90,75	80,17	97,00
6.49	Šildytuvas su ventiliatoriumi CSL 028 DIN U~230V Imax-9A,Oro sr.-45m3/h. Gabaritai:90x85x111mm.Stego.250W 781166 NAUJIENA Svoris-0,5kg.		75,00	90,75	80,17	97,00
6.50	Šildytuvas su ventiliatoriumi CSL 028 DIN U~230V Imax-15A,Oro sr.-45m3/h. Gabaritai:90x85x111mm.Stego.400W. 781174 NAUJIENA Svoris-0,5kg.02810.0-00		85,00	102,85	95,04	115,00
6.51	Šildytuvas su ventiliatoriumi HVL 031 U~230V Imax-4A,Oro sr.-108m3/h. Gabaritai:119x151x54mm.Stego.400W 781168 NAUJIENA Svoris-0,9kg.		107,00	129,47	119,83	145,00
6.52	Įsegama veržlė M6 19 colių aparatūrai tvirtinti 556058		0,16	0,19	0,19	0,23
6.53	Komplektas Varžtas,veržlė,poveržlė 19 colių aparatūrai tvirtinti 556052 M6-C		0,18	0,22	0,21	0,25
<u>VII.Medžiagos ir įrankiai</u>						
<u>7.1. Kategoriniai sujungimai,rozetės</u>						
7.1.1	Sujungimo dėžutė CAT 5e,neekranuota Skirta 5 kategorijos neekranuoto kabelio sujungimui. Kabeliams nuo AWG26 iki AWG22 580905 Gabaritai: 66x36x26		2,00	2,42	2,40	2,90
7.1.2	Sujungimo dėžutė CAT 5e,ekranuota Skirta 5 kategorijos ekranuoto kabelio sujungimui. Kabeliams nuo AWG26 iki AWG22 580904 Gabaritai: 66x36x26		2,50	3,03	2,89	3,50
7.1.3	Sujungimo dėžutė CAT 6 UTP CAT6 UTP k.CAT6 kabelio sujungimui Kabeliams nuo AWG26 iki AWG22 580909 Gabaritai: 84x37x23		2,70	3,27	3,22	3,90
7.1.4	Sujungimo dėžutė CAT 6 FTP CAT6 FTP kabelio sujungimui Kabeliams nuo AWG26 iki AWG22 580903 Gabaritai: 84x37x23		3,00	3,63	3,72	4,50

7.1.5	Sujungimo dėžutė CAT 7A,ekranuota Skirta 6a-7a kategorijos ekranuotų kabelio sujungimui. Kabeliams nuo AWG26 iki AWG22 580901		24,00	29,04	28,93	35,00
7.1.6	KRONE Highband CAT5e 8 porų profilinis plintas su atjungiamaisiais kontaktais, skirtas kompiuteriniui tinklui 175016		6,66	8,06	8,62	10,43
7.1.7	KRONE Highband CAT5e 10 porų profilinis plintas su atjungiamaisiais kontaktais,skirtas kompiuteriniui tinklui 175019 6468 2 061-00		7,24	8,76	9,33	11,30
7.1.8	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 UTP (neekranuotas) CAT5e Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui. 165803		2,43	2,94	2,63	3,19
7.1.9	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP (ekranuotas) CAT5e Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui. 165804 COUPL-STP5		2,70	3,27	2,87	3,48
7.1.10	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 UTP (neekranuotas) CAT6 Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui. 165805		2,85	3,45	3,31	4,00
7.1.11	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP (ekranuotas) CAT6 Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui. 165806		3,38	4,09	3,88	4,70
7.1.12	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP (ekranuotas) CAT6a Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui. 165811 AT03817 FC4169		3,50	4,24	4,13	5,00
7.1.13	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 UTP (neekranuotas) CAT5e Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui.Dedama į komutac.panele 165800 FC1494		1,65	2,00	1,91	2,32
7.1.15	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP(ekranuotas) CAT5 Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui.Dedama į komutac.panele 168510 FC2195		1,80	2,18	2,07	2,50
7.1.14	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 UTP (neekranuotas) CAT6 Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui.Dedama į komutac.panele 168515 AT07759 FC1265		1,80	2,18	2,07	2,50


7.1.15	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP(ekranuotas) CAT6 Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui.Dedama į komutac.panele 168511 AT03812 FC2196		2,85	3,45	3,31	4,00
7.1.15	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP(ekranuotas),CAT6 lietas korp. Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui.Dedama į komutac.panele 168513 FC3940		3,20	3,87	3,72	4,50
7.1.15	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP(ekranuotas),CAT6A lietas korp. Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui.Dedama į komutac.panele 168514 FC3941		3,50	4,24	3,88	4,70
7.1.16	Jungiamoji dėžutė RJ45/RJ45 FTP(ekranuotas) CAT6a Skirta kompiuterinio kabelio sujungimui.Dedama į komutac.panele 168512 07159 AT04926		3,20	3,87	3,72	4,50
7.1.17	Telefoninis lizdas RJ45 CAT 3 166148		1,00	1,21	1,20	1,45
7.1.18	Kompiuterinis lizdas RJ45 UTP (neekranuotas) CAT5e EXCEL 100-010 Tvirtinimo būdas:Keystone 166140		1,75	2,12	1,99	2,40
7.1.19	Kompiuterinis lizdas RJ45 UTP (neekranuotas) CAT5e AMP 580299		2,31	2,79	2,87	3,48
7.1.20	Kompiuterinis lizdas RJ45 FTP (ekranuotas) CAT5e EXCEL 100-906 166142		2,60	3,15	3,06	3,70
7.1.21	Kompiuterinis lizdas RJ45 FTP (ekranuotas) CAT5e EFB ELN335101 E-20051 580303		2,84	3,43	3,35	4,05
7.1.22	Kompiuterinis lizdas RJ45 FTP (ekranuotas) CAT5e AMP 568A/B JUODAS 1375055-2 580298		4,14	5,01	4,55	5,50
7.1.23	Kompiuterinis lizdas RJ45 UTP (neekranuotas) CAT6 EXCEL 100-011 580856		2,50	3,03	2,77	3,35

7.1.23	Kompiuterinis lizdas RJ45 UTP (neekranuotas) CAT6 EFB ELN336001 1375055-2 580304		2,75	3,33	3,06	3,70
7.1.24	Kompiuterinis lizdas RJ45 UTP (neekranuotas) CAT6 AMP 568A/B JUODAS 1375055-2 580339		4,63	5,61	5,03	6,08
7.1.25	Kompiuterinis lizdas RJ45 FTP (ekranuotas) CAT6 EFB ELN336101 250MHz 580305		3,91	4,73	4,55	5,50
7.1.26	Kompiut.lizdas CAT6 RJ45 FTP (ekranuotas) EXCEL P/N:100-210-24 1G Ekranuotas AWG(22-26) 580348 Užsp.Knipex tool nr. 8603180		3,00	3,63	3,47	4,20
7.1.27	Kompiut.lizdas FTP CAT6a RJ45 FTP (ekranuotas) 10G EXCEL 100-181 1G Ekranuotas AWG(22-26) 580857 Užsp.Knipex tool nr. 8603180		4,20	5,08	4,88	5,90
7.1.28	Kompiut.lizdas FTP CAT6a RJ45 FTP (ekranuotas) 10G KELine KEJ-CEA-S-10G 10G Ekranuotas AWG(22-26) 580852 Užsp.Knipex tool nr. 8603180		4,00	4,84	4,46	5,40
7.1.29	Kompiut.lizdas CAT6A RJ45 FTP (ekranuotas) ,500MHz EFB E-20090 E-20070 10G Ekranuotas AWG(24-22) 580318 Užsp.Knipex tool nr. 8603180		4,92	5,96	5,45	6,60
7.1.30	Kompiut.lizdas RJ45 CAT6Aekr.E-serijos FTP (ekranuotas) ,500MHz Gamintojas:Commscope 26–22 AWG(viengyslis), 24 AWG(daugiagyslis); 580301 2153354-1		4,92	5,95	5,54	6,70
7.1.31	Kompiut.lizdas CAT6A BC RJ45 FTP (ekranuotas) ,500MHz Multimedia-connect BC6AFS pilnai ekranuotas 580315		4,92	5,95	5,54	6,70
7.1.32	Kompiut.lizdas CAT6A BC RJ45 FTP (ekranuotas) ,500MHz Multimedia-connect MK6AFS pilnai ekranuotas 580316		7,24	8,76	8,38	10,14
7.1.33	Kompiut.lizdas CAT6 RJ45 FTP (ekranuotas) ,250MHz AMP-Twist,CAT6 580343		5,50	6,66	6,20	7,50

7.1.34	Kompiut.lizdas CAT6A RJ45 FTP (ekranuotas) ,500MHz AMP-Twist,CAT6A S SL 580310 1711716-1		6,50	7,87	7,44	9,00
7.1.35	19"/0,5U 24 portų tuščia Skirta KEYSTONE lizdams 580329 EXCEL 100-041		20,00	24,20	22,56	27,30
7.1.36	19"/1U 24 portų tuščia Skirta CAT5e,Cat6,UTP lizd. 580841 DELTACO PAN-113		12,50	15,13	13,80	16,70
7.1.37	19"/1U 24 portų tuščia Skirta CAT5e,Cat6,Cat6a lizd. 580844 DELTACO PAN-214		19,50	23,60	21,45	25,95
7.1.38	19"/1U 24 portų tuščia Skirta CAT5e,Cat6,Cat6a lizd. 580338 SN12224A		17,00	20,57	18,76	22,70
7.1.39	19"/1U 24 portų tuščia Skirta CAT5e,Cat6,Cat6a lizd. 580851 KeLine		17,00	20,57	18,76	22,70
7.1.40	19"/1U 24 portų tuščia Skirta CAT6A E-20070 lizdams 580320 EXCEL 100-026		18,70	22,63	20,66	25,00
7.1.41	19"/1U 24 portų tuščia Skirta CAT6A E-20070 lizdams 580319 EFB electr.		28,38	34,34	35,66	43,15
7.1.42	Kištukas U/UTP CAT5 daugkart.naud. <i>Užspaudžiamas be specialių replių</i> Tinka AWG23-AWG24 kabel. 580821 Gamintojas:FC2579		1,77	2,14	1,94	2,35
7.1.43	Kištukas U/UTP CAT6 Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be specialių replių</i> Tinka AWG23-AWG24 kabel. 580831 Gamintojas:		2,50	3,03	3,30	3,99
7.1.44	Kištukas U/UTP CAT6 Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be specialių replių</i> Tinka AWG22-AWG26 kabel. 580824 Gamintojas:Qubix		4,35	5,26	4,83	5,85
7.1.45	Kištukas STP CAT6 Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be specialių replių</i> Tinka AWG22-AWG26 kabel. 580825 Gamintojas:Qubix		5,65	6,84	6,36	7,70
7.1.46	Kištukas STP CAT6 Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be specialių replių</i> Tinka AWG22-AWG26 kabel. 580827 Gamintojas: 03834 AT		4,50	5,45	4,88	5,90
7.1.47	Kištukas FTP CAT6a ekranuotas Susideda iš 3 dalių.WM 8P8C <i>Užspaudžiamas su standartinėmis replėmis</i> Gaubtelis perkamas atskirai. 580832 07166 07165		1,00	1,21	1,24	1,50

7.1.48	Kištukas FTP CAT6a ekranuotas Susideda iš 2 dalių. <i>Užspaudžiamas su standartinėmis replėmis</i> Gaubtelis perkamas atskirai. 185106 580837 2245FC 185109 	1,00	1,21	1,24	1,50
7.1.49	Kištukas FTP CAT7 ekranuotas Susideda iš 2 dalių. <i>Užspaudžiamas su standartinėmis replėmis</i> Gaubtelis perkamas atskirai. 580834 AT07184 	1,00	1,21	1,24	1,50
7.1.50	Kištukas UTP CAT6a ekranuotas,EZ Vienos dalies.Su prakišimu <i>Užspaudžiamas su standartinėmis replėmis</i> Gaubtelis perkamas atskirai. 185006 AT04197 	0,30	0,36	0,33	0,40
7.1.51	Kištukas FTP CAT6a ekranuotas,EZ Vienos dalies.Su prakišimu <i>Užspaudžiamas su standartinėmis replėmis</i> Gaubtelis perkamas atskirai. 185005 AT04975 	0,35	0,42	0,40	0,48
7.1.52	Kištukas FTP CAT6a ekranuotas,EZ Susideda iš 2 dalių.Su prakišimu <i>Užspaudžiamas su standartinėmis replėmis</i> Gaubtelis perkamas atskirai. 185107 185007 Gamintojas: 4008FC 185107 	1,00	1,21	1,24	1,50
7.1.53	Kištukas STP CAT6A Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be spec. replių</i> Tinka AWG22-AWG26 kabel. 580829 Gamintojas:FC2666 	3,50	4,24	4,13	5,00
7.1.54	Kištukas STP CAT6A Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be spec. replių</i> Tinka AWG22-AWG26 kabel. 580826 Gamintojas:AT03835 	4,50	5,45	5,12	6,20
7.1.55	Kištukas STP CAT6A Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be spec. replių</i> Tinka AWG22-AWG26 kabel. 580826 Gamintojas:Qubix 	6,80	8,23	7,60	9,20
7.1.56	Industrinis Kištukas STP CAT6A Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be spec. replių</i> Tinka AWG23-AWG26 kabel. MT5065 580850 	4,50	5,45	5,12	6,20
7.1.57	Industrinis Kištukas STP CAT6A SOL Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be spec. replių</i> Tinka AWG23-AWG26 kabel. FC2444 580838 Solarix SXRJ45-6a-STP-BK-S/ 	8,50	10,29	9,50	11,50
7.1.58	Kabelio sujungimas STP CAT6A Daugkartinio naudojimo <i>Užspaudžiamas be spec. replių</i> Tinka AWG22-AWG26 kabel. 580830 Gamintojas:FC2804 	3,50	4,24	4,13	5,00

7.1.59	Sujungimas FTP CAT5e 2xRJ45,IP67 Daugkartinio naudojimo Sandarumo klasė IP67 165818 Gamintojas:SD10424 	8,00	9,68	10,08	12,20
7.1.60	Sujungimas FTP CAT6 2xRJ45,IP67 Sandarumo klasė IP67 Daugkartinio naudojimo 165835 Gamintojas:SD10425 	8,00	9,68	10,08	12,20
7.1.61	Sujungimas FTP CAT6A 2xRJ45,IP68 Susideda iš 2 dalių ir gaubtelio Sandarumo klasė IP68 Kabelio galai užkalami 165812 Gamintojas: AT071 	10,00	12,10	11,57	14,00
7.1.62	Dėžutė komutac.tuščia virštink.1xRJ45 Tinka AMP lizdas UTP,FTP <i>CAT5e,CAT6,CAT6a</i> Gabaritai:A-33xP-32xG-60mm. 580732 Gamintojas:Qubix 	1,08	1,31	1,24	1,50
7.1.63	Rėmelis 2xRJ45 45x45 Mosaic,kampinis Tinka Keystone RJ45 lizdas UTP,FTP <i>CAT5e,CAT6,CAT6a</i> Gabaritai:45x45mm,Gamintojas AMP 166108 1711797-1 	3,35	4,05	3,72	4,50
7.1.64	Dėžutė komutac.tuščia virštink.1xRJ45 Tinka AMP lizdas UTP,FTP <i>CAT5e,CAT6,CAT6a</i> Gabaritai:A-33xP-60xG-60mm. 580733 Gamintojas:Qubix 	1,42	1,72	1,56	1,89
7.1.65	Komutacinė panelė 12xUTP CAT6 Montuojama ant sienos,Į el.skydus <i>CAT5e,CAT6 12 portų</i> AT08313 Gabaritai:A-64xP-250xG-48mm. 580761 PAGAL UŽSAKYMĄ. 	12,50	15,13	15,70	19,00
7.1.66	Dėžutė komutac.tuščia virštink. 6xRJ45 Tinka AMP lizdas UTP,FTP <i>CAT5e,CAT6</i> Gabaritai:A-32xP-165xG-85mm. 166114 PAGAL UŽSAKYMĄ 	4,05	4,91	4,55	5,50
7.1.67	Sieninė multimedia dėžutė.6 portų Tinka AMP lizdas UTP,FTP <i>CAT5e,CAT6</i> Gabaritai:A-35xP-180xG-150mm. 580741 Qubix 	5,00	6,05	5,79	7,00
7.1.68	Rozetė kompiuterinė virštinkinė AMP 1xRJ45 CAT6 166121 	6,81	8,24	7,66	9,27
7.1.69	Rozetė kompiuterinė virštinkinė 1xRJ45 FTP CAT6A <i>Ekranuota</i> Gabaritai:30x40x55mm (AxPxG) 166127 	4,00	4,84	4,96	6,00


7.1.70	Rozetė kompiuterinė virštinkinė ekranuota 2xRJ45 CAT6 DIGITUS 580913 FC2342		4,52	5,47	5,98	7,24
7.1.71	Rozetė kompiuterinė virštinkinė ekranuota 2xRJ45 CAT5e DIGITUS 580907 FC1098		4,23	5,12	5,51	6,66
7.1.72	Rozetė kompiuterinė potinkinė CAT5e DIGITUS 580914		3,68	4,45	4,79	5,79
7.1.73	Adapteris DIN 1xRJ45 lizdui CAT5e,CAT6,CAT6a lizdams Be lizdo Gamintojo kodas 2423 580750 03814		1,80	2,18	2,07	2,50
7.1.74	Adapteris DIN 1xRJ45 lizdui CAT5e,CAT6,CAT6a lizdams Roline Be lizdo Gamintojo kodas 26.11.0339 580751 ET-25186.V2		5,00	6,05	5,79	7,00
7.1.75	Viršįtamp.ribotuvas LDY-C/RJ45 RJ45 10/100Mbps In=2,5kA 5V, DIN tvirtinimas Gamintojas:Lerdn 240117		31,50	38,12	34,71	42,00
7.1.76	Viršįtamp.ribotuvas LDY-C/RJ45/K RJ45 10/100/1000Mbps In=2,5kA 5V, DIN tvirtinimas Gamintojas:Lerdn 240114		31,50	38,12	34,71	42,00
7.1.77	Viršįtamp.ribotuvas WTH-SG/RJ45,48V RJ45 10/100/1000Mbps, PoE In=3kA 48V, DIN tvirtinimas Gamintojas:Lerdn 240113		41,00	49,61	45,21	54,70
7.1.78	Viršįtamp.ribotuvas LDY-CR/TER-12 Skirtas kontrolinio signalo ir vytyos poros apsaugai Darbinė įtampa Ue-12V,Įtampos apsauga: Linija-lįjina: <80V,Linija-žemė: <750V, 240115 Gamintojas Lerdn Montavimas ant DIN		40,00	48,40	44,63	54,00
7.1.79	Viršįtamp.ribovų ribotuvas LDY-485 SPD RS485 ir vytyos poros apsaugai nuo viršįtamp.ų. Un-12V,In-5kA,Uc-18V,Up:<80V Freq:=2M 241805 Gamintojas Lerdn		38,00	45,98	42,15	51,00
7.1.80	Viršįtamp.ribotuvas Etitec D275/3 1+0 Klasė:D klasė, 275/3, 1modulis Ilgalak.darb. įtampa:275V.,Uc =275/350V Nomin.iškr.srovė:3kA.,I max:6kA 240122 ETI Montuojamas ant DIN		19,20	23,23	21,30	25,77

	7.2. Montavimo įrankiai					
7.2.1	Replės HT2094 (4P/RJ11) 186210		12,38	14,97	14,12	17,09
7.2.2	Replės HT2096 (6P/RJ12) 186206		7,00	8,47	9,09	11,00
7.2.3	Replės HT-210C, HT246 (8P/RJ45) 186220 A-SK312		7,00	8,47	9,09	11,00
7.2.4	Replės HT-546 (4P/6P) 186207 Telefoninės linijos kabeliui ir telefono ragelio kabeliui		14,00	16,94	15,70	19,00
7.2.5	Replės HT-L2182 (8P/RJ45) 186214		20,62	24,95	23,70	28,67
7.2.6	Replės HT-500 (6P/RJ12,8P/RJ45) 186215		34,75	42,05	42,84	51,84
7.2.7	Replės HT-2810R (6P/RJ12,8P/RJ45) Tinka (6P/RJ12,8P/RJ45) RJ45(CAT-6 8P)-AMP 186219		35,00	42,35	42,98	52,00
7.2.8	Replės universalios.Trijų kištukų tipams Modelis HT-2008A AT02302,AT07786 186211 (4P/RJ11,6P/RJ12,8P/RJ45) Modelis HT-N468 186213 (4P/RJ11,6P/RJ12,8P/RJ45)		28,00 35,15	33,88 42,53	32,23 45,24	39,00 54,74
7.2.9	Replės 6P/8P+8P8C-EZ su nukirpimu Tinka 8P8C-EZ tipo ir 6P6C kištukams EZ-tipas su laidų prakišimu kiaurai pro kištuką,Nukerpa prakištus laidus 186208 PAGAL UŽSAKYMĄ HT-240T,AT02320,FC2805		18,00	21,78	20,66	25,00
7.2.10	Replės 8P8C-EZ su nukirpimu Tinka 8P8C-EZ tipo kištukams EZ-tipas su laidų prakišimu kiaurai pro kištuką,Nukerpa prakištus laidus 186204 PAGAL UŽSAKYMĄ AT03874		29,00	35,09	32,23	39,00
7.2.11	Replės universalios.Trijų kištukų tipams Tinka ir CAT7 ekr.kištukams Užkala visas 8 gyslas iš karto Atex4200 Užspaudžia kištuko ekraną MT8109 186222 PAGAL UŽSAKYMĄ AT07480		40,00	48,40	48,76	59,00
7.2.12	AMP SL RJ45 lizdų montavimo įrankis. AMP1725150-1 Užkala visas 8 gyslas iš karto Nupjauna išorinę izoliaciją. 186223 PAGAL UŽSAKYMĄ		85,00	102,85	95,04	115,00
7.2.13	Įrankis koaksialinių kabelių BNC jungčių presavimui. HT-336A 186229		12,00	14,52	13,22	16,00
7.2.14	Užspaudimo replės HT-236C Užspaudžia neizoliuot.jungtis 0,5;1,0;1,5;2,5;4;6mm.kab. 186227		15,81	19,13	17,95	21,72

7.2.15	Užspaud.replės RG11 (HT-106M) KabeliamsRG6,RG11,RG59,RG213 Diametrams:2,54;9,12;12,8mm 186228		12,45	15,07	14,12	17,09
7.2.16	Krosavimo įrankis HT314B 110/88 tipo jungtims 186216		17,67	21,38	21,54	26,07
7.2.17	Krosavimo įrankis SNT-T110-1 110/88 tipo jungtims 186217		17,67	21,38	21,54	26,07
7.2.18	Įrankis kompiuterinių,koaksialinių kabelių paruošimui,nužievinimui HT-S501A 185701 AT02317		5,00	6,05	5,79	7,00
7.2.19	Kabelio nužievintojas HT-308 skirtas izoliacijos nuėmimui nuo kompiuterino kabelio 185699 AT04206		1,45	1,75	1,91	2,32
7.2.20	Užkalėjas HT-318 su izoliacijos nuėmimu 186251 AT04206		1,45	1,75	1,91	2,32
7.2.21	Montavimo įrankis tipo Krone LSA PLUS MINI su nukirpimu 174801 08336		4,00	4,84	4,96	6,00
7.2.22	Montavimo įrankis tipo Krone LSA PLUS su nukirpimu HT-314R 174803 AT04795 FC1132 FC1133		7,82	9,46	9,09	11,00
7.2.23	Montavimo įrankis KRONE/110 krosams HT-344KR 186252		10,14	12,27	11,73	14,19
7.2.24	Montavimo įrankis Krone LSA PLUS su nukirpimu 174810		34,36	41,58	35,66	43,15
7.2.25	Montavimo įrankis Krone LSA su nukirpimu Atjungimo moduliams 71/100DA Quante plintams 174811 PAGAL UŽSAKYMĄ		57,92	70,09	64,39	77,91
7.2.26	Montavimo įrankis R&M plintams "VS Tool" R19001 Laidininkui Ø: 0.4 to 0.5 mm = 80 N. Laidininkui Ø: 0.6 to 0.8 mm = 120 N 174812 PAGAL UŽSAKYMĄ		65,70	79,50	73,55	89,00


7.2.27	LAN Testeris SK-5168 RJ45+RJ11 Kompiuterinio tinklo testavimui 781370 FC1127 LAN Testeris RJ45+BNC 781380 SU BNC jungtimi koksialui		7,50	9,08	9,92	12,00
7.2.28	Testeris RJ45+RJ11+USB+BNC RJ45 (UTP,FTP),RJ11 6P,USB A-B testavin Koaksialinio kabelio testavimui USB/A -USB/B tipo kabelio testavimui 781394 SU BNC jungtimi MT8673		10,50	12,71	11,98	14,50
7.2.29	PoE testeris Noyafa NF-400PF Paprastas diodinis testeris leidžiantis patikrinti ar yra PoE įtampa. Atpažysta PoE 802.3af arba 802.3at stand. 781363 04957		7,50	9,08	8,26	10,00
7.2.30	PoE testeris Noyafa NF-400PT Aptinka PoE ir nustato PoE (802.3af, 802.3at). Nustato maitinimo šaltinio tipą Atpažysta PoE 802.3af arba 802.3at stand. 781364 04958		15,00	18,15	16,53	20,00
7.2.31	LAN RJ45,RJ11,PoE testeris NOYAFa NF-468PF Kompiuterinių RJ45,Telefoninių RJ11 linijų testeris su PoE indikatoriumi. Parodo kurioje poroje yra PoE įtampa 781361		17,50	21,18	20,25	24,50
7.2.32	LAN RJ45,RJ11,PoE testeris NOYAFa NF-468PT Kompiuterinių RJ45,Telefoninių RJ11 linijų testeris su PoE indikatoriumi. Atpažysta PoE 802.3af arba 802.3at st. 781362 Parodo PoE įtampos porą		31,50	38,12	34,71	42,00
7.2.33	LAN įrankių rinkinys LAN testeris,nužievintojas Replės 6P/8P Užkalėjas 174802 FC2183		16,25	19,66	18,18	22,00
7.2.34	Kabelių iešiklis+LAN testeris Toninis generatorius su induktyviniu stiprintuvu. Skirtas kabelių atrinkimui 187552 WH806R LAN testeris		50,00	60,50	57,02	69,00
7.2.35	Laidų "Praskambinimo" HP77 toninis generatorius su 200EP induktyviniu stiprintuvu Skirtas kabelių atrinkimui 187598 701K-G-BOX		147,00	177,87	162,81	197,00
7.2.36	Laidų "Praskambinimo" generatorius- Iešiklis FLUKE PRO 3000 Skirtas kabelių atrinkimui 187572		130,00	157,30	161,16	195,00
7.2.37	Monterio telefonas NF-866 LCD ekranas 16 skaičių,CLIP funkcija, Tone/Pulse.Reg.Flash 1000/600/300/110 ms Gabaritai:170x70x32 mm.Svoris:220gr. 187583		25,00	30,25	28,93	35,00

7.2.38	Telefoninės linijos testeris ST220B Rinkimas/pokalbis.Linijos trūkio test. Tone/Pulse rink.Lin.Varžos,izoliac.test. Tiesiog.skamb.abonentui ne per PSTN 187581		50,00	60,50	55,37	67,00
7.2.39	Telefoninės linijos testeris ST220 Rinkimas/pokalbis.Linijos trūkio test. Tone/Pulse rink.Lin.Varžos,izoliac.test. Tiesiog.skamb.abonentui ne per PSTN 187582		55,00	66,55	60,33	73,00
	7.3.Kabelių pratraukėjai.Įtraukimo sistemos.					
7.3.1	Pratraukėjas nailoninis Diametras-3,0mm, Ilgis-15m. Skirtas kabelių pratraukimui 187606		6,57	7,95	7,18	8,69
7.3.1	Pratraukėjas nailoninis Diametras-4,0mm, Ilgis-15m.Juodas Skirtas kabelių pratraukimui 187620 1.4104.015		8,00	9,68	8,84	10,70
7.3.2	Pratraukėjas dengto neilono Diametras-3,0mm, Ilgis-10m. Skirtas kabelių pratraukimui 187614		13,90	16,82	16,04	19,40
7.3.3	Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras-3,5mm, Ilgis-10m. Skirtas kabelių pratraukimui 187615 30350010		18,50	22,39	20,66	25,00
7.3.4	Pratraukėjas dengto neilono Diametras-3,0mm, Ilgis-15m. Skirtas kabelių pratraukimui 187625		18,50	22,39	20,66	25,00
7.3.5	Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras-3,5mm, Ilgis-15m. Skirtas kabelių pratraukimui 187616 3050015		23,50	28,44	25,87	31,30
7.3.6	Pratraukėjas dengto neilono Diametras-3,0mm, Ilgis-20m. Skirtas kabelių pratraukimui 187603		19,32	23,37	21,30	25,78
7.3.7	Pratraukėjas dengto neilono Diametras-3,0mm, Ilgis-30m. Skirtas kabelių pratraukimui 187604		30,30	36,67	34,71	41,99






7.3.8	Pratraukėjas stiklo pluošto raudonas Diametras-4mm, Ilgis-20m. Skirtas kabelių pratraukimui 187691 2.0400.020ENG		20,00	24,20	22,31	27,00
7.3.9	Pratraukėjas stiklo pluošto raudonas Diametras-4mm, Ilgis-30m. Skirtas kabelių pratraukimui 187691 20400030ENG		28,50	34,49	32,23	39,00
7.3.10	Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras-3,5mm, Ilgis-20m. Skirtas kabelių pratraukimui 187605 30350020		37,27	45,10	41,89	50,68
7.3.11	Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras-3,5mm, Ilgis-30m. Skirtas kabelių pratraukimui 187607 30350030		41,99	50,81	44,28	53,58
7.3.12	Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras-3,5mm, Ilgis-50m.Svoris-0,6kg. Skirtas kabelių pratraukimui 187632 Estiare angula 3.0350.050		57,00	68,97	61,98	75,00
7.3.13	Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras-3mm, Ilgis-50m.Svoris-0,55kg. Skirtas kabelių pratraukimui 187613 VETTER GmbH. 211.014		88,00	106,48	91,07	110,19
7.3.14	Pratraukėjo remontinis komplektas 3,5mm stiklo pluošto pratraukėjams Medžiaga-žalvaris 187621 48001000		4,05	4,91	4,55	5,50
7.3.15	Kabelio traukimo antgalis 6mm su kilpute.sriegis-5mm Medžiaga-žalvaris.Tinka 3,5mm 187642 4.3001.000 Estiare		1,74	2,10	2,15	2,61
7.3.16	Pratraukėjo lankstus antgalis 3,5mm stiklo pluošto pratraukėjams Medžiaga-žalvaris 187640 4.1001.000		3,48	4,21	4,07	4,92
7.3.17	Pratraukėjo lankstus antgalis su ratuku 3,5mm stiklo pluošto pratraukėjams Medžiaga-žalvaris,7mm 187670 4.1001.003		4,50	5,45	5,37	6,50
7.3.18	Pratraukėjo lankstus antgalis su kilpa Ilgis-105mm,Storis-6mm,Sriegis-M5 Iki 100kg. Estiare 187641 4.1005.000		3,85	4,66	4,55	5,50
7.3.19	Pratraukėjo lankstus antgalis su kilpa Ilgis-105mm,Storis-8mm,Sriegis-M5 Iki 100kg. Estiare 187644 4.1007.000		3,85	4,66	4,55	5,50


7.3.20	Pratraukėjo 3 lanksčių antgalių rinkinys Storis-6mm,Sriegis-M5 187602 4.1001.005		4,50	5,45	5,37	6,50
7.3.21	Pratraukėjo 6 lanksčių antgalių rinkinys Storis-6mm,Sriegis-M5 Pratraukėjo lankstus antgalis su r Pratraukėjo lankstus antgalis su ki Antgalis su trosine kilpa Kab.trauk.antg.6mm su kil.M5mmr 187672 4.8200.001		15,50	18,76	18,18	22,00
7.3.22	Triguba trosinė kilpa virvė Storis-6mm,Sriegis-M5 187601 4.3001.003 Estiare		5,50	6,66	6,20	7,50
7.3.23	Metalinė ritė Pratraukėjui V350 Ritės diametras 350mm Aukštis 420mm,Plotis-350mm 187649 4.1005.000		65,00	78,65	71,90	87,00
7.3.24	SPPR-20 H250/20/3,5 Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras 3,5mm,Ilgis-20m. 187646 30357020		74,00	89,54	81,82	99,00
7.3.25	SPPR-40 H250/40/3,5 Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras 3,5mm,Ilgis-40m. 187618 30357040		102,53	124,06	112,40	136,00
7.3.26	SPPR-50 H250/50/3,5 Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras 3,5mm,Ilgis-50m. 187619 30357050		111,14	134,47	121,83	147,42
7.3.27	Pratraukėjas su rite V350 Pratraukėjas stiklo pluošto Diametras 4,5mm,Ilgis-50m. 187638		159,29	192,74	174,49	211,13
7.3.28	RS 3-30 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjas stiklo pluošto.Suvyniojamas. Diametras 3,0mm,Ilgis-30m. VETTER 187647 211004 Svoris 1,20kg.		155,00	187,55	172,73	209,00
7.3.29	RS 3-50 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjas stiklo pluošto.Suvyniojamas. Diametras 3,0mm,Ilgis-50m. VETTER 187627 211006 Svoris 1,30kg.		180,00	217,80	198,35	240,00
7.3.30	Pratraukėjo remontinis komplektas 11mm stiklo pluošto pratraukėjams Medžiaga-žalvaris 187623 103139		31,86	38,55	35,66	43,15
7.3.31	Prastūmimo galvutė RAF25 D25/M12 Antgalis su apvalia kiauryme Naudoti su RSL 10 VETTER 187626 Svoris 0,09kg. 226400 RAF		21,72	26,28	23,70	28,67




7.3.32	Kilpa įtraukikliui RSL 10 Naudoti su prastūmimo galvute RAF25 VETTER 187624 Svoris 0,09kg. 226440		8,02	9,70	9,09	11,00
7.3.33	Galinis sujungimas su sriegiu RPA9,M12 187675 Svoris 0,05kg. 226570		8,00	9,68	8,68	10,50
7.3.34	Prastūmimo galvutė RAK 12 187676 Svoris 0,01kg. 226350		8,00	9,68	9,67	11,70
7.3.35	ES 6,5-60 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,6,5mm Ilgis-60m VETTER Be ritės ir antgalių 187600 Svoris 3,10kg. 214563		154,00	186,34	171,07	207,00
7.3.36	OES 7,4-60 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas su viela D7,4mm Ilgis-60m VETTER Be ritės ir antgalių 187651 Svoris 4,40kg. 225047		475,00	574,75	524,79	635,00
7.3.37	ES 9-60 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,9mm Ilgis-60m VETTER Be ritės ir antgalių 187628 Svoris 6,60kg. 217163		245,00	296,45	271,90	329,00
7.3.38	ES 9-80 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,9mm Ilgis-80m VETTER Be ritės ir antgalių 187629 Svoris 8,60kg. 217243		257,00	310,97	285,12	345,00
7.3.39	ES 9-100 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,9mm Ilgis-100m VETTER Be ritės ir antgalių 187630 Svoris 10,80kg. 217313		300,00	363,00	329,75	399,00
7.3.40	ES 9-120 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,9mm Ilgis-120m VETTER Be ritės ir antgalių 187631 Svoris 12,90kg. 217373		309,00	373,89	340,50	412,00
7.3.41	ES 11-100 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,11mm Ilgis-100m VETTER Be ritės ir antgalių 187636 Svoris 16,50kg.		350,00	423,50	385,95	467,00
7.3.42	ES 11-150 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,11mm Ilgis-150m VETTER Be ritės ir antgalių 187634 Svoris 24,40kg. 223463		519,00	627,99	571,90	692,00
7.3.43	ES 11-200 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Lynas pratraukėjui,11mm Ilgis-200m VETTER Be ritės ir antgalių 187648 Svoris 32,40kg. 223613		550,00	665,50	607,44	735,00


7.3.44	RSH 800 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Ritė pratraukėjui 9mm-120m Ritės būgno diametras 800mm VETTER Be ritės ir antgalių 187679 Svoris 11,20kg. 226070		450,00	544,50	495,04	599,00
7.3.45	Pratraukėjas 50m/4,5mm su būgnu Pratraukėjo ilgis 50m. Pratraukėjo lyno diametras 4,5mm. Ritės būgno diametras 420mm 187677 Svoris 2,45kg. 0560076		75,00	90,75	82,64	100,00
7.3.46	Pratraukėjas 50m/6,0mm su būgnu Pratraukėjo ilgis 50m. Pratraukėjo lyno diametras 6,0mm. Ritės būgno diametras 540mm 187678 Svoris 3,65kg. 0560070		90,00	108,90	100,83	122,00
7.3.47	Pratraukėjas 100m/4,5mm su būgnu Pratraukėjo ilgis 100m. Pratraukėjo lyno diametras 4,5mm. Ritės būgno diametras 420mm 187696 Svoris 3,4kg. 0560077		110,00	133,10	123,97	150,00
7.3.48	Pratraukėjas 100m/6,0mm su būgnu Pratraukėjo ilgis 100m. Pratraukėjo lyno diametras 6,0mm. Ritės būgno diametras 740mm 187674 Svoris 7,0kg. 0560075		135,00	163,35	148,76	180,00
7.3.49	Pratraukėjas 150m/6,0mm su būgnu Pratraukėjo ilgis 150m. Pratraukėjo lyno diametras 6,0mm. Ritės būgno diametras 740mm 187697 Svoris 9,5kg. 0560069		182,00	220,22	205,79	249,00
7.3.50	VH600,60m TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjas su metaline plokšte viduje. Ilgis 60m. Pratraukėjo diametras 6mm. Ritės diametras 600mm 187659 Svoris 9,13kg. EA2.0617.060.		370,00	447,70	428,93	519,00
7.3.51	ORS 7,4-60 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjas su variniu laidu viduje. Ilgis 60m. Pratraukėjo diametras 7,4mm. VETTER Ritės diametras 600mm 187673 Svoris 9,50kg. 225036		770,00	931,70	847,11	1025,00
7.3.52	RS 6,5-60 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 60m. pratraukėjo diametras 6,5mm. VETTER Ritės diametras 600mm 187609 Svoris 8,00kg. 213563		377,00	456,17	417,36	505,00
7.3.53	RS 6,5-80 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 80m. pratraukėjo diametras 6,5mm. VETTER Ritės diametras 800mm 187639 Svoris 9,10kg. 213603		412,00	498,52	453,72	549,00
7.3.54	RS 9-60 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 60m. pratraukėjo diametras 9mm. VETTER Ritės diametras 800mm 187633 Svoris 20,60kg. 215163		595,00	719,95	657,02	795,00


7.3.55	RS 9-80 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 80m. pratraukėjo diametras 9mm. VETTER Ritės diametras 800mm 187608 Svoris 22,00kg. 215243		656,00	793,76	723,14	875,00
7.3.56	RS 9-100 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 100m. pratraukėjo diametras 9mm. VETTER Ritės diametras 800mm 187611 Svoris 24,10kg. 215303		720,00	871,20	792,56	959,00
7.3.57	VH800 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 120m. pratraukėjo diametras 9mm. Estiare Ritės diametras 770mm. Ritė VT850 187657 Svoris 21,05kg. EA30915120		670,00	810,70	742,98	899,00
7.3.58	RS 9-120 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 120m. pratraukėjo diametras 9mm. VETTER Ritės diametras 800mm 187612 Svoris 26,20kg. 215363 215373		771,00	932,91	848,76	1027,00
7.3.59	RS 11-100 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 100m. pratraukėjo diametras 11mm. VETTER Ritės diametras 1000mm 187637 Svoris 37,50kg. 221310		650,00	786,50	714,88	865,00
7.3.60	VH-800 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 80m. pratraukėjo diametras 11mm. Estiare Ritės diametras 1000mm 187637 Svoris 37,50kg. 3.1115.080		586,62	709,81	634,05	767,20
7.3.61	RS 11-150 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 150m. pratraukėjo diametras 11mm. VETTER Ritės diametras 1000mm 187610 Svoris 45,50kg. 221463		868,00	1050,28	956,20	1157,00
7.3.62	RS 11-200 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 200m. pratraukėjo diametras 11mm. VETTER Ritės diametras 1000mm 187617 Svoris 53,50kg. 221603		993,00	1201,53	1092,56	1322,00
7.3.63	RS 11-250 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 250m. pratraukėjo diametras 11mm. VETTER Ritės diametras 1200mm 187622 Svoris 67,10kg. 221763		1223,00	1479,83	1346,28	1629,00
7.3.64	RS 11-300 TIKTAI PAGAL UŽSAKYMĄ Pratraukėjo ilgis 300m. pratraukėjo diametras 11mm. VETTER Ritės diametras 1200mm 187635 Svoris 75,20kg. 221913		1277,00	1545,17	1404,13	1699,00
VIII.OPTIKA						
8.1.Sieniniai optiniai komutaciniai blokai						
8.1.1	Optinės kasetės laikiklis OKL-1.1 Gabaritai (220x90x2)mm. Aliuminio plokštė 2mm 550557		4,30	5,20	4,79	5,80


8.1.2	Optinės kasetės laikiklis OKL-1 Gabaritai (220x90x2)mm. Metalinė 2mm plokštelė dažyta 550559 Spalva RAL 7035		3,58	4,33	3,59	4,34
8.1.3.	Gabaritai (280x120x1,5)mm. Cinkuota 1,5mm plokštelė 550558		4,05	4,91	4,55	5,50
8.1.4.	SC SX-LC DX adapterio laikiklis. Juodas be SC SX ar LX DX adapterių Keystone tvirtinimas RJ45, 3380FC Tinka sienin. rozet, komutac. pan. 580730 vietoje RJ45 lizdų FC3000		0,40	0,48	0,50	0,60
8.1.5.	SC SX-LC DX adapterio laikiklis. Baltas be SC SX ar LX DX adapterių Keystone tvirtinimas RJ45 Tinka sienin. rozet, komutac. pan. 580740 vietoje RJ45 lizdų FC23		0,45	0,54	0,58	0,70
8.1.6.	ST Simplex adapterio laikiklis be SC adapterių 02413 Keystone tvirtinimas RJ45 Tinka sienin. rozet, komutac. pan. 580738 vietoje RJ45 lizdų		0,45	0,54	0,58	0,70
8.1.7.	SC SX MM adapteris su laikikliu 580748 Multimode Keystone tvirtinimas SC SX SM adapteris su laikikliu 580745 Singlemode		2,41	2,92	2,81	3,40
8.1.8.	LC DX MM OM3 adapteris su laikikliu 580739 Multimode, OM3 Keystone tvirtinimas		2,41	2,92	2,81	3,40
8.1.9.	Optinė panelė 4SC mini, be SC adapterių Gabaritai 17x92x40 (AxPxG) Galima naudoti su OKL-1.1 550878 Cinkuota skarda		2,13	2,58	2,63	3,19
8.1.10.	Optinė panelė 12SC SX arba 12I be SC adapterių Gabaritai 48x114x38 (AxPxG) Galima naudoti su OKDU-12 550880		3,00	3,63	3,72	4,50
8.1.11	Optinė panelė 6 DSC be Duplex SC adapterių Gabaritai 48x114x38 (AxPxG) Galima naudoti su OKDU-12 550881		3,00	3,63	3,72	4,50
8.1.12	Optinė panelė 12 ST be ST adapterių Gabaritai 17x92x40 (AxPxG) Galima naudoti su OKDU-12 550882		3,00	3,63	3,72	4,50

8.1.13	Optinio kroso panelė PAN-12SC SX Komplektacija: Tuščia  Gabaritai 33x130x85 (AxPxG) 550979 PAN-127 Spalva juoda	6,70	8,11	7,44	9,00
8.1.14	Optinio kroso dėžutė OKD1 mini: Komplektacija: 1PG-9, 1PG-11, 2 dirželiai 1 opt.skaid. laikikl. (iki 12sk.), 2-KLB 27,2 Gabaritai 30x84x150 (AxPxG) 550977 550962 Spalva RAL7035 	8,70	10,53	9,91	11,99
8.1.15	Optinio kroso dėžutė OKD1-1TL: 1 FOS-05H optin.kasetė, 2 PG9 sand. 1 optinių skaid. laikikl. (iki 12skaid.), Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 550975 550933 Svoris-0,95Kg. 	11,73	14,19	14,26	17,25
8.1.16	Optinio kroso dėžutė OKD1: 1 FOS-05H optin.kasetė, 2 PG9 sand. 2 optinių skaid. laikikl. (iki 24skaid.), Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 550860 550933 Svoris-0,95Kg. 	13,03	15,77	15,56	18,83
8.1.17	Optinė kroso dėžutė OKD-4SC Komplektacija: 2PG-9, 2 dirželiai Gabaritai 30x84x150 (AxPxG) 1 optinių skaid. laikikl. (iki 8skaid.), 550886 550937 Spalva RAL7035 	11,90	14,40	13,14	15,90
8.1.17	Optinė kroso dėžutė OKD-6SC SX Komplektacija: 2PG-9, 2 dirželiai Gabaritai 30x84x150 (AxPxG) 1 optinių skaid. laikikl. (iki 12skaid.), 551089 551088 Spalva RAL7035 	12,10	14,64	13,39	16,20
8.1.19	Optinė kroso dėžutė OKD-8SC su 1 FOS-05H optine kasete, 2PG-9 Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl. (iki 24skaid.), 550870 550934 Spalva RAL7035 	19,00	22,99	21,07	25,50
8.1.18	Optinė kroso dėžutė OKD-2DSC Komplektacija: 2PG-9, 2 dirželiai Gabaritai 30x84x150 (AxPxG) 1 optinių skaid. laikikl. (iki 12skaid.), 550925 550939 Spalva RAL7035 	11,90	14,40	13,14	15,90
8.1.20	Optinė kroso dėžutė OKD-4DSC su 1 FOS-05H optine kasete, 2PG-9 Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 550871 550930 Spalva RAL7035 	19,00	22,99	21,40	25,90
8.1.21	Optinė kroso dėžutė OKD-8ST su 1 FOS-05H optine kasete, 2PG-9 Gabaritai 32x153x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl. (iki 24skaid.), 550872 Spalva RAL7035 	19,40	23,48	22,74	27,51
8.1.22	Optinė kroso dėžutė OKD-12SCM Sandarikliai: 1-PG9 ir 1-PG11 Gabaritai 32x225x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl. (iki 24skaid.) 550873 550936 RAL7035 	22,60	27,35	24,79	30,00


8.1.22	Optinė kroso dėžė PSN OKD-6SC DX/LC Q Sandarikliai:PG16-2vnt Gabaritai 42x127x259mm (AxPxG) Galimybė įdėti optinę kasetę 551087 CT3372 RAL7035		14,00	16,94	15,62	18,90
8.1.23	Optinė kroso dėžutė OKD-6DSC Sandarikliai:1-PG9 ir 1-PG11 Gabaritai 32x225x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.) 550874 550938 RAL7035		22,60	27,35	24,79	30,00
8.1.24	Optinė kroso dėžutė OKD-12ST su 1 FOS-05H optine kasete,2PG-9 Gabaritai 32x225x210 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), 550875 RAL7035		20,56	24,88	23,70	28,67
8.1.25	Optinė kroso dėžutė OKDU-12SC SX/12LC DX su 1 FOS-05H optine kasete,3PG-9 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), Uždara.Gabaritai 265x274x55 (AxPxG) 550883 550931 Spalva RAL7035		28,96	35,04	32,79	39,68
8.1.26	Optinė kroso dėžutė OKDU-6DSC/6LC Quadro su 1 FOS-05H optine kasete,3PG-9 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), Uždara.Gabaritai 265x274x55 (AxPxG) 550995 550931 Spalva RAL7035		28,96	35,04	32,79	39,68
8.1.27	Optinė kroso dėžutė OKDU-12ST su 1 FOS-05H optine kasete,3PG-9 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), Uždara.Gabaritai 265x274x55 (AxPxG) 550996 550931 Spalva RAL7035		28,96	35,04	32,79	39,68
8.1.28	Metalinė OKD FTTH 4SC SX Komplektacija:1PG-9,2 dirželiai Gabaritai 145x105x30 mm (AxPxG) 1 termofitų laikiklis.(iki 5 termofit.), 550971 Spalva RAL7035		10,50	12,71	11,98	14,50
8.1.29	Metalinė OKD FTTH 8SC SX Komplektacija:1PG-9,2 dirželiai Gabaritai 200x170x45 mm(AxPxG) 1 termofitų laikiklis.(iki 6 termofit.), 550972 Spalva RAL7035		14,00	16,94	16,53	20,00
8.1.30	Metalinė OKD FTTH 16SC SX Komplektacija:1PG-9,2 dirželiai Gabaritai 220x200x40 mm (AxPxG) 3 termofitų laikikliai.(iki 6 termofit.), 550973 Spalva RAI AT07439		20,00	24,20	22,31	27,00
8.1.31	Sieninė OKD-12SC DX/LC Quadro Su tvirtinimo elementais Be adapterių.Dvi optinės kasetės Gabaritai:250x275x65 550974 FC1270 AT08330		30,00	36,30	33,06	40,00
8.1.32	Sieninis ODF-ZN12SC ,1' Simplex 12LC Duplex Sandarikliai:2-PG16 ir 1-VET10-14 Gabaritai:45x220x340 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.) 550895 550935 RAL7035 NAUJIENA		54,16	65,53	59,60	72,12




8.1.33	Sieninis ODF-ZN12 Duplex SC NAUJIENA Sandarikliai:2-PG16 ir 1-VET10-14 Gabaritai:45x220x340 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.) 550703 550935 RAL7035		54,16	65,53	59,60	72,12
8.1.34	Sieninis ODF-ZN12 ST Simplex NAUJIENA Sandarikliai:2-PG16 ir 1-VET10-14 Gabaritai:45x220x340 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.) 550704 550935 RAL7035		54,16	65,53	59,60	72,12
8.1.35	Sieninis ODF-ZN12 FC Simplex NAUJIENA Sandarikliai:2-PG16 ir 1-VET10-14 Gabaritai:45x220x340 (AxPxG) 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.) 550705 550935 RAL7035		54,16	65,53	59,60	72,12
8.1.36	Optinė kroso dėžutė OKD-2SCmini Galimybė įstatyti 2 SC adapterius Gabaritai 86x86x19 (AxPxG) Yra 2 termofitų laikikliai 550890 AT07418 TH-001		2,61	3,15	2,87	3,48
8.1.37	Optinė kroso dėžutė OKD-2SC FTTH Galimybė įstatyti 2 SC adapterius Gabaritai 87x87x22 (AxPxG) Yra 2 termofitų laikikliai 550915 Varstomas dangtelis		2,75	3,33	3,11	3,77
8.1.38	Optinė kroso dėžutė OKD-2SC H Galimybė įstatyti 2 SC adapterius Gabaritai 86x86x28 (AxPxG) Yra 2 termofitų laikikliai 550916 Įvadas iki 6mm		2,90	3,50	3,35	4,05
8.1.39	Sienin.opt.dėžFTTH-1DSC FOS-13 Galimybė įstatyti 1 SC Simplex adapt. Gabaritai (AxPxG),25x76,5x91,5mm Yra 2 termofitų laikikliai 588408		4,00	4,84	4,55	5,50
8.1.40	Sienin.opt.dėžFTTH-2SC SX FOS-17 Galimybė įstatyti 2 SC Simplex adapt. Gabaritai (AxPxG),85x85x22mm Yra 2 termofitų laikikliai.Svoris-50gr. 588409		4,00	4,84	4,55	5,50
8.1.41	Sienin.opt.dėžFTTH-1DSC FOS-19 Galimybė įstatyti 1 SC duplex adapt. Gabaritai (AxPxG),25x76,5x91,5mm Yra 2 termofitų laikikliai 588404		4,00	4,84	4,55	5,50
8.1.42	Optinė kroso dėžutė FTTH-1DSC Galimybė įstatyti 1 SC duplex adapt. Gabaritai (AxPxG),27x80x123mm Yra 4 termofitų laikikliai 550851		5,20	6,29	5,79	7,00
8.1.43	Optinė kroso dėžutė OKD-2DSC Galimybė įstatyti 2 SC duplex adapt. Gabaritai 80x120x25 (AxPxG) Yra 4 termofitų laikikliai 550891		6,01	7,27	6,46	7,82



8.1.44	Optinė kroso dėžutė OKD-4SC-007 Galimybė įstatyti 4 SC,ST simplex adapt. Gabaritai 31x107x152 (AxPxG) 6 termoft. laikiklis.Metalinis dangtis 550892		9,00	10,89	9,92	12,00
8.1.45	Optinė kroso dėžutė OKD-L04 Galimybė įstatyti 4 SC,ST simplex adapt. Gabaritai 40x140x210 (AxPxG) Sandarumo klasė:IP55 TB-X04-4SC 550917 1 įvadas iki 8mm,4 išv.		11,58	14,02	13,64	16,51
8.1.46	Optinė kroso dėžutė OKD-L8SC 8SC simplex/8LC Duplex adapt. Gabarit.240x200x50 (AxPxG),1.1Kg. Vidaus/lauko 551247 3 įvadas iki 8mm,9 išv.		20,00	24,20	22,31	27,00
8.1.47	Optinė kroso dėžutė OKD-L8SCS 8SC simplex adapt.,PLC 1x8 Gabarit.45x207x181 (AxPxG),1.1Kg. Sandarumo klasė:IP65 550911 2 įvadas iki 8mm,8 išv.		20,27	24,53	22,74	27,51
8.1.48	Optinė kroso dėžutė OKD-X30B 12SC simplex arba 12LC DX adapt. Gabarit.54x215x200 (AxPxG),1.1Kg. Sandarumo klasė:IP65 550921 2 įvadas iki 12mm,12 išv.		30,00	36,30	33,02	39,95
8.1.49	Optinė kroso dėžutė OKD-X12B 12SC,ST simplex adapt.,PLC 1x4,1x8 Gabaritai 64x207x258 (AxPxG) Sandarumo klasė:IP65 550855 2 įvada iki 8mm,12 išv.		28,00	33,88	32,23	39,00
8.1.50	Optinė kroso dėžutė OKD-X20 16SC,ST simplex adapt.,PLC 1x8,1x16 Gabarit.90x260x320 (AxPxG),1.61Kg. Sandarumo klasė:IP65 550857 2 įvadas iki 8mm,16 išv.		39,10	47,31	42,84	51,84
8.1.51	Optinė kroso dėžutė HTTB-V24A/B Galimybė įstatyti 24 SC,ST simplex adapt. Gabaritai:272,5x235x84,5mm(AxPxG) Sandarumo klasė:IP54. 550957 2 įvada iki 24,5 mm,iki 24 išv.		37,00	44,77	41,32	50,00
8.1.52	Optinė kroso dėžutė OKD-L48 Galimybė įstatyti 54 SC,ST simplex adapt. Gabaritai 118x327x398 (AxPxG) Sandarumo klasė:IP65 550856 3 įvadas iki 8mm,48 išv.		57,92	70,09	66,78	80,80
8.1.53	Optinė kroso dėžutė OKD-6SCP TB 008 Galimybė įstatyti 6SC arba 6Duplex LC adapt. Gabaritai 19x183x169 (AxPxG) 12 termofitų laikiklis,be SC adapterių. 550893 FTTH galinio abonento OKD		11,00	13,31	12,15	14,70
8.1.54	Optinė kroso dėžutė OKD-8SCSX Galimybė įstatyti 8SC Simplex dapt. Gabaritai 30x205x110 (AxPxG) 8 termofitų laikiklis,be SC adapterių. 551020 TH-008		11,00	13,31	12,15	14,70


8.1.55	Optinio kroso dėžutė OKD-G2SC FTTH galinio abonto OKD Galima tvirtinti 2SC SX adapterius Gabaritai 24x120x100 (AxPxG) 550877 Svoris-0,2Kg.		6,37	7,71	7,42	8,98
8.1.56	Optinė kroso dėžutė OKDG-4SCmini Galimybė įstatyti 4 SC adapterius Gabaritai 30x150x110 (AxPxG) Yra 2 termofitų laikikliai 550894		6,67	8,07	7,18	8,69
8.1.57	Optinio kroso dėžutė SFO: 1 FOS-05H optin.kasetė, 2 PG9 sand. 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid. Gabaritai 43x110x200 (AxPxG) 550876 Svoris-0,5Kg.		14,48	17,52	16,51	19,98
8.1.58	Optinio kroso dėžutė OKD-LPG-2 Lauko.Sandarumo kl.IP65 Galimybė įstatyti 2SC adapterius Gabaritai 52x153x208 (AxPxG) 550859 Su užraktu.		15,93	19,27	17,95	21,72
8.1.59	Optinio kroso dėžutė GP62DW-8SC: Lauko darbams. Sandarumo kl.IP65 Galimybė įstatyti 8SC adapterius Gabaritai 50x175x210 (AxPxG) 550896 Svoris-0,5Kg.		15,06	18,22	16,52	19,98
8.1.60	Optinio kroso dėžutė Avedus Galinio abonto dėžutė 1-am suvirin. Galima įstatyti optinį keitiklį Gabaritai 40x100x143 (AxPxG) 550864 Svoris-0,2Kg.		4,35	5,26	5,03	6,08
8.1.61	Optinio kroso dėžutė OKD-LPM-4(lauko) 1 FOS-05H optin.kas.1PG11,3PG9, sand. 2 optinių skaid. laikikl.(iki 24skaid.), Gabaritai:90x200x240,Sand.kl.-IP56 550868 Reguliuojasi kasetės aukštis.		27,51	33,29	30,88	37,36
8.1.62	Optin.kroso dėžutė OKD-LP12SC-K2(lauko) 1 optinė kasetė,12SC adapterių laikiklis DU įvadai/išvadai (PG9/PG13,5) Gabaritai:90x200x240,Sand.kl.-IP56 550914 Reguliuojasi kasetės aukštis.		35,00	42,35	38,60	46,70
8.1.63	Optin.kroso dėžutė OKD-LP12ST-4 1 optinė kasetė,12ST adapterių laikiklis Įvadai/išvadai (PG13,5-1vnt./PG9-3vnt.) Gabaritai:90x200x240,Sand.kl.-IP56 550990 Reguliuojasi kasetės aukštis.		33,50	40,54	35,95	43,50
8.1.64	Optin.kroso dėžutė OKD-LMR-2(lauko) 1 optinė kasetė DU įvadai/išvadai (PG13,5/D20) Gabaritai:90x200x240,Sand.kl.-IP56 550861 Reguliuojasi kasetės aukštis.		44,00	53,24	48,76	59,00
8.1.65	Optin.kroso dėžutė OKD-LMR-2-12SC(lauko) 1 optinė kasetė,12SC adapterių laikiklis Trys įvadai/išvadai (PG13,5/D20/PG16) Gabaritai:90x200x240,Sand.kl.-IP56 550997 Reguliuojasi kasetės aukštis.		49,00	59,29	53,72	65,00

8.1.66	Optinio kroso dėžutė OKD-LP24-5 1 FOS-05H optin.kas.1PG11,4PG9 sand. 2 optinių skaidl. laikikl.(iki 24skaidl.), Gabaritai:120x220x300,Sand.kl.-IP56 550867 Reguliuojasi kasetės aukštis.		50,00	60,50	55,37	67,00
8.1.67	Optinio kroso dėžutė OKD-LP24-6 1optin.kasetė,1PG16,1PG13,5ir4-PG11. Keturi žiedai 47*80 Gabaritai:120x220x300,Sand.kl.-IP56 550862 RAL7035 Svoris-0,8Kg.		53,58	64,83	57,21	69,22
8.1.68	Optinio kroso dėžutė OKD-LP24-7 1 optinė kasetė.Pirminė komplektacija 1PG16,5PG9,1PG13,5 sand. Gabaritai:120x220x300,Sand.kl.-IP56 550907 Regul.kasetės aukštis.		57,00	68,97	64,46	78,00
8.1.69	Optinio kroso dėžutė OKD-LP48-14 2 optinės kaset.1PG16,5PG9 sand. 7 sandarikliai VET 7-5.Iš 172530 Gabaritai:120x220x300,Sand.kl.-IP56 550905 Regul.kasetės aukštis.		65,16	78,85	71,57	86,60
8.1.70	Optinio kroso dėžutė OKDV-24 (24 skaidulų),1š 2mm aliuminio Gabaritai:90x210x320,RAL7035 1vnt PG16,1vnt PG9,8 aklės,kasetė 550887 550932 Svoris-1,2Kg.		52,00	62,92	57,44	69,50
8.1.71	Optinio kroso dėžutė OKDV-48 (48 skaidulų),1š 2mm aliuminio Gabaritai:90x210x320 2vnt PG16,6vnt PG9,9 aklės,2 kasetės 550899 550941 Svoris-1,3Kg.		56,50	68,37	62,15	75,20
8.1.72	Optinio kroso dėžutė OKD-24: (12 skaidulų) Gabaritai:50x140x260 2vnt PG21 ir 2 vnt.VET 14-20 550888 RAL7035 Svoris-0,9Kg.		36,20	43,81	40,45	48,95
8.1.73	Optinio kroso dėžutė OKD-48K Optinė kasetė (12 skaidl.-2vnt) (iki 4 OK.) Gabaritai:50x140x260 2vnt PG21 ir 2 vnt.VET 14-20 550908 RAL7035 Svoris-0,95Kg.		37,00	44,77	41,32	50,00
8.1.74	Optinio kroso dėžutė TT-12: (12 skaidulų) Gabaritai:50x140x240 2vnt PG21 ir VET14-20 sandarikl. 400975 RAL7032 Svoris-0,9Kg.		53,29	64,48	61,04	73,85
8.1.75	Optinio kroso dėžutė TT-96-1: (24-96 skaiduloms) (691696) Gabaritai:130x200x450 2vnt PG21 ir 8vnt VET14-20 sandarikl. 550897 RAL7032 Svoris-2,09Kg.		162,00	196,02	180,99	219,00
8.1.76	Optinė kasetė TT-48 (7203997) (24-48 skaiduloms) universali Papildomai plėsti TT-96-1,TT-240 Iki 48 suvirinimų.300x150x10mm 550898 RAL7032 0,5kg. AIY446		26,00	31,46	28,93	35,00

8.1.77	Optinė kasetė TT-ODF (692324) (24-48 skaiduloms) Papildomai plėsti TT-240 spintai Iki 48 suvirinimų.310x152x10mm 550903 RAL7032 	31,86	38,55	34,71	41,99
8.1.78	Optinė kasetė NC-96 (LV2265) (96 skaiduloms) universali Papildomai plėsti TT-96-1,TT-240,TT-480 Iki 96 suvirinimų.310x152x20,5mm 588461 RAL7035 0,6kg. LV2265 	34,00	41,14	38,84	47,00
8.1.79	Optinis krosavimo modulis 550564 8SC (FF-M01) 550565 8FC (FF-M02) 2xDuplex SC (FF-M03) Su kasete ir termofitų laikikl. 	7,24 7,24 7,24	8,76 8,76 8,76	8,38 8,38 8,38	10,14 10,14 10,14
8.1.80	Sieninė optinė dėžutė 8-skaid. SOD 183534 be DSC 4 ir SC 8 panelių DSC 4 portų panelė optinei dėž. SOD SC 8 portų panelė optinei dėž. SOD 	17,00 3,00 3,00	20,57 3,63 3,63	19,83 4,13 4,13	24,00 5,00 5,00
8.1.81	Opt.krosav.dėž.4SC SX DIN Gabaritai:100x80x32mm 162,5gr. 4 viengubi SC arba 4 LC Duplex adapt. 551211 AT04707 Su termofitų laikikliu 4 termofitams 	8,00	9,68	8,93	10,80
8.1.82	Opt.krosav.d.MINI ODF-DIN ZN 2DSC Gabaritai:70x33x66mm 162,5gr. 2 dvigubi SC arba 2 LC Quadro adapt. 550677 Pramoninis ODF 550675 Su termofitų laikikliu 8- termofitams 	12,00	14,52	14,05	17,00
8.1.73	Opt.krosav.d.MINI ODF-DIN ZN 2DSC-S Gabaritai:70x33x66mm 162,5gr. 2 dvigubi SC arba 2 LC Quadro adapt. 551212 Pramoninis ODF 550675 Su termofitų laikikliu 8- termofitams,1-PGP sanc 	12,30	14,88	14,34	17,35
8.1.84	Opt.krosav.d.DIN-8SC Simplex Gabaritai:125x35x132 Be adapterių CT6784 550674 Pramoninis ODF AT08858 Su kasete ir termofitų laikikl. 2521FC 	15,70	19,00	19,01	23,00
8.1.85	Opt.krosav.d.DIN-12SC Simplex Gabaritai:133x35x130 Be adapterių.Korpusas plastikinis 550676 Pramoninis ODF Su kasete ir termofitų laikikl. 	15,00	18,15	17,36	21,00
8.1.86	Opt.krosav.d.6DSC,DST-DIN Gabaritai:125x35x125 CT337 Pramoninis ODF be adapterių 550671 FC2520 AT0742 Su kasete ir termofitų laikikl. 	15,70	19,00	19,01	23,00
8.1.87	Opt.krosav.d.6DSC,DST-DIN Gabaritai:133x35x130 Be adapterių.Korpusas plastikinis 550657 Pramoninis ODF Su kasete ir termofitų laikikl. 	15,70	19,00	19,01	23,00








8.1.88	Opt.krosav.d.12SC DX,12ST DX-DII Gabaritai:133x35x130 Be adapterių.Korpusas plastikinis 550764 Pramoninis ODF Su kasete ir termofitų laikikl.		18,50	22,39	21,07	25,50
8.1.89	Pram.ODF-12SC SX/12LC DX DIN Gabaritai:35x228x160 Be adapterių 550679 Pramoninis ODF Su termofitų laikikl. 550968		21,50	26,02	23,55	28,50
8.1.90	Sieninė OKD-16SC SX Dgali būti 16LC Duplex Metalinė,RAL7035 Gabaritai:160x160x80mm 550763		30,00	36,30	33,06	40,00
8.1.91	Sieninė OKD-16SC DX Dgali būti 16LC Quadro Metalinė,RAL7035 Gabaritai:300x300x100 551071		30,00	36,30	33,06	40,00
8.1.92	Sieninė Metal.OKD 12SC SX/LCDX,2dury Gali būti 12LC Duplex Metalinė,RAL7035 Gabaritai:300x300x85 551073 FC3388		35,00	42,35	38,84	47,00
8.1.93	Sieninė Metal.OKD 24SC SX/LCDX,2dury Gali būti 24LC Duplex Metalinė,RAL7035 Gabaritai:380x400x85 551074 FC3350		45,00	54,45	49,59	60,00
8.1.94	Sieninis optinis bl. (ODF) 12SC DX DB-SF-WM-6ST,su OK ir žiedais Gali būti 24 ST,24 SC,24 FC Gabaritai:290x345x60 550926 PAGAL UŽSAKYMĄ		45,00	54,45	49,59	60,00
8.1.95	Sieninis optinis bl. (ODF) 24SC DB-005 (24F),su OK ir žiedais Gali būti 24 ST,24 SC,24 FC Gabaritai:290x345x60 550889 PAGAL UŽSAKYMĄ		45,00	54,45	49,59	60,00
8.1.96	Sieninė opt.kros.dėž.PSN SL-6SCD 6 SC Duplex adapteriai.R&S Gali būti 24 ST,24 SC,24 FC,IP20 Gabaritai:300x350x90 550980 NEBEGAMINAMA		54,00	65,34	64,46	78,00
8.1.97	Sieninė opt.kros.dėž.PSN SL-12SCD 12 SC Duplex adapteriai.R&S Gali būti 24 ST,24 SC,24 FC,IP20 Gabaritai:300x350x90 550981 NEBEGAMINAMA		67,00	81,07	72,73	88,00
8.1.98	Sieninė opt.kros.dėž.PSN SL-24SC SX 24 SC Simplex adapteriai.R&S Gali būti 24 ST,24 SC,24 FC Gabaritai:300x350x90 550982 NEBEGAMINAMA		67,00	81,07	72,73	88,00

8.1.99	Sieninė opt.kros.dėž.PSN SL-24FC SX 24 SC Simplex adapteriai.R&S Gali būti 24 ST,24 SC,24 FC Gabaritai:300x350x90 550983 NEBEGAMINAMA			67,00	81,07	72,73	88,00
8.1.100	Optinė panelė 6SC DX PSN SL 6 SC Duplex adapteriai. 550924			7,00	8,47	8,02	9,70
8.1.101	Optinė panelė 12SC DX PSN SL 12 SC Duplex adapteriai. 550944			7,00	8,47	8,02	9,70
8.1.102	Optinė panelė 24SC SX PSN SL 24 SC Simplex adapteriai. 550945			7,00	8,47	8,02	9,70
8.1.103	Optinė panelė 24SC SX PSN SL 24 FC Simplex adapteriai. 550988			7,00	8,47	8,26	10,00
8.1.104	Sieninė opt.kros.dėž.PSN AL-6SCD 6 SC Duplex adapteriai.R&S Gali būti 24 ST,24 SC,24 FC Gabaritai:300x350x90 550946 Sandarumo klasė: IP54 NEBEGAMINAMA			69,00	83,49	73,55	89,00
8.1.105	Optinė panelė 12SC DX PSN AL 12 SC Duplex adapteriai. 550948			7,00	8,47	8,02	9,70
8.1.106	Optinė panelė 24SC SX PSN AL 24 SC Simplex adapteriai. 550949			7,00	8,47	8,02	9,70
8.1.107	Optinė panelė 16FC PSN AL 16 FC Simplex adapteriai. 550958			7,00	8,47	8,02	9,70
8.1.108	Sieninis optinis bl.OKDL-16SC Sand.klasė IP55,1PG13,5 1PG16 16SC Simplex,8 įvadai/išvadai Gabaritai:400x300x200 550919			53,58	64,83	61,99	75,01
8.1.109	Sieninis optinis bl.OKDL-12SC Sand.klasė IP66,1PG13,5 1PG16 12SC Simplex,8 įvadai/išvadai Gabaritai:500x300x150 550920			66,20	80,10	73,55	89,00
8.1.110	Sieninis optinis bl.OKDL-24SC SX Sand.klasė IP66,1PG13,5 1PG9 24SC Simplex,7 įvadai/išvadai Gabaritai:500x300x150 550947			74,00	89,54	81,82	99,00
8.1.111	Sujungimų spinta TT-240 TT-240-Vieta 10 kasečių 692324 NEBEGAMINA Gabaritai:680x600x230 550928 Kaina be kasečių			320,00	387,20	354,55	429,00


8.1.112	Sujungimų spinta TT-480 TT-480-Vieta 20 kasečių 692324 Gabaritai:680x600x230 550959 Kaina be kasečių AEN431		430,00	520,30	478,51	579,00
8.1.113	Optinio ryšio stulpelis plastikinis ORS-200 Matmenys:1220x200 Spalva:juoda arba šv.ruda 550617		36,78	44,51	40,45	48,95
8.1.114	Stulpelis plast.lauko OSZ 26x80xFP Matmenys:1708x260x245 Sandarumo klasė:IP44 Antivandalinė:IK10 550157		200,00	242,00	220,66	267,00
8.1.115	Stulpelis plast.lauko OSZ 26x80 KP+F Matmenys:1952x260x245 Sandarumo klasė:IP44 Antivandalinė:IK10 550182 Montažinė pl.1vnt Kampin.laik.6vnt Spynėlės šird.1vnt. Papildoma KP-26kiš.		285,00	344,85	313,22	379,00
8.2. 19 colių optiniai komutaciniai blokai						
8.2.1	1U 12SC SX (ODF) priekinė panelė Aukštis:1U Spalva:pilka,RAL7035 550706 Jungčių skaičius:12SC Simplex/12LC Duplex		5,50	6,66	6,36	7,70
8.2.2	1U 24SC SX (ODF) priekinė panelė Aukštis:1U Spalva:pilka,RAL7035 550884 Jungčių skaičius:24SC Simplex/24LC Duplex		5,50	6,66	6,36	7,70
8.2.3	1U 12SC DX (ODF) priekinė panelė Aukštis:1U Spalva:pilka,RAL7035 550707 Jungčių skaičius:12SC Duplex/12LC Quadro		5,50	6,66	6,36	7,70
8.2.4	1U 24SC DX (ODF) priekinė panelė Aukštis:1U Spalva:pilka,RAL7035 550457 Jungčių skaičius:24SC Duplex/24LC Quadro		5,50	6,66	6,36	7,70
8.2.5	19"/1U ODF be priekio Aukštis:1U Spalva:pilka,RAL7035 550455		24,99	30,24	29,30	35,45
8.2.6	19"/ 1U 12SC Simplex/LC Duplex (ODF) Be optinės kasetės,adapt. Ištraukiamas 550456 550706 12SC SX		30,49	36,89	35,66	43,15
8.2.7	19"/ 1U 12 SC Duplex (ODF) Be optinės kasetės,adapt. Ištraukiamas 550450 550707 12SC DX		30,49	36,89	35,66	43,15
8.2.8	19"/ 1U 12 SC Simplex (ODF) Dvi optinės kasetės, be adapt. Ištraukiamas teleskopinis 551084 AT04717,04720		32,00	38,72	36,36	44,00



8.2.9	19"/ 1U 12 SC Duplex (ODF) Dvi optinės kasetės, be adapt. Ištraukiamas teleskopinis FC 550993 AT04717,04722		32,00	38,72	36,36	44,00
8.2.10	19"/ 1U 12 ST (ODF) Be optinės kasetės, adapt. Ištraukiamas 550451		30,49	36,89	35,66	43,15
8.2.11	19"/ 1U 24 SC SX/24LC DX/24 E2000 (ODF) Be optinės kasetės, adapt. Ištraukiamas 550135 550457 24SC SX		30,49	36,89	35,66	43,15
8.2.12	19"/ 1U 24 ST (ODF) Be optinės kasetės, adapt. Ištraukiamas 550453 550420 24ST panelė		30,49	36,89	35,66	43,15
8.2.13	19"/1U 24 SC SX/24LC DX ODF Su dviguba pr.panele.Juodas Ištraukiamas.EXCEL 550825 200-952 Be adapt. www.kamsterija.com		30,50	36,91	37,19	45,00
8.2.14	19"/1U 24 SC DX/24LC Quadro O Su dviguba pr.panele.Juodas Ištraukiamas.EXCEL 550708 200-951 Be adapt. www.kamsterija.com		30,50	36,91	37,19	45,00
8.2.15	19"/ 1U 24 DUPLEX SC Be optinės kasetės, adapt. Ištraukiamas 550137 550457 24SC DX		30,49	36,89	35,66	43,15
8.2.16	19"/ 1U 24 SC Duplex (ODF) Dvi optinės kasetės, be adapt. Ištraukiamas teleskopinis FC 551086 AT04717,04723		4,92	5,96	5,27	6,37
8.2.17	19"/ 1U 24 SC Simplex Be optinės kasetės, adapt. Su dviguba pr.panele.Juoda 551085 Ištraukiamas, G-205mm		32,00	38,72	37,19	45,00
8.2.18	19"/ 1U 24 SC DUPLEX Be optinės kasetės, adapt. Su dviguba pr.panele.Juoda 550940 Ištraukiamas, G-205mm		32,00	38,72	37,19	45,00
8.2.19	19"/ 1U 12 SC (ODF) tuščias AGMAR Teleskopinis 550454		57,63	69,74	65,29	79,00
8.2.20	19"/ 1U 12 SC (ODF) AGMAR Sukomplekt. 1 OK, 12 pigt.SM, 12 SC 550452		109,48	132,47	119,44	144,52
8.2.21	19"/ 1U 24 SC vieng.(ODF) AGMAR tuščias Teleskopinis 550458		57,00	68,97	65,29	79,00



8.2.22	19"/ 1U 24 ST vieng.(ODF) AGMAR tuščias Teleskopinis 550999 PAGAL UŽSAK.		57,00	68,97	65,29	79,00
8.2.23	19"/ 1U 24 SC Simplex (ODF) Dvi optinės kasetės, be adapt. Ištraukiamas 550812 FC3353,AT0471		32,00	38,72	36,36	44,00
8.2.24	19"/ 1U 12 SC Duplex tuščias AGMAR Teleskopinis 550139		57,00	68,97	65,29	79,00
8.2.25	19"/ 1U 24 SC Duplex tuščias AGMAR Teleskopinis 550138		57,00	68,97	65,29	79,00
8.2.26	19"/ 1U 24 SC vieng.(ODF) AGMAR Sukomplektuot. 2 OK,24 pigt.SM,24 SC 550459		132,36	160,15	150,55	182,17
8.2.27	19"/2U 48 SC Duplex optinis blokas (ODF),tuščias Dvi eilės po 24 SC DX 550827		55,00	66,55	60,74	73,50
8.2.28	19"/2U 48 ST Simplex optinis blokas (ODF),tuščias Trys eilės po 16 ST Sx 550943		49,00	59,29	50,41	61,00
8.2.29	19"/2U 48 SC Duplex optinis blokas (ODF),tuščias ištraukiamas AGMAR 550828		60,82	73,59	66,78	80,80
8.2.30	19"/ 2U 48 SC simplex optinis blokas (ODF),tuščias 550817		77,00	93,17	90,08	109,00
8.2.31	19"/ 2U 48 SC SX optinis blokas (ODF),sukomplekt. 4 OK,48 pigt.SM,48 SC 550815		215,77	261,08	246,30	298,02
8.2.32	19"/ 3U 72 SC SX optinis blokas (ODF),tuščias 550822		100,00	121,00	110,10	133,23
8.2.33	19"/ 3U 72 SC optinis blokas (ODF),sukomplekt. 6 OK,72 pigt.SM,72 SC AD. 550814		359,00	434,39	399,17	483,00
8.2.34	19"/ 3U 96 SC optinis blokas (ODF),tuščias Gamintojas "Agmar" 550813		107,00	129,47	131,41	159,00

8.2.35	19"/ 3U 72 DSC optinis blokas (ODF).Tuščias 550816		85,00	102,85	95,04	115,00
8.2.36	19"/ 4U 144 SC optinis blokas (ODF),tuščias 12 OK,144 pigt.SM,144SC 550829		127,00	153,67	144,63	175,00
8.2.37	19"/ 4U 144 SC optinis blokas (ODF),sukomplekt. 12 OK,144 pigt.SM,144SC 550818		477,87	578,23	526,34	636,87
8.2.38	19"/1U horizontalus šoninis laikiklis 550028 Cink. Skardos.kompl. 19"/1U horizontalus šoninis laikiklis 550028 Dažytas pilka RAL7035.kompl		4,00 4,20	4,84 5,08	4,55 4,71	5,50 5,70
8.2.39	19"/2U horizontalus šoninis laikiklis 550029 Cink. Skardos.kompl. 19"/2U horizontalus šoninis laikiklis 550029 Dažytas pilka RAL7035.kompl		4,50 4,80	5,45 5,81	4,96 5,37	6,00 6,50
8.2.40	Adapteris iš 19" į 21" 1U (kompl.) Varžtas,veržlė,poveržlė 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 581704		6,20	7,50	6,94	8,40
8.2.41	Adapteris iš 19" į 21" 1U ETSI (kompl.) Varžtas,veržlė,poveržlė 19 colių aparat.tvirtinti į 21" ETSI rėmą 581700		6,20	7,50	6,94	8,40
8.2.42	Adapteris iš 19" į 21" 1U (kompl.) Įkaltos įvorės M5,varžtai M5x12-4vnt. 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 581701 CT6981		6,20	7,50	6,94	8,40
8.2.43	Adapteris iš 19" į 21" 2U (kompl.),univeraslus Varžtas,veržlė,poveržlė 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 580008		8,00	9,68	8,84	10,70
8.2.44	Adapteris iš 19" į 21" 2U (kompl.) Įkaltos įvorės M5,varžtai M5x12-4vnt. 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 581702 CT6982		8,00	9,68	8,84	10,70
8.2.45	Adapteris iš 19" į 21" 3U (kompl.) Varžtas,veržlė,poveržlė 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 581706		9,00	10,89	9,92	12,00
8.2.46	Adapteris iš 19" į 21" 3U (kompl.) Įkaltos įvorės M5,varžtai M5x12-4vnt. 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 581703 CT6983		9,50	11,50	10,50	12,70
8.2.47	Adapteris iš 19" į 21" 3U viengubas Varžtas,veržlė,poveržlė 19 colių aparatūrai tvirtinti į 21" rėmą 581707		7,50	9,08	8,26	10,00

8.2.48	Tvirtinimas DIN bėgeliui 20mm Aukštis-50mm.Plotis-20mm.Gyl.-8,7mm Įrenginiam tvirtinti ant DIN bėgelio 183687 Tvirtinimas su M4 varžt. 	1,50	1,82	1,65	2,00
8.2.49	Tvirtinimas DIN bėgeliui 45x50mm Aukštis-50mm.Plotis-45mm.Gyl.-8,7mm Įrenginiam tvirtinti ant DIN bėgelio 183674 Tvirtinimas su M4 varžt. 	2,00	2,42	2,23	2,70
8.2.50	Tvirtinimas DIN bėgeliui 80x50mm Aukštis-50mm.Plotis-80mm.G-8,7mm Įrenginiam tvirtinti ant DIN bėgelio 183685 Tvirtinimas su M4 varžt. 	1,80	2,18	2,07	2,50
8.2.51	WM35 tvirtinimo elementas ant DIN Aukštis-22mm.Plotis-11mm.G-63mm Įrenginiam tvirtinti ant DIN bėgelio 411632 Tvirtinimas su M4 varžt. 610578 	1,10	1,33	1,20	1,45
8.3. Optinių kabelių tvarkymas					
8.3.1	Plastikiniai kreipiantieji žiedai Gabaritai:40*25*10mm 550408 	0,56	0,68	0,65	0,78
8.3.2	Plastikiniai kreipiantieji žiedai Varinių ir šviesolaidinių kabelių tvarkymui ŽM-(A-45,p1-29,p2-19)mm 550410 ŽD-(A-84,p1-58,p2-38)mm 550411 	0,46 0,71	0,56 0,86	0,60 0,84	0,72 1,01
8.3.3	Plastikiniai kreipiantieji žiedai Gabaritai:47*80mm.Pilkas 550402 509020 	2,00	2,42	2,23	2,70
8.3.4	Plastikiniai kreipiantieji žiedai Gabaritai:40*70mm;Juodas 550403 FA-776 	1,20	1,45	1,49	1,80
8.3.5	19"/ 1U mini kabelių tvarkymo panelė.Keičiama žiedo kryptis. Žiedas 47*80 550526 Tiesus 550504 	2,10	2,54	2,48	3,00
8.3.6	19"/ 1U mini kabelių tvarkymo panelė kampinė su keičiama žiedo padėtimi su žiedais 47x80. 550527 Lenktas 	1,93	2,33	2,39	2,90
8.3.7	19"/ 1U kab.tvark.panelė CMP-14 su žiedais 40x50. 550516 su žiedais 40x75. 550514 Žiedas 40x50 550412 	1,93 2,00 0,58	2,33 2,42 0,70	2,39 2,48 0,72	2,90 3,00 0,87
8.3.8	19"/ 1U vertikalaus kabelių tvarkymo panelė CMP-15 Plokštelė 44x44mm. su žiedais 40x50. 550528 	1,93	2,34	2,39	2,90
8.3.9	Plastikinis kreipiantysis žiedas 1U Gabaritai 55*40*5mm.Juodas Plokštelė 44x44mm. 550406 FA-779 	1,30	1,57	1,57	1,90
8.3.10	Plastikinis kreipiantysis žiedas 1U Gabaritai 43*89*8mm.Juodas Plokštelė 43x43mm. 550413 FA-771 	1,80	2,18	1,98	2,40

8.3.11	Plastikinis kreipiantysis žiedas 1U Gabaritai 100*75*8mm. Juodas Plokštelė 63x63mm. 550414 FA-772		1,85	2,24	2,02	2,45
8.3.12	"Rakinamas" žiedas 93x49 550404 SHA 15		1,74	2,10	2,15	2,61
8.3.13	"Rakinamas" žiedas 128x59 550405 SHA 30		1,88	2,28	2,39	2,90
8.3.14	1U Žiedas kabelių pratempimui centrinis Žiedo matmenys 40x40x4 550530 08927		1,71	2,07	1,91	2,32
8.3.15	1U Žiedas kabelių pratempimui šoninis Žiedo matmenys 40x40x4 550551		1,71	2,07	1,91	2,32
8.3.16	1U Žiedas kabelių pratempimui centrinis Žiedo matmenys 80x40x4 550531 08926		1,71	2,07	1,91	2,32
8.3.17	1U Žiedas kabelių pratempimui kraštinis fiksavimas Žiedo matmenys 80x40x4 550537		1,71	2,07	1,91	2,32
8.3.18	1U Žiedas kabelių pratempimui šoninis Žiedo matmenys 80x40x4 550534		1,71	2,07	1,91	2,32
8.3.19	1U Žiedas kabelių pratempimui šoninis Žiedo matmenys 80x80x4 550532		1,71	2,07	1,91	2,32
8.3.20	1U Žiedas kabelių pratempimui centrinis Žiedo matmenys 80x80x4 550548		1,71	2,07	1,91	2,32
8.3.21	1U Žiedas kabelių pratempimui centrinis. Juodas RAL 9005 Žiedo matmenys 44x30x10 550409		1,74	2,10	2,03	2,46
8.3.22	Metalinis žiedas Gabaritai 80x80x20mm. Tvirtinimo atstumas-60mm 550407		2,46	2,97	2,63	3,19
8.3.23	2U vertikalaus kab.tvark.žiedas Gabaritai 89x150mm.,cink. skarda Žiedo diametras 80x80mm 550529		5,93	7,18	6,94	8,40
8.3.24	19"/12U-9U horizontalus laikiklis (kompl.) 550052 19"/12U-10U horizontalus laikiklis (kompl.) 580004-Senas kodas		14,00	16,94	15,70	19,00






8.3.25	19"/12U-9U horizontalus laikiklis (2vnt.), be žiedų Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550052 Aukštis 1U		14,00	16,94	15,70	19,00
8.3.26	19"/12U-10U horizontalus laikiklis (2vnt.), be žiedų Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 580004 Aukštis 1U		14,50	17,55	16,36	19,80
8.3.27	19"/1U kab.tvarkymo panelė su 9 žiedais 47*80. Patch kabeliams tvarkyti 550051 PAGAL UŽSAKYMĄ.		25,00	30,25	27,52	33,30
8.3.28	19"/12U-9U horizontalus laikiklis su 5 žiedais (kompl.) Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550059 PAGAL UŽSAKYMĄ.		24,00	29,04	26,45	32,00
8.3.29	19"/12U-9U horizontalus laikiklis su 9 žiedais (kompl.) Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550053 PAGAL UŽSAKYMĄ.		32,00	38,72	35,29	42,70
8.3.30	21"/12U-10U horizont. laikiklis (kompl.) Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550054 Aukštis 1U		15,00	18,15	18,18	22,00
8.3.31	21"/14U-10U horizontalus laikiklis (kompl.). Aukštis-2U Aparatūrai tvirtinti vertikaliai 550055 Tinka EXCEL žied.		17,00	20,57	18,18	22,00
8.3.32	19"/1U kabelių laikymo panelė 550500		9,00	10,89	9,92	12,00
8.3.33	Kabelių laikymo panelės kreipiančioji.(kompl.) 550442		7,50	9,08	8,62	10,43
8.3.34	19"/1U kabelių laikymo panelė su kreipiančiosiomis 550443		15,03	18,19	17,47	21,14
8.3.35	19"/1U optinių kabelių laikymo panelė su m.ž. 550506 su metaliniais žiedais.		23,00	27,83	25,62	31,00
8.3.36	19"/1,5U optinė lentynėlė be kreipiančiųjų AxPxG(110x483x140)mm 550538		18,80	22,74	21,30	25,78
8.3.37	19"/1,5U optinė lentynėlė su kreipiančiosiomis AxPxG(110x483x140)mm 550539		26,30	31,82	29,92	36,20
8.3.38	19"/1U kab.tvarkymo panelė vieline su 7 žiedais 45x80mm Jungiamųjų kabelių tvarkymui 550542 Aukštis 1U		6,95	8,41	14,12	17,09
8.3.39	19"/1U optinio kabelio laikiklis.Kanalas (40x40)mm 550501		6,10	7,38	6,94	8,40


8.3.40	19"/ 1U optinio kabelio laikiklis.Kanalas (40x60)mm 550502		7,24	8,76	8,38	10,14
8.3.41	Kanalas apvalus perforuotas Gabaritai:40x500mm 210325 Spalva:RAL7035		8,00	9,68	8,93	10,80
8.3.42	19"/ 1U optinio kabelio laikiklis.Apvalus kanal.40mm 550570 55mm.ž.-35mm tarpas		11,15	13,49	12,45	15,06
8.3.43	19"/ 1U optinio kabelio laikiklis.Apvalus kanal.40mm 550544 ištisinis,perforuotas		11,15	13,49	12,45	15,06
8.3.44	19"/ 1U Optinio kabelio rezervo talpa OKRT-1-3,su 3 tvarkyklėmis AxPxG(44x483x275)mm 550549 Aliuminis		147,13	178,03	161,56	195,49
8.3.45	19"/ 1U Optinio kabelio rezervo talpa KRT-1-3ZN,su 3 tvarkyklėmis AxPxG(44x483x275)mm,kairinė ir dešinė 550553 Metalas,dažytas RAL7035		91,81	111,09	97,90	118,45
8.3.46	19"/ 3U Optinio kabelio rezervo talpa su trimis OKR-VM90 ritėmis AxPxG(132x483x100)mm 550482 .Su dangčiu		49,81	60,28	54,81	66,32
8.3.47	Žiedo 80x80x20 kreipiančioji Švelniam kabelio įvedimui į žiedą Tvirtinimo atstumas-55mm,prie žiedo šono 550441		3,92	4,74	4,55	5,50
8.3.48	Optinio kabelio ritė OKRDV-200 Gabaritai 200x100x140mm. Ritės diametras -60mm 550437 Metalinė		10,12	12,24	11,25	13,61
8.3.49	Optinio kabelio ritė OKR-200 Gabaritai 200x75x100mm. Ritės diametras -50mm 550440 Plastmasinė		10,12	12,24	11,25	13,61
8.3.50	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-1 Gabaritai 90x70x112mm. Be metalinio pagrindo 550439 Metalinė		8,60	10,41	10,77	13,03
8.3.51	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-1 Gabaritai 90x70x112mm. 550448 Metalinė		9,18	11,11	11,25	13,61
8.3.52	Optinio kabelio ritė OKR-V90 pusinė Gabaritai 90x78x80mm. Ritės diametras -50mm,metalinė 550446		4,34	5,26	5,03	6,08
8.3.53	Optinio kabelio kreipianč. OKK-2 Gabaritai 90x78x98mm. Ritės diametras -50mm 550465 Padas- 550839		7,82	9,46	9,33	11,30
8.3.54	Optinio kabelio ritė OKR-VM90 Gabaritai 100x80x90mm. Ritės diametras -50mm 550445 Metalinė. RAL7035		7,02	8,50	7,90	9,56

8.3.55	Optinio kabelio ritė OKR-VM60 Gabaritai 100x80x60mm. Ritės diametras -50mm 550434 Metalinė. RAL7035		6,25	7,56	6,94	8,40
8.3.56	Optinio kabelio ritė OKR-D75 Gabaritai 75x140x200mm. Ritės diametras 80mm 550430 Metalinė. RAL7035		12,51	15,14	14,12	17,09
8.3.57	Optinio kabelio ritė OKR-D120 Gabaritai 120x140x200mm. Ritės diametras 80mm 550447 Metalinė. RAL7035		14,05	17,00	16,04	19,40
8.3.58	Optinės ritės OKR-V laikiklis,2U Gabaritai 89x150mm.,cink. skarda Nelenktas tiesus 550835 Kampinis lenkimas 550839		3,48	4,21	4,31	5,21
8.3.59	Optinės ritės OKR-V kampinis laikiklis Gabaritai 70x90x30mm. Kampinis lenkimas,RAL7035 550840		2,20	2,66	2,63	3,19
8.3.60	19"/2U optinės ritės laikiklis Gabaritai 483x88,9mm. Diametras 80mm,Ritė OKR-D 550833 RAL7035		4,60	5,56	4,91	5,94
8.3.61	Optinės ritės OKR-D laikiklis,skirtas 800mm gylio spintai Gabaritai 600x88,9mm. Cinkuota skarda,2U 550834		6,00	7,26	6,94	8,40
8.3.62	Optinės ritės OKR-D laikiklis,skirtas 1000mm gylio spintai Gabaritai 800x88,9mm. Cinkuota skarda,2U 550480		6,52	7,88	7,66	9,27
8.3.63	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-3 Gabaritai 483x88,9mm. Ritės OKR-V diametras 50mm, 550466		15,74	19,05	17,59	21,29
8.3.64	19"/2U Optinio kab.kreip.3OKR-VM90 Įgilinta 90mm.483x80x120 Ritės OKR-VM90 3 vnt. 550481		28,96	35,04	33,27	40,26
8.3.65	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-4 Gabaritai 483x88,9mm. Ritės diametras 80mm, 550467		18,64	22,56	20,94	25,34
8.3.66	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-5 Gabaritai 483x88,9mm. Ritės diametras 80mm,žiedų 80x80x20mm 550468		23,55	28,50	26,21	31,71
8.3.67	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-5.1 Gabaritai 483x88,9mm. Papildomai su žiedo kreipiančiosiomis 550470		31,39	37,98	34,71	41,99




8.3.68	Optinio kabelio kreipiančioji OKK-6 Gabaritai 120x140x200mm. Ritės diametras 80mm 550469		32,69	39,55	36,98	44,75
	8.4 Tvirtinimo, sandarinimo ir žymėjimo elementai.					
8.4.1	Optinio komutatoriaus maitinimo laido kampinis laikiklis (OKML kampinis laikiklis) 485812 Gabaritai 18x30x40mm.		1,36 4,70	1,65 5,69	1,68 5,79	2,03 7,00 €
8.4.2	Optinio komutatoriaus kampinis laikiklis (OKKL), optinių komutatorių įgilinimui. Komplektas 2vnt. 550061 Gabaritai 43x98x2mm.		4,34	5,26	5,03	6,08
8.4.3	Tvirtinimo dirželis 12*150mm. Gabaritai 12x150mm. "T" tipo Žalias (Green) 550691 Geltonas (Yellow) 550692 Raudonas (Red) 550693 Juodas (Black) 550694 Baltas (White) 550695 Mėlynas (Blue) 550696		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8.4.4	Tvirtinimo dirželis 12*200mm. Gabaritai 12x200mm. "T" tipo Žalias (Green) 550731 Oranžinis (Orange) 550732 Juodas (Black) 550733 Mėlynas (Blue) 550734		0,22 0,22 0,22 0,22	0,27 0,27 0,27 0,27	0,29 0,29 0,29 0,29	0,35 0,35 0,35 0,35
8.4.5	Tvirtinimo dirželis 12*250mm. Gabaritai 12x250mm. "T" tipo Žalias (Green) 550741 Raudonas (Red) 550742 Juodas (Black) 550743 Baltas (White) 550744 Mėlynas (Blue) 550745		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
8.4.6	Tvirtinimo dirželis 14,5*200mm Gabaritai 14,5x200mm. "T" tipo Juodas (Black) 550740		0,30	0,36	0,34	0,41
8.4.7	Tvirtinimo dirželis 12*300mm Gabaritai 12x300mm. "T" tipo Juodas (Black) 550746		0,30	0,36	0,34	0,41
8.4.8	Tvirtinimo dirželis 12*300mm Gabaritai 12x300mm. "T" tipo Raudonas (Red) 550747		0,26	0,31	0,32	0,39
8.4.9	Tvirtinimo dirželis 14,5*200mm Gabaritai 12x300mm. "T" tipo Juodas (Black) 550746		0,26	0,31	0,32	0,39
8.4.10	Tvirtinimo dirželis velcro Gabaritai 20x305mm. Su plastikine sagtimi 550473 Velcro		0,40	0,48	0,50	0,60


8.4.11	Tvirtinimo dirželis elastinis Velcro su plastikine sagtimi Su plast.sagt. 20x280mm 485931 Su plast.sagt. 20x290mm 485932 Su plast.sagt. 20x305mm 485933 Su plast.sagt. 25x500mm 485934		0,47 0,49 0,51 0,72	0,57 0,59 0,62 0,87	0,63 0,64 0,66 0,87	0,76 0,78 0,80 1,05
8.4.12	Su plast.sagt. 30x600mm 485935 Su plast.sagt. 38x500mm 485936 Su plast.sagt. 50x500mm 485937 Su plast.sagt. 50x600mm 485938 Su plast.sagt. 50x700mm 485939		0,95 0,95 1,20 1,50 1,67	1,15 1,15 1,45 1,82 2,02	1,13 1,13 1,42 1,79 2,00	1,37 1,37 1,72 2,17 2,42
8.4.13	Tvirtinimo dirželis medžiaginis Velcro su metaline sagtimi Gabaritai:500x50mm 550748 Gabaritai:800x50mm 550749 VR 5050 VR 5080		3,00 4,00	3,63 4,84	4,13 4,96	5,00 6,00
8.4.14	Kabelių rankovė nailoninė 1,8m su VELCRO juoste Kabelių pluošto surišimui 400801 Juoda LDR08		5,60	6,78	7,44	9,00
8.4.15	Kabelių rankovė nailoninė 1,8m su VELCRO juoste Kabelių pluošto surišimui 400802 Balta LDR09		5,60	6,78	7,44	9,00
8.4.16	Kabelių rankovė nailoninė 2m su VELCRO juoste Kabelių pluošto surišimui 400813 Juoda OKR-200/85		6,80	8,23	7,60	9,20
8.4.16	Kabelių rankovė nailoninė 5m su VELCRO juoste Kabelių pluošto surišimui 400817 Juoda LDR19		14,30	17,30	16,49	19,95
8.4.17	Kabelių rankovė nailoninė,1m PET 18-36mm.Pakuotė-200m Kabelių pluošto surišimui 400803 Juoda 019		0,90	1,09	1,07	1,30
8.4.17	Kabelių rankovė nailoninė,1m PET 22-55mm.Pakuotė-100m Kabelių pluošto surišimui 400808 Juoda 25		0,95	1,15	1,03	1,25
8.4.18	Kabelių rankovė nailoninė,1m PET 27-61mm.Pakuotė-100m Kabelių pluošto surišimui 400804 Juoda 032		1,10	1,33	1,07	1,30
8.4.17	Kabelių rankovė nailoninė,1m PET 36-82mm.Pakuotė-100m Kabelių pluošto surišimui 400809 Juoda 38		1,18	1,43	1,31	1,58
8.4.18	Kabelių rankovė nailoninė,1m PET 42-83mm.Pakuotė-100m Kabelių pluošto surišimui 400810 Juoda 51		1,28	1,55	1,42	1,72
8.4.19	Tvirtinimo juosta 10mm pločio Juoda 10mmx5m 550464		4,00	4,84	4,96	6,00

8.4.20	Tvirtinimo juosta 15mm pločio Velcro Raudona 15mmx5m 550490 Mėlyna 15mmx5m 550491 Juoda 15mmx5m 550492 Geltona 15mmx5m 550493 Žalia 15mmx5m 550494 Balta 15mmx5m 550479		6,00	7,26	6,61	8,00
8.4.21	Tvirtinimo juosta 20mm pločio Velcro Raudona 20mmx5m 550495 Mėlyna 20mmx5m 550496 Juoda 20mmx5m 550497 Geltona 20mmx5m 550498 Žalia 20mmx5m 550499		8,00	9,68	9,09	11,00
8.4.22	Tvirtinimo juosta 15mm pločio Velcro Raudona 15mmx10m 485940 Mėlyna 15mmx10m 485941 Juoda 15mmx10m 485942 Geltona 15mmx10m 485943 Žalia 15mmx10m 485944 Balta 15mmx10m		11,00	13,31	12,40	15,00
8.4.23	Tvirtinimo juosta 20mm pločio Velcro Raudona 20mmx10m 485945 Mėlyna 20mmx10m 485946 Juoda 20mmx10m 485947 Geltona 20mmx10m 485948 Žalia 20mmx10m 485949		15,00	18,15	17,36	21,00
8.4.24	Dvipusė lipni tvirtinimo juosta Gabaritai: 18mm x 5m x 1,8mm Spalva balta 550478		1,50	1,82	2,07	2,50
8.4.25	Optinių skaidulų laikiklis KLB-27,2 Klijuojamas.Naudojamas ODF Aukštis -27,2mm,Diametras-10,1mm 485824 Aikštelė 25,4x13mm KLB-35		0,40	0,48	0,47	0,57
8.4.26	Optinių skaidulų laikiklis KLB-31,2 Klijuojamas.Naudojamas ODF Aukštis -31,2mm,Diametras-12,7mm 485811 Aikštelė 25,4x13mm KLB-45		0,42	0,51	0,50	0,60
8.4.27	Optinių skaidulų laikiklis KLB-40,1 Klijuojamas.Naudojamas ODF Aukštis -40,1mm,Diametras-20,1mm 485825 Aikštelė 25,4x13mm		0,50	0,61	0,58	0,70
8.4.28	Sandarintojas PG-9 485801 Sandarintojas PG-11 485802 Sandarintojas PG-13,5 485800 Sandarintojas PG-16 485803 Sandarintojas PG-21 485804		0,31	0,37	0,45	0,55
8.4.29	Sandarintojas VET 5-7 485807 Sandarintojas VET 7-10 485813 Sandarintojas VET 10-14 485820 Sandarintojas VET 14-20 485821		0,30	0,36	0,33	0,40
8.4.30	Tranzitinis perėjimas GH 9 485805 24x10x9mm		0,10	0,12	0,12	0,14
8.4.31	Aklė TZG 12 guminė 485806 19x15.5mm Perėjimas ir aklė skirti OKD-1 dėžutėms TEO instaliacijai		0,35	0,42	0,41	0,50 €

8.4.32	Aklės optinēms komutacinēms panelēm Aklē HP10/ST 485808 Aklē SC kiaurymēms pa 485809 074 Aklē DSC kiaurymēms 20 485810 FC2 Laisvų kiaurymių uždengimui		0,10 0,25 0,32	0,12 0,30 0,39	0,14 0,26 0,36	0,17 0,32 0,43
8.4.33	Aklē ODF kiaurymeui uždengti Aklē HP22,22mm kiaurymeui 485861 Plastikinė Aklē HP25,25mm kiaurymeui 485860 Plastikinė		0,32 0,35	0,39 0,42	0,36 0,41	0,43 0,50
8.4.34	Aklē ODF kiaurymeui uždengti Aklē 20mm kiaurymeui 485862 PVC Aklē 25mm kiaurymeui 485863 PVC		0,50 0,55	0,61 0,67	0,58 0,62	0,70 0,75
8.4.35	Dangtelis SFP moduliui Optinio komutatoriaus SFP laisvų vietų uždengimui. 485830		0,72	0,88	0,84	1,01
8.4.36	Savisriegiai DIN7981C 2,2x6,5mm. cinkuoti SC,LC adapterių prisukimui 485822		0,03	0,036	0,04	0,05
8.4.37	Savisriegiai DIN7981C 2,2x8,0mm. cinkuoti DIN7981 SC,LC adapterių prisukimui 485909		0,03	0,036	0,04	0,05
8.4.38	Savisriegiai DIN7981C 2,9x6,5mm. cinkuoti SC,LC adapterių prisukimui 485835		0,03	0,036	0,04	0,05
8.4.39	Varžtas M2x8 DIN7985 cink. 485836 Veržlė M2 DIN9348 cink. 485837		0,03 0,02	0,036 0,02	0,04 0,02	0,05 0,03
8.4.40	Metalinė gofra D11 Pakuotėje-50m.Kaina-1r 240376 Vidinis D-11mm/Išorinis D-14mm		0,75	0,91	0,91	1,10
8.4.41	Metalinė gofra D14 Pakuotėje-50m.Kaina-1r 240377 Vidinis D-14mm/Išorinis D-18mm		0,82	0,99	0,99	1,20
8.4.42	Metalinė gofra D16 Pakuotėje-50m 240381 Vidinis D-16mm/Išorinis D-20mm		0,85	1,03	1,03	1,25
8.4.43	Metalinė gofra D18 Pakuotėje-50m 240378 Vidinis D-18mm/Išorinis D-22mm		1,05	1,27	1,12	1,35
8.4.44	Metalinė gofra D26 Pakuotėje-25m 240315 Vidinis D-26mm/Išorinis D-29mm		1,15	1,39	1,20	1,45
8.4.45	Metalinė gofra D11,dengta plastiku Pakuotėje-50m. 240310 Vidinis D-11mm/Išorinis D-14mm MGVP11plastifikuota		0,85	1,03	1,07	1,30

8.4.46	Plastikinė lanksti gofra raudona Aukšto tankio polietilenas,HDPE,50m kaina Vidinis d-20,išorinis d-25. (1m kaina- 213203 Pakuote-50m		50mkaina 26,07 0,52 1mkaina	31,54 0,63	28,36 0,57	50mkaina 34,32 0,69 1mkaina
8.4.47	Plastikinė lanksti gofra raudona Aukšto tankio polietilenas,HDPE,50m kaina Vidinis d-20,išorinis d-25. (1m kaina- 213204 Pakuote-50m		50mkaina 26,07 0,52 1mkaina	31,54 0,63	28,36 0,57	50mkaina 34,32 0,69 1mkaina
8.4.48	Signalinis laidas SL 1x1,5mm2 Oranžinis,dviguba izoliacija, Optinio kabelio ir dujų trasų žymėjimui. 580191 Ritė-4000m		0,23	0,28	0,25	0,30
8.4.49	Šviesolaidinė signalinė juosta Šviesolaidinis kabelis.Nekasinėti!!! Pavojinga gyvybei!!! Kiekis- 500m. 560704 PAGAL UŽSAKYMĄ		25,00	30,25	28,00	33,89
8.4.50	Lipdukas įspėjamasis "Lazerio ženklas" Gabaritai:20x20mm. 485815		0,09	0,11	0,10	0,12
8.4.51	Lipdukas įspėjamasis "Atsargiai šviesolaidis" Gabaritai:25x50mm. 485816		0,11	0,13	0,12	0,14
8.4.52	Lipdukas įspėjamasis "Laser radiation" Gabaritai:25x50mm. 485817		0,11	0,13	0,12	0,14
8.5 Optinės kasetės,adapteriai,termofitai						
8.5.1	Opik.2 suvir.dėžutė FTTH-A-2C Gabaritai:48*10*95mm Su dangteliu. 2 termofitų laikiklis 550964 Galima sujungti FTTH MDIC kabelį		1,65	2,00	1,82	2,20
8.5.1	Optinė kasetė FOS-24 6 skaidulų Optinė kasetė (19*63*110) -1vnt. Su dangteliu. Termofitų (4-8vnt.) laikiklis -1vnt. 588402 Su dangteliu		3,00	3,63	3,30	3,99
8.5.2	Optinė kasetė FOS-41 16 skaidulų Optinė kasetė (14,5*80*130) -1vnt. Galima jungti vieną su kita sluoksniais Termofitų (4-8vnt.) laikiklis -2vnt. 588401 Be dangtelio		2,30	2,78	2,64	3,19
8.5.3	Optinė kasetė 12 skaidulų Optinė kasetė (10*92*155) -1vnt. Dangtelis kasetei -1vnt Termofitų (6vnt.) laikiklis -2vnt. 550563		2,30	2,79	2,63	3,19
8.5.4	Optinė kasetė 24 skaidulų Optinė kasetė (10*92*155) -1vnt. Dangtelis kasetei -1vnt Termofitų (12vnt.) laikiklis R&M-2vnt.(550567) 588416		8,20	9,92	8,67	10,49

8.5.5	Termofitų (12vnt.) laikiklis -1vnt. Optinės kasetės 24sk formavimui Max talpa 12 (2x6,du aukštai po 6) termofitų 550567 Gamintojas R&M R320246		2,43	2,94	2,89	3,50
8.5.6	Optinė kasetė KM1 su skaidulų laikikliais TS6 (2vnt)-12 skaidulų Optinė kasetė (10*102*152) -1vnt. 550568 Be KM1 dangtelio		2,49	3,02	2,87	3,48
8.5.7	Optinė kasetė KM1 dangtelis Tipas SK 120/KM1 Pusiau matinis 550569		0,87	1,05	0,96	1,16
8.5.8	Optinė kasetė 24 skaidulų FOS12 Su dviem 550449 550560 Optinė kasetė FOS-05 550561 tuščia Opt.kas.dangt.FOS-06 550562 skaidrus		9,35 2,00 3,77	11,31 2,42 4,56	10,74 2,48 4,13	13,00 3,00 5,00
8.5.9	Optinė kasetė 24F su dangčiu Skirta 24 suvirinimams Gabaritai:(11*108*150) 550615		2,32	2,80	2,63	3,19
8.5.10	Optinių skaidulų apsauga SPA-U.(Komplektas) Perėjimas iš 24-48sk.į (2x12),(4x12)sk. 588410		6,57	7,95	6,94	8,40
8.5.11	Termofitas 2,8x45mm (SMOUV) 588412 Suvirintų optinių skaidulų apsauga		0,20	0,24	0,33	0,40
8.5.12	Termofitas 2,8x60mm (SMOUV) 588413 Suvirintų optinių skaidulų apsauga		0,25	0,30	0,41	0,50
8.5.13	Optinių sujungimų laikiklis FOS-10 9x24x25mm,klijuojamas Temperatūros rib.: -40+100 588405		1,00	1,21	1,24	1,50
8.5.13	Optinių sujungimų laikiklis FOS-20 9x24,8x31mm,klijuojamas Temperatūros rib.: -40+100 588405		1,20	1,45	1,40	1,70
8.5.14	Optinių sujungimų laikiklis 9x39x40mm,klijuojamas Temperatūros rib.: -45+60 550449 7203412		1,85	2,24	2,02	2,45
8.5.15	Adapteris SC/SC MM DUPLEX 580013 Pilkas 0891		1,30	1,57	1,65	2,00
8.5.16	Adapteris SC/SC SM DUPLEX 580017 Mėlynas 0896		1,30	1,57	1,65	2,00
8.5.17	Adapteris SC/SC MM OM3 DUPLEX 580036 Aqua spalva		1,70	2,06	2,07	2,50
8.5.18	Adapteris SC/SC MM OM4 DUPLEX 580038 Rožinė spalva		1,70	2,06	2,07	2,50
8.5.19	Adapteris SC/SC MM viengubas,OM2 580001 Pilkas		1,13	1,37	1,32	1,59
8.5.20	Adapteris SC/SC SM VIENGUBAS		1,13	1,37	1,32	1,59


	580002 Mėlynas 0895					
8.5.21	Adapteris SC/SC SM viengubas 580008 Su kojėlėmis		1,50	1,82	1,65	2,00
8.5.22	Adapt.skaidrus SC/SC MM viengub. 580072 OM2,Pilkas,su skaidriu kaiščiu		1,16	1,40	1,36	1,65
8.5.23	Adapt.skaidrus SC/SC SM viengub. 580073 Mėlynas,su skaidriu kaiščiu		1,16	1,40	1,36	1,65
8.5.24	Adapt.skaidr.SC/SC MM OM3 SX 580014 Spalva-Aqua OM3		1,16	1,40	1,36	1,65
8.5.25	Adapt.SC/SC MM viengub.,OM4 580006 Spalva-Rose OM4		1,16	1,40	1,36	1,65
8.5.26	Adapteris SC/SC SM viengub. 580071 Neprisukamas		0,90	1,09	1,07	1,30
8.5.27	Adapteris SC/SC MM viengub. 580089 Neprisukamas		0,90	1,09	1,07	1,30
8.5.28	Adapteris SC/SC SM viengub. Neprisukamas Su apsauginiu gaubteliu 580003 Pagal užsakymą.		1,50	1,82	1,65	2,00
8.5.29	Adapteris SC/APC SC SM viengub. Neprisukamas Su apsauginiu gaubteliu 580016		2,50	3,03	2,85	3,45
8.5.30	Gaubtelis-apsauga SC/APC SM SX adapteriui Neprisukamas Su atverčiamu dangteliu 580020		1,30	1,57	1,45	1,75
8.5.31	Adapteris SC/APC viengub. 580009 Žalias Adapteris SC/APC dvigub. 580023 Žalias 0898	 	1,20 1,74	1,45 2,10	1,40 2,15	1,70 2,61
8.5.32	Adapteris E2000/APC Viengubas Žalias 580024		8,69	10,51	9,33	11,30
8.5.33	Adapteris E2000/UPC Viengubas Mėlynas 580050		5,79	7,01	6,46	7,82
8.5.34	Adapteris LC/LC SM Simplex 580039 Mėlynas		1,23	1,49	1,40	1,69
	AT08713					
8.5.35	Adapteris LC/LC MM OM2 duplex 580000 Pilkas		2,00	2,42	2,48	3,00
8.5.36	Adapteris LC/LC MM OM3 duplex 580086 Aqua		2,00	2,42	2,48	3,00
8.5.37	Adapteris LC/LC MM OM4 duplex 580010 Rožinė spalva		2,00	2,42	2,48	3,00

8.5.38	Adapteris LC/LC SM duplex 580019 Mėlynas UPC		1,70	2,06	2,07	2,50
8.5.39	Adapteris LC APC/LC APC SM d 580085 Žalias APC		2,00	2,42	2,48	3,00
8.5.40	Adapteris LC/LC MM Quadro 580012 Mėlynas SM OS2		2,95	3,57	3,30	3,99
8.5.41	Adapteris LC/LC SM Quadro 580011 Pilkas MM OM2		2,95	3,57	3,30	3,99
8.5.42	Adapteris LC/LC MM Quadro 580015 Aqua spalva MM OM3		2,95	3,57	3,30	3,99
8.5.43	Adapteris LC/LC MM Quadro 580070 Rožinė spalva MM OM4		2,95	3,57	3,30	3,99
8.5.44	Adapteris ST/ST MM viengubas 580007		1,19	1,44	1,44	1,74
8.5.45	Adapteris ST/ST SM viengubas 580005		1,59	1,93	1,91	2,32
8.5.46	Adapteris ST/ST MM dvigubas 580051		2,03	2,45	2,39	2,90
8.5.47	Adapteris ST/ST SM dvigubas 580052		2,03	2,45	2,39	2,90
8.5.48	Adapteris FC/FC SM viengubas 580053 prisukamas		1,85	2,24	2,07	2,50
8.5.49	Adapteris FC/FC SM viengubas 580054 Su auselėmis, tvirt. varžt.		1,85	2,24	2,07	2,50
8.5.50	Adapteris FC/FC SM viengubas 580080 Square tipo metalinis		1,85	2,24	2,07	2,50
8.5.50	Adapteris FC/FC SM dvigubas 580688 Square tipo metalinis		2,00	2,42	2,48	3,00
8.5.51	Adapteris ST/FC SIMPLEX, SM Hibridinis ST-female/FC-Female Metalinis 580028		2,32	2,80	2,87	3,48
8.5.52	Adapteris SC/ST SIMPLEX Hibridinis SC-female/ST-Female Metalinis 580025		2,03	2,45	2,63	3,19
8.5.54	Adapteris SC/ST DUPLEX Hibridinis SC-female/ST-Female Metalinis 580026		3,48	4,21	4,55	5,50


8.5.53	Adapteris SC/FC SIMPLEX Hibridinis SC-female/FC-Female Metalinis 580698		6,70	8,11	7,44	9,00
8.5.54	Adapteris SC/FC DUPLEX Hibridinis SC-female/FC-Female Metalinis		3,48	4,21	4,55	5,50
8.5.55	Adapteris SC/ST DUPLEX Hibridinis SC-male/ST-Female Metalinis/plastikinis 580081		17,70	21,42	19,83	24,00
8.5.56	Adapteris FC /LC Simplex Hibridinis FC Male/ LC Female Metalinis 580029		7,24	8,76	8,02	9,70
8.5.56	Adapteris ST-M /LC-F Simpl Hibridinis ST Male/ LC Female Metalinis 580687		7,24	8,76	8,02	9,70
8.5.57	Adapteris SC(M) /LC(F) Simplex Hibridinis SC Male/ LC Female Plastikinis.Mėlynas 580057		7,24	8,76	8,02	9,70
8.5.58	Adapteris SC/APC(M) /LC(F) Simplex Hibridinis SC Male/ LC Female Plastikinis.Žaliai-mėlynas 580690		7,70	9,32	8,51	10,30
8.5.58	Adapteris SC/(M) /LC(F) Duplex,SM Hibridinis SC Male/ LC Female Plastikinis.mėlynas 580689		18,00	21,78	19,83	24,00
8.5.59	Adapteris SC(F) /LC(F) Simplex Hibridinis SC Female/ LC Female Metalinis 580055		9,00	10,89	9,92	12,00
8.5.60	Adapteris SC(F) /LC(F) Duplex Hibridinis SC Female/ LC Female Metalinis 580699		15,00	18,15	17,36	21,00
8.5.61	Adapteris LC(F) /FC(F) Simplex Hibridinis LC Female/ FC Female Metalinis 580056		7,53	9,11	8,38	10,14
8.5.62	Adapteris LC(F) /FC(F) Simplex Hibridinis LC Female/ FC Female Metalinis 580074		7,53	9,11	9,09	11,00
8.5.63	Adapteris FC(M) /ST(F) Simplex Hibridinis FC Male/ ST Female Metalinis 580058 PAGAL UŽSAKYMĄ		20,00	24,20	22,31	27,00

8.5.64	Adapteris FC(F) /ST(M) Simplex Hibridinis FC Female/ ST Male Metalinis 580059 PAGAL UŽSAKYMĄ		20,00	24,20	22,31	27,00
8.5.65	Adapteris SC(F) /ST(M) Simplex Hibridinis SC Female/ ST Male Metalinis 580075 PAGAL UŽSAKYMĄ		14,00	16,94	16,53	20,00
8.5.66	Adapteris SC(F) /FC(M) Simplex Hibridinis SC Female/ FC Male Metalinis 580076 PAGAL UŽSAKYMĄ		18,00	21,78	20,66	25,00
8.5.67	Adapteris SC(F) /LC(M) Simplex Hibridinis SC Female/ LC Male Female-Lizdas Metalinis Male-kištukas 580694		18,00	21,78	20,66	25,00
8.5.68	Adapteris LC jungt.pajungimui prie VFL 1,25/UPC F-2,5mmFC/UPC M LC (1,25mm) paj.prie VFL 2,5mm 580684		10,00	12,10	11,16	13,50
8.5.69	Adapteris FC(F) /FC(M) Simplex Hibridinis SC Female/ ST Male Metalinis 580077 PAGAL UŽSAKYMĄ		18,00	21,78	20,66	25,00
8.5.70	Adapteris ST(F) /SC(M) Simplex Hibridinis SC Female/ ST Male Metalas-plastikas 580078 PAGAL UŽSAKYMĄ		14,00	16,94	16,53	20,00
8.5.71	Adapteris FC(F) /SC(M) Simplex Hibridinis SC Female/ ST Male Metalinis 580079 PAGAL UŽSAKYMĄ		18,00	21,78	20,66	25,00
8.5.72	Greito uždėjimo jungtis SC SM 580067 SM,Simplex		6,00	7,26	7,44	9,00
8.5.72	Greito uždėjimo jungtis SC MM 580068 MM,Simplex		6,00	7,26	7,44	9,00
8.5.73	Greito uždėjimo jungtis LC SM 580069 SM,Simplex		5,50	6,66	6,61	8,00
8.5.74	Greito uždėjimo jungtis LC MM 580018 MM,Simplex		5,50	6,66	6,61	8,00
8.5.75	Jungtis optinė SC/PC,2mm 580062 MM,Simplex Jungtis optinė SC/PC,3mm 580063 Skirta montuoti ant OK.		1,50 1,50	1,82 1,82	1,65 1,65	2,00 2,00

8.5.76	Jungtis optinė ST/PC MM,2mm 580063 MM,Simplex Jungtis optinė ST/PC MM,3mm 580064 Skirta montuoti ant OK.		1,50	1,82	1,65	2,00
8.5.77	Jungtis optinė FC/PC,2mm MM,Simplex Skirta montuoti ant OK. 580065		1,90	2,30	2,23	2,70
8.5.78	Jungtis optinė FSMA (SMA-905) MM,Simplex Skirta montuoti ant OK. 580066		15,67	18,96	17,41	21,07
8.5.79	LC jungties apsauga 1,25mm Skirta daugiakartinio naudojimo PATCH kabelių LC jungtims 580691 Ilgis L-88mm		1,00	1,21	1,20	1,45
8.5.80	SC jungties apsauga 2,5mm Skirta daugiakartinio naudojimo PATCH kabelių SC jungtims 580692 Ilgis L-92mm		1,00	1,21	1,20	1,45
8.5.81	LC Duplex,SC Simplex jungčių apsauga Skirta daugiakartinio naudojimo PATCH kab.LC DX,SC SX jungtims 580693 Metalinė L-112mm		16,50	19,97	20,66	25,00
8.5.82	Atenuatorius SC/UPC 1dBm,SM 581019 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.83	Atenuatorius SC/UPC 2dBm,SM 581014 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.84	Atenuatorius SC/UPC 3dBm,SM 581015 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.85	Atenuatorius SC/UPC 5dBm,SM 581018 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.86	Atenuatorius SC/UPC 7dBm,SM 581016 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.87	Atenuatorius SC/UPC 8dBm,SM 581000 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.88	Atenuatorius SC/UPC 10dBm,SM 581017 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.89	Atenuatorius SC/UPC 15dBm,SM 581001 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.90	Atenuatorius SC/UPC 20dBm,SM 581002 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.91	Atenuatorius SC/APC 2dBm,SM 582002 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.92	Atenuatorius SC/APC 3dBm,SM 582003 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.93	Atenuatorius SC/APC 5dBm,SM 582005 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00
8.5.94	Atenuatorius SC/APC 10dBm,SM 582000 Male to Female		7,00	8,47	8,26	10,00





8.5.95	Atenuatorius LC/UPC 1dBm,SM 581003 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.96	Atenuatorius LC/UPC 2 dBm,SM 581004 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.97	Atenuatorius LC/UPC 3dBm,SM 581005 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.98	Atenuatorius LC/UPC 4 dBm,SM 581006 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.99	Atenuatorius LC/UPC 5 dBm,SM 581007 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.100	Atenuatorius LC/UPC 7 dBm,SM 582009 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.101	Atenuatorius LC/UPC 10dBm,SM 581008 Male to Female AT08752		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.102	Atenuatorius LC/UPC 15 dBm,SM 581009 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.101	Atenuatorius LC/UPC 20dBm,SM 581010 Male to Female		6,85	8,29	8,26	10,00
8.5.103	Atenuatorius FC/UPC 7 dBm,SM 581013 Male to Female		6,85	8,29	9,92	12,00
8.5.104	Atenuatorius FC/UPC 10 dBm,SM 581011 Male to Female		6,85	8,29	9,92	12,00
8.5.105	Atenuatorius FC/UPC 20 dBm,SM 581012 Male to Female		6,85	8,29	9,92	12,00
8.5.106	Mechaninis skaidulos sujungimas Gamintojas 3M 2529 580060 Gamintojo k 2529		6,50	7,87	7,19	8,70
8.5.107	PLC Bare splitter 2x2-B-1.5 Daliklis 1,5m. Virinamas 580021		12,16	14,72	14,12	17,09
8.5.109	PLC splitter 1x2 SC/UPC 0,9mm,1,5m Daliklis PLC 1,5m su SC/UPC jungt. 580670 K1858		11,70	14,16	12,87	15,57
8.5.115	PLC splitter 1x4 SC/UPC 0,9mm,1,5m Daliklis PLC 1,5m su SC/APC jungt. 580680 K1861		15,90	19,24	17,77	21,50
8.5.116	PLC splitter 1x8 SC/UPC 0,9mm,1,5m Daliklis PLC 1,5m su SC/APC jungt. 580678 K1862		12,70	15,37	14,05	17,00
8.5.108	FBT splitter 1x2 (50*50) SC/APC 0,9mm,1m Daliklis 1,0m su SC/APC jungt. 580030		10,00	12,10	12,40	15,00
8.5.110	FBT splitter 10:90 1x2 SC/UPC 0,9mm,1m Daliklis FBT 1m su SC/UPC jungt. 580681 K1844		14,62	17,69	16,28	19,70
8.5.111	FBT splitter 25:75 1x2 SC/UPC 0,9mm,1m Daliklis FBT 1m su SC/UPC jungt. 580682 K1846		15,60	18,88	17,27	20,90


8.5.112	FBT splitter 40:60 1x2 SC/UPC 0,9mm,1m Daliklis FBT 1m su SC/UPC jungt. 580683 K1856		14,62	17,69	16,28	19,70
8.5.113	PLC splitter 1x2 SC/APC 0,9mm,1m Daliklis 1,0m su SC/APC jungt. 580030		12,50	15,13	14,46	17,50
8.5.114	PLC splitter 1x4 SC/APC 0,9mm,1m Daliklis 1,0m su SC/APC jungt. 580035 K1743		12,90	15,61	14,88	18,00
8.5.117	Optinis daliklis PLC 1x4 T1 0,9mm,SC/APC 2m 580031		13,61	16,47	15,56	18,83
8.5.118	Optinis daliklis PLC 1x8 T3 0,9mm,SC/APC 2m 580032		20,85	25,23	23,70	28,67
8.5.119	Optinis daliklis PLC 1x16 T3 0,9mm,SC/APC 2m 580033		39,10	47,31	42,84	51,84
8.5.120	Optinis daliklis PLC 1x32 T3 0,9mm,SC/APC 2m 580034		91,23	110,39	95,50	115,56
8.5.121	PLC splitter 2x2 SC 1,5mm,ODF Daliklis su SC jungtimis 580022		39,97	48,36	42,84	51,84
8.6. Optiniai kabeliai,pigteilai,jungiamieji kabeliai						
8.6.1	Optiniai kabeliai MM (Daugiamodžiai) OM2					
	MM 4 skaidulų 50/125 UV- 580198 UTxFO MM50 LSZH UV- 1		0,60	0,73	0,66	0,80
	MM 8 skaidulų 50/125 UV- 580193 8x50/125 VJM1U08XWE		0,94	1,14	1,07	1,30
	MM 4 skaidulų 50/125 580665 4x50/125 VDE U-DQ(ZN)BH OM2		0,72	0,87	0,82	0,99
	MM 8 skaidulų 50/125 580201 8x50/125 VDE U-DQ(ZN)BH OM2		0,90	1,09	1,03	1,25
	MM 12 skaidulų 50/125 580199 12x50/125 VJM1U12XWE		1,05	1,28	1,19	1,45
	MM 12 skaidulų 50/125 580185 12x50/125 Draka LSHF U-DQ(ZN)BH		1,08	1,30	1,22	1,48
	MM 12 skaidulų 50/125 580581 Dca A/I-DQ(ZN)BH 12G 50/125 OM2		1,10	1,33	1,24	1,50
	MM 24 skaidulų 50/125 580188 24x50/125 VDE U-DQ(ZN)BH OM2		1,75	2,12	1,98	2,39
8.6.2	Optinis kabel.I/O.U-DQ(ZN)BH,SN,4G,MM OM3 MM 4 skaidulų 50/125 580552 HFFR,DCA- Juodas Universal.I/O.U-DQ(ZN)BH, 4G, 1.2 kN.Security Net8067 3 004-12		0,90	1,09	1,03	1,25
8.6.2	Optinis kabelis MM OM3 klasės CLTD04OM3 MM 4 skaidulų 50/125 580379 LS0H,UV-R Juodas Universalus I/O.Atsparus graužikams.KELine		0,95	1,15	1,07	1,30
8.6.3	Optiniai kabeliai MM (Daugiamodžiai) OM3 klasės MM 8 skaidulų 50/125 580313 LSHF 1.kN 8 OM3B Universalus I/O U-DQ(ZN)BH OM3 I/O mėl.		1,19	1,44	1,36	1,65
8.6.4	Optiniai kabeliai MM (Daugiamodžiai) OM3 klasės MM 12 skaidulų 50/125 580192 U-DQ(ZN)BH OM3 Universalus I/O Juodas		1,54	1,86	1,64	1,99
8.6.5	Optiniai kabeliai MM (Daugiamodžiai) OM3 klasės MM 24 skaidulų 50/125 580584 VDE U-DQ(ZN)BH OM3 Universalus I/O Mėlynas		3,12	3,78	3,47	4,20
8.6.6	Optinis kabelis 16MM, OM3 klasės,DCA MM 16 skaidulų 50/125 580668 16F Universalus I/O,EXCEL 200-153 Juodas		2,54	3,07	2,89	3,50
8.6.7	Optiniai kabeliai MM (Daugiamodžiai) OM4 klasės					
	MM 4 skaidulų 50/125 580189 LS0H UV-R Eca,Keline		1,70	2,06	1,94	2,35
	MM 8 skaidulų 50/125 580585 CLT STD ZH LS0H-FR 8xMM OM4		2,00	2,42	2,23	2,70
	MM 8 skaidulų 50/125 580312 CTC LSZH 8xMM OM4		2,20	2,66	2,51	3,04
	MM 12 skaidulų 50/125 580311 CTC LSZH 12xMM OM4		2,53	3,06	2,80	3,39
	MM 12 skaidulų 50/125 580583 U-DQ(ZN)BH E10a 12G50 OM4 K		2,89	3,50	3,18	3,85

	MM 12 skaidulų 50/125	580582	LSOH UV-R EcA KElLine OM4	2,89	3,50	3,18	3,85	
	MM 24 skaidulų 50/125	580387	VDE U-DQ(ZN)BH 24MM OM4	3,90	4,72	4,30	5,20	
	MM 24 skaidulų 50/125	580205	TB024MOM4 24xMM OM4	4,72	5,71	5,21	6,30	
	MM 24 skaidulų 50/125	580877	CLTD24OM4,ECA 24xMM OM4,K	5,30	6,41	5,99	7,25	
8.6.8	Optinis kabelis MM 2x50/125 Daugiamodis,2 skaid.,OM2 580180				0,47	0,57	0,54	0,65
8.6.9	Optiniai kabeliai SM (Vienmodžiai) Optin.kab.(SM) 1 skaid. FTTH G657A 580664 Pak.500m MDIC				0,15	0,18	0,17	0,20
8.6.10	Optiniai kabeliai SM (Vienmodžiai) Optin.kab.(SM) 2 skaid. FTTH G657A 580190 Pak.1000m MDIC				0,25	0,30	0,29	0,35
8.6.11	Optin.kab. SFTTHMS-2SM,lauko Plokščias-kabinamas FTTH G652D 580093 Gabaritai:5mmx2mm				0,25	0,30	0,29	0,35
8.6.12	Optin.kab. FTTHMS-4SM,lauko Plokščias-kabinamas FTTH G652D 580096 Gabaritai:5mmx2mm				0,29	0,35	0,33	0,39
8.6.13	TKF DAC 2 fibre SM 2xSM G.657A TKF Optin.kab.(SM) 2 skaid. 580237				0,54	0,66	0,62	0,75
8.6.14	AirFlow S-QOTKSdD 2J G.657A2 Optin.kab.(SM) 2 skaid.lauko/vidaus 580661 D-3mm 11,5kg/1km CT15211				0,24	0,29	0,28	0,34
8.6.15	AirFlow S-QOTKSdD 4J G.657A2 Optin.kab.(SM) 4 skaid.lauko/vidaus 580662 D-3mm 11,5kg/1km CT15212				0,32	0,39	0,37	0,45
8.6.16	AirFlow S-QOTKSdD 8J G.657A2 Optin.kab.(SM) 8 skaid.lauko/vidaus 580669 D-3mm 11,5kg/1km CT15700				0,36	0,44	0,41	0,50
8.6.17	AirFlow S-QOTKSdD 12J G.657A2 Optin.kab.(SM) 12 skaid.lauko/vidaus 580663 D-3mm 11,5kg/1km CT13665				0,40	0,48	0,45	0,54
8.6.18	ACE-TKF CTC LSZH 4xSM G.657.A1 Optin.kab.(SM) 4 skaid.lauko 580256 PAGAL UŽSAK.				0,47	0,57	0,54	0,65
8.6.19	Optin.kab. (SM) 4 skaid.	580097	SCT0(F)-D-4SM plokščias	0,25	0,30	0,31	0,37	
	Optin.kab. (SM) 4 skaid.	580871	ADSS Z-XOTKtedDb 4SM 1,2kN CT46	0,32	0,39	0,37	0,45	
	Optin.kab. (SM) 4 skaid.	580252	SCTG-0-4SM mini Eca	0,35	0,42	0,40	0,49	
	Optin.kab. (SM) 4 skaid.	580253	U-DQ(ZN) LSOH	0,35	0,42	0,40	0,49	
	Optin.kab. (SM) 4 skaid.	580247	U-DQ(ZN)BH I/O (vidaus/lauko)	0,40	0,48	0,45	0,55	
	Optin.kab. 4SM,EXCEL	580442	EXCEL 4SM LSZH,CCA,univ.205-320	0,57	0,69	0,64	0,77	
	Optin.kab. 8SM plokšč.	580092	SCT0(f)-D-8SM	0,39	0,47	0,44	0,53	
	Optin.kab. (SM) 8 skaid.	580872	ADSS Z-XOTKtedDb 8SM 1,2kN CT4	0,40	0,48	0,45	0,55	
	Unitube (SM) 8 skaid.apv.	580233	SCTG-0-8SM	0,41	0,50	0,48	0,58	
	Optin.kab. (SM) 8 skaid.v.	580349	VDE U-DQ(ZN)BH	0,40	0,48	0,50	0,60	
	Optin.kab. 8SM plokšč.	580082	SCT0(f)-D-12SM	0,43	0,52	0,50	0,60	
	Unitube (SM) 12 skaid.	580095	SCTG-0-12SM	0,44	0,53	0,49	0,59	
	Optin.kab. (SM) 12 skaid.	580674	Aero-mini-Z-XOTKtedDb 12J 0,8kN	0,32	0,39	0,36	0,43	
	Optin.kab. (SM) 12skaid.C	580873	ADSS Z-XOTKtedDb 12SM 1,2kN	0,45	0,54	0,51	0,62	
	Optin.kab. (SM) 12 skaid.	580231	VDE U-DQ(ZN) vidaus	0,51	0,61	0,57	0,69	
	Optin.kab. (SM) 12 skaid.	580088	ACE-TKF CTC 12SM PE G657.A	0,55	0,67	0,62	0,75	
	Optin.kab. (SM) 12 skaid.	580090	A-DQ(ZN)B2Y (2x6) lauko	0,75	0,91	0,87	1,05	
	Optin.kab. (SM) 12 skaid.	580204	HTG-L RP SM 1x12	0,85	1,03	0,95	1,15	

	Optin.kab. (SM) 12 skaid. 580195	LTC RP SM lauko	0,75	0,91	0,87	1,05
	Optin.kab. (SM) 24 skaid. 580238	U-DQ(ZN) vidaus	0,78	0,95	0,96	1,16
	Optin.kab. (SM) 24 skaid. 580588	U-DQ(ZN) BH 24F I/O LSHF	0,75	0,91	0,87	1,05
	Optin.kab. (SM) 24 skaid. 580589	U-DQ(ZN)BH24SM E14a I/O	0,80	0,97	0,91	1,10
	Optin.kab. (SM) 24 skaid. 580258	ACE-TKF CTC 24SM G657.A1	0,75	0,91	0,87	1,05
	Optin.kab. (SM) 24 skaid. 580672	HTG-LRP24SM (4x6)G652D	1,07	1,29	1,20	1,45
	Optin.kab. (SM) 24 skaid. 580197	LTC RP A-DQ(ZN)B2Y 6x4	0,95	1,15	1,08	1,30
	Optin.kab. (SM) 24 skaid. 580099	VDE A-DQ(ZN)B2Y lauko	0,95	1,15	1,08	1,30
	Optin.kab. (SM) 48 skaid. 580673	HTG-LRP24SM lauko (4x12)	1,35	1,63	1,49	1,80
	Optin.kab. (SM) 48 skaid. 580091	A-DQ(ZN)B2Y lauko	1,56	1,89	1,72	2,08
	Optin.kab. (SM) 96 skaid. 580098	LTC RP(8x12) SM G657A1 lauk	2,12	2,57	2,44	2,95
	Optin.kab. (SM)144 skaid. 580677	LTC RP(12x12) SM G652D lauk	2,56	3,10	2,81	3,40
8.6.20	Pigteil.SC/PC 62,5/125 1,5m.MM,OM 581041		2,50	3,03	2,89	3,50
	Pigteil.SC/UPC 50/125 1m.MM OM2 581444		1,30	1,57	1,65	2,00
	Pigteil.SC/UPC 50/125 1,5m.MM OM 581073		1,50	1,82	1,74	2,10
	Pigteil.SC/UPC 50/125 2m.MM OM2 581074		1,60	1,94	1,82	2,20
	Pigteil.SC/UPC 50/125 2m.MM OM3 AT 581063		2,20	2,66	2,45	2,97
8.6.21	Pigteilas SC/UPC 9/125 1m.SM 581072		1,20	1,45	1,32	1,60
	Pigteilas SC/UPC 9/125 2m.SM 581071		1,70	2,06	2,07	2,50
8.6.22	Pigteilas SC/UPC 50/125 2m. 581043		2,60	3,15	2,89	3,50
	Multimode OM4					
8.6.23	Pigteilas SC/APC 9/125 1,5m.SM 581082		1,88	2,28	2,39	2,90
	SIMPLEX G652.D					
	Pigteilas SC/APC 9/125 2m.SM 581083		2,03	2,45	2,63	3,19
	SIMPLEX G657A1					
8.6.24	Pigteilas AE2000/APC 9/125 2m.SM 581067		12,74	15,42	14,12	17,09
8.6.25	Pigteilas SC/PC 9/125 25m.SM 581077		6,95	8,41	8,38	10,14
	2mm.Sujungimui OKD-1-abonentas FTTH					
	Pigteilas SC/PC 9/125 35m.SM 581078		8,69	10,51	10,29	12,45
	2mm.FTTH projektams					
8.6.26	Pigteil.ST/UPC 62,5/125 1m.OM1 581445		2,37	2,87	2,64	3,20
8.6.27	Pigteil.ST/UPC 50/125 1,5m.OM2 581075		2,17	2,63	2,31	2,80
8.6.28	Pigteil.ST/PC 50/125 2,0m.OM2 581076		2,20	2,66	2,48	3,00
8.6.29	Pigteil.ST/UPC 50/125 2,0m.OM4 581440		2,30	2,78	2,56	3,10
8.6.30	Pigteilas ST/UPC 9/125 SM 1m. 581081		2,23	2,70	2,63	3,19
8.6.31	Pigteilas ST/UPC 9/125 SM 1,5m. 581070		2,00	2,42	2,32	2,81
8.6.32	Pigteilas FC/UPC 9/125 SM 1,5m. 581079		3,48	4,21	4,07	4,92
8.6.33	Pigteilas LC/UPC 62,5/125 2m.MM 581069		2,70	3,27	3,22	3,90
	OM1 OM1					
8.6.34	Pigteilas LC/UPC 50/125 2m.MM 581069		2,00	2,42	2,44	2,95
	OM2 OM2					
8.6.35	Pigteilas LC/UPC 50/125 1,5m.MM 581060		2,82	3,42	3,31	4,00
	OM3 OM3					
8.6.36	Pigteilas LC/UPC 50/125 2m.MM 581443		2,82	3,42	3,31	4,00
	OM3 OM3 AT04489					
8.6.37	Pigteilas LC/UPC 50/125 2m.MM 581062		2,95	3,57	3,47	4,20
	OM4 OM4					
8.6.38	Pigteil. LC/UPC 50/125 OM4,2m.12 spalvų 581441		2,95	3,57	3,47	4,20


8.6.39	Pigteil. LC/UPC 9/125 2m.SM,G657A1 581061 (gali būti 12 spalvų)		1,94	2,35	2,15	2,61
8.6.40	Pigteil. LC/UPC 9/125 1,5m.SM,G652D 581080		1,85	2,24	2,07	2,50
8.6.41	Pigteil. LC/UPC 9/125 2m.SM,G652D 581068		1,85	2,24	2,07	2,50
8.6.42	Pigteil. LC/APC 9/125 1,5m.SM,G652D 581064 (gali būti 12 spalvų)		1,94	2,35	2,15	2,61
8.6.43	Kabelis FTTH-1SM SC/UPC,15m 580181 Kabelis užsibaigia SC SM jungtimi GJXFH-1B6 Kabelio tipas:FTTH 1SM LSZH 2xG657A Paskirtis-Optinio tinklo užbaigimui		5,00	6,05	5,54	6,70
8.6.44	Kabelis FTTH-1SM SC/UPC,25m 580182 Kabelis užsibaigia SC SM jungtimi GJXFH-1B6 Kabelio tipas:FTTH 1SM LSZH 2xG657A Paskirtis-Optinio tinklo užbaigimui		6,00	7,26	6,12	7,40
8.6.45	Kabelis FTTH-1SM SC/UPC,25m 580183 Kabelis užsibaigia SC SM jungtimi GJXFH-1B6 Kabelio tipas:FTTH 1SM LSZH 2xG657A Paskirtis-Optinio tinklo užbaigimui		7,00	8,47	7,73	9,35
8.6.46	Kabelis FTTH-2SM SC/APC,25m 581447 Kabelis užsibaigia SC SM jungtimi Kabelio tipas:FTTH 2SM LSZH 2xG657A Paskirtis-Optinio tinklo užbaigimui		8,00	9,68	9,01	10,90
8.7. Optiniai jungiamieji kabeliai SM (vienamodžiai)						
8.7.01	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 0,5m 580508 LSZH		2,40	2,90	2,81	3,40
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 0,5m 580500 LSZH		2,50	3,03	2,89	3,50
8.7.02	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 1m 580285 LSZH		2,90	3,50	3,35	4,05
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 580501 LSZH		3,04	3,68	3,59	4,34
8.7.03	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 1,5m 580507 LSZH		3,00	3,63	3,47	4,20
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 1,5m 580517 LSZH		3,10	3,75	3,72	4,50
8.7.04	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 2m 580283 LSZH		3,10	3,75	3,59	4,34
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 2m 580502 LSZH		3,19	3,85	3,83	4,63
8.7.05	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 3m 580536 LSZH		4,80	5,81	5,79	7,00
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 3m 580286 LSZH		4,92	5,96	5,98	7,24
8.7.06	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX SM 9/125 5m 580287 LSZH		5,21	6,31	6,46	7,82
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX G652D SM 9/125 8m 580548 LSZH		5,50	6,66	6,94	8,40
8.7.07	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 10m 580288 LSZH		5,50	6,66	6,53	7,90
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 15m 580549		6,00	7,26	7,27	8,80








8.7.08	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 15m 580289		6,37	7,71	7,66	9,27
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 20m 580519		6,30	7,62	7,36	8,90
8.7.09	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 20m 580528		6,90	8,35	7,85	9,50
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 45m 580529		12,60	15,25	13,06	15,80
8.7.10	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 0,25m 580570 Pilkas		1,50	1,82	1,65	2,00
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 580569 Pilkas		1,75	2,12	1,94	2,35
8.7.11	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 2m 580571 Pilkas		2,50	3,03	2,89	3,50
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 3m 580573 Pilkas		4,70	5,69	5,79	7,00
8.7.12	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 5m 580572 Pilkas		5,10	6,17	6,12	7,40
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 7m 580577 Pilkas		5,30	6,41	6,36	7,70
8.7.13	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 9m 580579		5,45	6,59	6,49	7,85
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 10m 580574		5,60	6,78	6,61	8,00
8.7.14	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 15m 580575 Pilkas		6,37	7,71	7,66	9,27
	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 20m 580576		8,00	9,68	9,40	11,37
8.7.15	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 0,5m 581104 LSZH		5,60	6,78	6,53	7,90
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 0,5m 580505 LSZH		5,70	6,90	6,78	8,20
8.7.16	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 1m 580219 LSZH		6,16	7,45	7,73	9,35
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 580503 LSZH		6,30	7,62	7,97	9,64
8.7.17	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 1,5m 581109		6,95	8,41	8,38	10,14
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 1,5m 580509		7,05	8,53	8,47	10,25
8.7.18	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 2m 580220		7,50	9,08	8,43	10,20
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 2m 580504		7,70	9,32	8,68	10,50
8.7.19	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 3m 580221		8,40	10,16	8,93	10,80
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 3m 580535		8,50	10,29	9,05	10,95
8.7.20	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 5m 580206		8,20	9,92	10,08	12,20
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 5m 580945		8,30	10,04	10,21	12,35









8.7.21	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 8m 580534		8,85	10,71	10,66	12,90
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 8m 580532		9,00	10,89	10,91	13,20
8.7.22	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 10m 580212		9,25	11,19	10,74	13,00
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 10m 580538		9,35	11,31	10,83	13,10
8.7.23	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 12m 580543		9,72	11,76	11,13	13,47
8.7.24	PATCHCORD SC/SC DUPLEX SM 9/125 15m 581108		10,43	12,62	11,73	14,19
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 20m 2mm 580210		12,16	14,72	14,12	17,09
8.7.25	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 25m 2mm 581090		13,61	16,47	15,56	18,83
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 25m 2mm 581397		13,70	16,58	15,70	19,00
8.7.26	PATCHCORD SC/SC DUPLEX SM 9/125 40m 2mm 581039		20,85	25,23	23,70	28,67
8.7.27	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 45m 2mm 580218		25,78	31,19	28,24	34,18
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX,G652D SM 9/125 70m 3mm 580207		80,00	96,80	90,08	109,00
8.7.28	PATCHCORD SC/ST SIMPLEX SM 9/125 1m 580243		3,48	4,21	4,07	4,92
	PATCHCORD SC/ST SIMPLEX SM 9/125 2m 580240		5,21	6,31	6,22	7,53
8.7.29	PATCHCORD SC/ST SIMPLEX SM 9/125 3m 581135		5,79	7,01	6,70	8,11
8.7.30	PATCHCORD SC/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 1m 580540		7,40	8,95	8,60	10,40
	PATCHCORD SC/ST DUPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 580541		7,53	9,11	8,86	10,72
8.7.31	PATCHCORD SC/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 2m 580241		8,11	9,81	9,33	11,29
	PATCHCORD SC/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 3m 580242		8,69	10,51	9,81	11,87
8.7.32	PATCHCORD SC/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 5m 580248		9,27	11,21	10,29	12,45
	PATCHCORD SC/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 15m 580542		11,50	13,92	12,81	15,50
8.7.33	PATCHCORD SC/FC Simplex SM 9/125 1m 581134		5,79	7,01	6,46	7,82
8.7.34	PATCHCORD SC/FC Simplex SM 9/125 1,5m 581567		5,90	7,14	6,61	8,00








8.7.35	PATCHCORD SC/FC Simplex SM 9/125 2m 580295		6,08	7,36	6,70	8,11
8.7.36	PATCHCORD SC/FC Simplex SM 9/125 3m 581133		6,37	7,71	6,94	8,40
8.7.37	PATCHCORD SC/FC Simplex SM 9/125 5m 581136		7,50	9,08	7,85	9,50
8.7.38	PATCHCORD SC/FC Simplex SM 9/125 20m 581137		8,40	10,16	9,09	11,00
8.7.39	PATCHCORD FC/LC Simplex SM 9/125 5m 580518		7,50	9,08	7,85	9,50
8.7.40	PATCHCORD FC/FC Simplex SM 9/125 0,5m 581448		5,00	6,05	5,54	6,70
	PATCHCORD FC/FC Simplex SM 9/125 2m		6,00	7,26	6,78	8,20
8.7.40	PATCHCORD FC/FC Simplex SM 9/125 5m 581132		7,50	9,08	7,85	9,50
8.7.41	PATCHCORD ST/FC Simplex,G652D SM 9/125 2m 581167		6,37	7,71	6,94	8,40
8.7.42	PATCHCORD ST/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 1m 581029		6,08	7,36	7,66	9,27
	PATCHCORD ST/ST DUPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 580551		6,23	7,53	7,90	9,56
8.7.43	PATCHCORD ST/ST DUPLEX SM 9/125 2m 580251		8,11	9,81	9,33	11,30
8.7.44	PATCHCORD ST/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 3m 580554		8,80	10,65	10,04	12,15
8.7.45	PATCHCORD ST/ST DUPLEX,G652D SM 9/125 5m 580555		9,50	11,50	10,74	13,00
8.7.46	PATCHCORD ST/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 1m 580560		8,25	9,99	9,57	11,58
8.7.46	PATCHCORD F/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 1m 580948		6,00	7,26	7,02	8,50
	PATCHCORD F/FC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 580949		6,15	7,44	7,23	8,75
8.7.46	PATCHCORD F/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 2m 581449		8,25	9,99	10,54	12,75
	PATCHCORD F/FC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 2m 581449		8,35	10,10	10,70	12,95
8.7.46	PATCHCORD F/FC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 3m 580948		8,75	10,59	10,91	13,20
	PATCHCORD F/FC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 5m 580949		9,15	11,07	11,16	13,50



8.7.47	PATCHCORD SC/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 1m 580530		8,54	10,34	9,81	11,87
	PATCHCORD SC/FC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 580531		8,69	10,51	10,05	12,16
8.7.48	PATCHCORD SC/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 1,5m 580292		8,70	10,53	10,25	12,40
8.7.49	PATCHCORD SC/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 2m 580281		9,27	11,21	10,53	12,74
	PATCHCORD SC/FC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 2m 581138		9,41	11,39	10,77	13,03
8.7.50	PATCHCORD SC/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 5m 580293		9,85	11,91	11,25	13,61
	PATCHCORD SC/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 10m 581183		11,01	13,32	11,73	14,19
8.7.51	PATCHCORD SC/FC DUPLEX G652D SM 9/125 15m 580284		28,24	34,17	33,27	40,26
8.7.52	PATCHCORD SC/MU Duplex SM 9/125 15m 581139		34,75	42,05	38,30	46,34
8.7.53	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 0,5m 581208		3,00	3,63	3,31	4,00
8.7.54	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 1m 581105		3,48	4,21	3,84	4,65
8.7.55	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 1,5m 580506		3,80	4,60	4,30	5,20
8.7.56	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 2m 580537		3,90	4,72	4,38	5,30
8.7.57	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 3m 581102		5,70	6,90	6,28	7,60
8.7.58	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 5m 581431		5,95	7,20	6,61	8,00
8.7.59	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 10m 581432		6,95	8,41	7,85	9,50
8.7.60	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 12m 581468		7,20	8,71	8,18	9,90
8.7.61	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 15m 581469		7,50	9,08	8,55	10,35
8.7.62	PATCHCORD LC/SC Simplex SM 9/125 30m 580545		15,00	18,15	16,28	19,70
8.7.63	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G652D SM 9/125 0,5m 581128		6,81	8,24	7,90	9,56
8.7.64	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G657A1 SM 9/125 0,5m 580510		6,95	8,41	8,14	9,85
8.7.65	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G652D SM 9/125 1m 581091		7,70	9,32	8,68	10,50
8.7.66	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G657A1 SM 9/125 1m 580511		7,90	9,56	8,84	10,70


8.7.67	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G652D SM 9/125 1,5m 580557		8,30	10,04	9,26	11,20
8.7.68	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G657A1 SM 9/125 1,5m 580516		8,50	10,29	9,63	11,65
8.7.69	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G652D SM 9/125 2m 581092		9,40	11,37	10,53	12,74
8.7.70	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G657A1 SM 9/125 2m 580512		9,50	11,50	10,74	13,00
8.7.71	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G652D SM 9/125 3m 581093		10,30	12,46	11,57	14,00
8.7.72	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G657A1 SM 9/125 3m 580514		10,50	12,71	11,82	14,30
8.7.73	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G652D SM 9/125 5m 581094		10,60	12,83	11,98	14,50
8.7.74	PATCHCORD LC/SC DUPLEX G657A1 SM 9/125 5m 580515		11,00	13,31	12,23	14,80
8.7.75	PATCHCORD LC/SC DUPLEX, G652D SM 9/125 6m 580562		10,90	13,19	12,40	15,00
8.7.76	PATCHCORD LC/SC DUPLEX, G657A1 SM 9/125 6m 580564		11,30	13,67	12,64	15,30
8.7.77	PATCHCORD LC/SC DUPLEX, G652D SM 9/125 7m 580513		11,90	14,40	13,06	15,80
8.7.78	PATCHCORD LC/SC DUPLEX, G652D SM 9/125 8m 581161		12,45	15,07	13,64	16,51
8.7.79	PATCHCORD LC/SC DUPLEX, G652D SM 9/125 9m 580526		13,20	15,97	14,79	17,90
8.7.80	PATCHCORD LC/SC DUPLEX, G652D SM 9/125 10m 581095		13,90	16,82	16,04	19,40
8.7.81	PATCHCORD LC/SC DUPLEX, G652D SM 9/125 12m 581106		14,48	17,52	16,52	19,98
8.7.82	PATCHCORD LC/SC DUPLEX SM 9/125 15m 581107		15,35	18,57	17,36	21,00
8.7.83	PATCHCORD LC/SC DUPLEX SM 9/125 20m 581096		18,25	22,08	19,63	23,75
8.7.84	PATCHCORD LC/SC DUPLEX SM 9/125 25m 581170		19,40	23,48	21,30	25,78
8.7.85	PATCHCORD LC/SC DUPLEX SM 9/125 30m 580547		20,65	24,99	22,93	27,75
8.7.86	PATCHCORD LC/SC DUPLEX SM 9/125 40m 581165		22,59	27,33	25,13	30,41
8.7.87	PATCHCORD LC/SC DUPLEX SM 9/125 45m 581154		24,62	29,79	27,53	33,31
8.7.88	PATCHCORD LC/SC DUPLEX SM 9/125 90m 581166		83,99	101,63	90,72	109,77
8.7.89	PATCHCORD LC/ST DUPLEX G652D SM 9/125 2m 581186		8,20	9,92	9,50	11,50
8.7.90	PATCHCORD LC/ST DUPLEX SM 9/125 3m 581123		8,70	10,53	9,92	12,00
8.7.91	PATCHCORD LC/ST DUPLEX G652D SM 9/125 5m 581672		18,70	22,63	20,58	24,90
8.7.92	PATCHCORD LC/ST DUPLEX G652D SM 9/125 10m 581672		19,90	24,08	21,40	25,90

8.7.93	PATCHCORD LC/FC DUPLEX,G652D SM 9/125 1m 581122		8,00	9,68	9,01	10,90
8.7.94	PATCHCORD LC/FC DUPLEX,G657A1 SM 9/125 1m 581673		8,20	9,92	9,26	11,20
8.7.95	PATCHCORD LC/FC DUPLEX SM 9/125 2m 581674		8,90	10,77	9,92	12,00
8.7.96	PATCHCORD LC/FC DUPLEX SM 9/125 3m 581675		9,80	11,86	11,16	13,50
8.7.97	PATCHCORD LC/FC DUPLEX G652D SM 9/125 5m 581676		11,60	14,04	13,14	15,90
8.7.98	PATCHCORD LC/FC DUPLEX G652D SM 9/125 10m 581677		15,70	19,00	17,27	20,90
8.7.99	PATCHCORD LC/FC DUPLEX G652D SM 9/125 15m 581670		18,50	22,39	20,41	24,70
8.7.100	PATCHCORD LC/FC Simplex SM 9/125 1,5m 581566		5,90	7,14	6,61	8,00
8.7.101	PATCHCORD LC/LC SIMPLEX G652D SM 9/125 1m 581391		4,00	4,84	4,96	6,00
8.7.102	PATCHCORD LC/LC SIMPLEX G657A1 SM 9/125 0,5m 581671		3,50	4,24	4,13	5,00
8.7.103	PATCHCORD LC/LC Simplex G657A1 SM 9/125 1m 581392		4,00	4,84	4,96	6,00
8.7.104	PATCHCORD LC/LC Simplex SM 9/125 2m 581152		6,00	7,26	6,69	8,10
8.7.105	PATCHCORD LC/LC Simplex SM 9/125 10m 581155		6,70	8,11	7,52	9,10
8.7.106	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 0,5m 580520		7,00	8,47	7,85	9,50
8.7.107	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 1m 580239		9,15	11,07	10,21	12,35
8.7.108	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G657A1 SM 9/125 1m 580521		9,30	11,25	10,45	12,64
8.7.109	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G657A1 SM 9/125 1,5m 580563		9,40	11,37	10,58	12,80
8.7.110	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 2m 581162		9,50	11,50	10,66	12,90
8.7.111	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G657A1 SM 9/125 2m 580522		9,80	11,86	10,99	13,30
8.7.112	PATCHCORD LC/LC DUPLEX SM 9/125 3m 581160		10,58	12,80	12,34	14,93
8.7.113	PATCHCORD LC/LC DUPLEX SM 9/125 4m 580533		10,70	12,95	12,56	15,20
8.7.114	PATCHCORD LC/LC DUPLEX SM 9/125 5m 581097		10,87	13,15	12,79	15,47
8.7.115	PATCHCORD LC/LC DUPLEX SM 9/125 6m 581555		10,97	13,27	12,98	15,70


8.7.116	PATCHCORD LC/LC DUPLEX SM 9/125 7m 581556		11,07	13,39	13,10	15,85
8.7.117	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G657A1 SM 9/125 8m 581118		11,30	13,67	13,22	16,00
8.7.118	PATCHCORD LC/LC DUPLEX SM 9/125 9m 581557		11,40	13,79	13,35	16,15
8.7.102	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 10m 581098		12,70	15,37	13,64	16,50
8.7.103	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 15m 580523		13,20	15,97	14,05	17,00
8.7.104	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G657A1 SM 9/125 15m 580527		13,20	15,97	14,05	17,00
8.7.105	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 20m 580524		13,70	16,58	14,46	17,50
	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 25m 580544		14,20	17,18	14,88	18,00
8.7.105	PATCHCORD LC/LC DUPLEX G652D SM 9/125 30m 580566		14,70	17,79	15,29	18,50
8.7.106	PATCHCORD LC/LC APC DX SM 9/125 6m 581179 LC/APC-LC/APC Duplex		11,87	14,36	13,64	16,50
8.7.107	Kilpa LC/UPC SM SM 9/125 581169		4,20	5,08	4,55	5,50
8.7.108	Kilpa SC/SC SM SM 9/125 581168		5,79	7,01	6,46	7,82
8.7.109	PATCHCORD SC/APC SC/APC SX SM 9/125 2m 581100		7,00	8,47	8,68	10,50
	PATCHCORD SC/APC SC/APC SX SM 9/125 3m 581249		7,50	9,08	9,09	11,00
8.7.110	PATCHCORD SC/APC SC/APC SM 9/125 6m 581685		11,00	13,31	12,15	14,70
	PATCHCORD SC/APC SC/APC SM 9/125 20m 581101		14,50	17,55	16,24	19,65
8.7.111	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,3mm 1m 581561		3,00	3,63	3,31	4,00
	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,3mm 2m 581562		3,20	3,87	3,55	4,30
8.7.112	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,2mm 3m 581564		3,40	4,11	3,80	4,60
	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,2mm 5m 581565		3,60	4,36	4,05	4,90
8.7.113	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,3mm 2m 581563		3,50	4,24	3,88	4,70
	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,3mm 10m 581431		5,50	6,66	6,20	7,50
8.7.114	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,3mm 15m 581434		8,00	9,68	9,50	11,50
	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,3mm 18m 581437		9,80	11,86	11,40	13,80




8.7.114	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SX SM 9/125,3mm 20m		10,92	13,21	12,69	15,35
8.7.115	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SM 9/125 1m,Dx 581558 PATCHCORD SC/UPC SC/APC SM 9/125 1,5m,Dx 581172		4,40 6,70	5,32 8,11	4,96 8,26	6,00 10,00
8.7.116	PATCHCORD SC/UPC SC/APC,D652D SM 9/125 2m,Dx 581125 PATCHCORD SC/UPC SC/APC,G657A1 SM 9/125 2m,Dx 581560		6,90 7,00	8,35 8,47	8,51 8,60	10,30 10,40
8.7.117	PATCHCORD SC/UPC SC/APC,G652D SM 9/125 3m,Dx 581151 PATCHCORD SC/UPC SC/APC,G657A1 SM 9/125 3m,Dx 581569		7,40 7,50	8,95 9,08	9,00 9,09	10,89 11,00
8.7.118	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SM 9/125 7m,Dx 581552 PATCHCORD SC/UPC SC/APC SM 9/125 10m,Dx 581153		9,00 11,00	10,89 13,31	10,33 13,22	12,50 16,00
8.7.119	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SM 9/125 15m,Dx 581435		17,70	21,42	19,83	24,00
8.7.120	PATCHCORD SC/UPC SC/APC SM 9/125 18m,Dx 581438		19,00	22,99	21,49	26,00
8.7.121	PATCHCORD SC/LC APC SM 9/125 3m,Dx 581126		8,31	10,06	9,81	11,87
8.7.122	PATCHCORD SC/SC APC Duplex SM 9/125 1,5m 581173		7,70	9,32	9,09	11,00
8.7.123	PATCHCORD SC/SC APC Duplex SM 9/125 2m 581163		7,91	9,57	9,33	11,30
8.7.124	PATCHCORD SC/SC APC Duplex SM 9/125 3m 581164		8,50	10,29	9,92	12,00
8.7.125	PATCHCORD SC/SC APC Duplex SM 9/125 5m 581553		9,00	10,89	10,33	12,50
8.7.126	PATCHCORD SC/SC APC Duplex SM 9/125 10m 581103		11,30	13,67	13,16	15,93
8.7.127	PATCHCORD SC/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 1,5m 581177		7,70	9,32	9,09	11,00
8.7.128	PATCHCORD SC/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 2m 581127		7,91	9,57	9,33	11,30
8.7.129	PATCHCORD SC/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 3m 581178		8,30	10,04	9,75	11,80
8.7.130	PATCHCORD SC/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 5m 581248		11,25	13,61	12,40	15,00
8.7.131	PATCHCORD SC/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 6m 581390		15,00	18,15	16,53	20,00
8.7.132	PATCHCORD SC/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 10m 581182		18,70	22,63	20,66	25,00

8.7.133	PATCHCORD E2000/APC-SC/UPC G652D SM 9/125,Simpl.2m, 580920		39,00	47,19	42,98	52,00
8.7.134	PATCHCORD E2000/APC-SC/UPC G652D SM 9/125,Simpl.10m, 580922		51,30	62,07	57,02	69,00
8.7.135	PATCHCORD E2000/APC- E2000/APC G657A1 SM 9/125,Simplex, 1m,R&M licenzija 581120		37,94	45,91	40,45	48,95
8.7.136	PATCHCORD E2000/APC- E2000/APC G652D SM 9/125,Simplex, 1m,R&M licenzija 581180		37,65	45,56	40,21	48,66
8.7.137	PATCHCORD E2000/APC- E2000/APC G652D SM 9/125,Simplex, 2m,R&M licenzija 581181		39,10	47,31	41,65	50,39
8.7.138	PATCHCORD E2000/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 2m 581129 PATCHCORD E2000/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 5m 581121		37,90 39,68	45,86 48,01	42,98 42,84	52,00 51,84
8.7.139	PATCHCORD E2000/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 2m PREMIUM Gamintojas:OPTRONICS 581247		43,00	52,03	48,76	59,00
8.7.140	PATCHCORD E2000/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 7m PREMIUM Gamintojas:OPTRONICS 581439		53,00	64,13	58,68	71,00
8.7.141	PATCHCORD E2000/APC- LC/UPC SM 9/125,duplex 10m PREMIUM Gamintojas:OPTRONICS 581171		54,70	66,19	60,33	73,00
8.7.142	PATCHCORD 12xSC/UPC-SC/APC 12xSM 9/125 0,9mm 3m 581187		48,66	58,87	51,22	61,98
8.7.143	PATCHCORD 12xSC/UPC-SC/APC 12xSM 9/125 ,2mm 3m 581188		53,58	64,83	56,25	68,06
8.7.144	PATCHCORD 8xLCDX/UPC 8xLCDX/UPC 16xSM 9/125 2mm , 8m 581559		74,00	89,54	81,82	99,00
8.7.145	PATCHCORD LC/SC SM Duplex SM 9/125 25m,gofr. 581174		51,55	62,38	57,21	69,22
8.7.146	PATCHCORD LC/SC SM Duplex SM 9/125 40m,gofr. 581175		72,41	87,61	80,18	97,02
8.7.147	PATCHCORD LC/SC SM Duplex SM 9/125 45m,gofr. 581176		79,65	96,37	88,32	106,87

8.7.148	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G652D SM 9/125 1,5m 581370 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		4,10	4,96	4,55	5,50
8.7.149	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 1,5m 581421 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		4,30	5,20	4,71	5,70
8.7.150	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 2m 581422 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		4,80	5,81	5,12	6,20
8.7.151	PATCHCORD SC/UPC -SC/APC SIMPLEX SM 9/125 2m 581617 G657A1 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		5,50	6,66	6,20	7,50
8.7.152	PATCHCORD SC/SC SIMPLEX,G657A1 SM 9/125 3m 581423 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		7,50	9,08	8,26	10,00
8.7.153	PATCHCORD SC/SC Duplex,G657A1 SM 9/125 50m 581424 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		60,00	72,60	69,42	84,00
8.7.154	PATCHCORD ST/LC SM DX,2m G652D,LSZH 581290 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		17,00	20,57	19,01	23,00
8.7.155	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 SC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-5m,Diametras-5mm,Svoris-1,5kg 581415 FTTA 7668CBT		18,00	21,78	19,83	24,00
8.7.156	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 SC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-10m,Diametras-5mm,Svoris-2,0kg 581416 FTTA 7669CBT		23,00	27,83	26,45	32,00
8.7.157	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 SC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-25m,Diametras-5mm,Svoris-1,1kg 581650 FTTA		27,00	32,67	30,58	37,00
8.7.158	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 SC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-30m,Diametras-5mm,Svoris-1,2kg 581651 FTTA		32,00	38,72	37,19	45,00
8.7.159	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 SC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-40m,Diametras-5mm,Svoris-1,5kg 581653 FTTA		36,00	43,56	39,67	48,00
8.7.160	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 SC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-50m,Diametras-5mm,Svoris-1,77kg 581652 FTTA		44,00	53,24	48,76	59,00

8.7.161	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 SC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-100m,Diametras-5mm,Svoris-5,0kg 581655 FTTA 	90,00	108,90	103,31	125,00
8.7.162	PATCHCORD LC/LC SM DX,3m G652D,LSZH 581412 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis 	17,00	20,57	19,01	23,00
8.7.163	PATCHCORD LC/LC SM DX,15m G652D,LSZH 581414 Armuotas,3mm diametras Metalinė gofra ir metalinis tinklelis 	24,00	29,04	27,27	33,00
8.7.164	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-5m,Diametras-5mm,Svoris-2,0kg 581413 FTTA 4873CBT 	18,00	21,78	19,83	24,00
8.7.165	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-10m,Diametras-5mm,Svoris-2,0kg 581550 FTTA 3428CBT 	23,00	27,83	26,45	32,00
8.7.166	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-20m,Diametras-5mm,Svoris-2,1kg 581628 FTTA 3331CBT 	28,00	33,88	30,58	37,00
8.7.167	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-30m,Diametras-5mm,Svoris-2,2kg 581595 FTTA 3332CBT 	32,00	38,72	37,19	45,00
8.7.168	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-50m,Diametras-5mm,Svoris-2,5kg 581596 FTTA 3429CBT 	55,00	66,55	61,98	75,00
8.7.169	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-80m,Diametras-5mm,Svoris-4,0kg 581618 FTTA 5201CBT 	85,00	102,85	98,35	119,00
8.7.170	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-80m,Diametras-5mm,Svoris-4,0kg 581618 FTTA JJTC 	85,00	102,85	103,31	125,00
8.7.171	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A2 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-100m,Diametras-5mm,Svoris-5,0kg 581597 FTTA 3610CBT 	90,00	108,90	103,31	125,00
8.7.172	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-120m,Diametras-5mm,Svoris-4,0kg 581619 FTTA JJTC 	107,00	129,47	119,83	145,00
8.7.173	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-150m,Diametras-5mm,Svoris-7,0kg 581598 5175 	140,00	169,40	140,50	170,00

8.7.174	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-200m,Diametras-5mm,Svoris-10,0kg 581599 5175 	170,00	205,70	189,26	229,00
8.7.175	PATCHCORD 2*LC/LC SM DX,100m G652D,LSZH 581410 4 skaidulos,Armuotas,3mm diametras Metal.gofra,metal.tinkle Pagal užsakymą 	110,00	133,10	123,14	149,00
8.7.176	PATCHCORD 2*LC/LC SM DX,150m G652D,LSZH 581373 4 skaidulos,Armuotas,3mm diametras Metal.gofra,metal.tinkle Pagal užsakymą 	160,00	193,60	177,69	215,00
8.7.177	PATCHCORD 2*LC/LC SM DX,200m G652D,LSZH 581377 4 skaidulos,Armuotas,3mm diametras Metal.gofra,metal.tinkle Pagal užsakymą 	210,00	254,10	230,58	279,00
8.7.178	PATCHCORD 2*LC/LC SM DX,350m G652D,LSZH 581411 4 skaidulos,Armuotas,3mm diametras Metal.gofra,metal.tinkle Pagal užsakymą 	350,00	423,50	387,60	469,00
8.7.179	PATCHCORD LC/LC SM DX,5m SM 9/125 7mm 581294 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm 	24,70	29,89	27,27	33,00
8.7.180	PATCHCORD LX.5/LC SM DX,2m SM 9/125 7mm 581299 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm 	24,70	29,89	27,27	33,00
8.7.181	PATCHCORD LC/LC SM DX,2m,IP67 581295 	30,00	36,30	36,36	44,00
8.7.182	PATCHCORD LC/LC SM DX,20m,IP67 581297 	42,00	50,82	47,11	57,00
8.7.183	PATCHCORD LC/LC SM DX,30m,IP67 581298 	52,00	62,92	57,85	70,00
8.7.184	Armuotas PATCH kabelis 2SM,9/125 SC DX/UPC-SC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-30m,Diametras-3.mm,Svoris-0,8,0kg 581498 	45,00	54,45	49,59	60,00
8.7.185	Armuotas PATCH kabelis 2SM,9/125 SC DX/UPC-SC DX/UPC I/O,mėlynas Ilgis-50m,Diametras-3.mm,Svoris-1,0kg 581493 Mėlynas arba juodas 	55,00	66,55	61,98	75,00
8.7.186	Armuotas PATCH kabelis 2SM,9/125 SC DX/UPC-SC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-100m,Diametras-3.mm,Svoris-1,5,0kg 581626 	104,00	125,84	114,88	139,00
8.7.187	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 2xSC SX/UPC-2xSC SX/UPC I/O,juodas Ilgis-400m,Diametras-3.3mm,Svoris-5,0kg 581610 	375,00	453,75	412,40	499,00
8.7.188	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 LC DX/UPC-LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-1000m,Diametras-3mm,Svoris-18,0kg 581427 	600,00	726,00	614,71	743,80

8.7.189	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-100m,Diametras-5mm,Svoris-5,0kg 581425		110,00	133,10	123,14	149,00
8.7.190	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-150m,Diametras-5mm,Svoris-7,0kg 581373		150,00	181,50	164,46	199,00
8.7.191	Armuotas PATCH kabelis 8SM,G657A1 8xLC SX/UPC-8xLC SX/UPC I/O,juodas Ilgis-150m,Diametras-5mm,Svoris-7,1kg 581367		235,54	285,00	260,33	315,00
8.7.192	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-200m,Diametras-5mm,Svoris-9,3kg 581377		200,00	242,00	223,14	270,00
8.7.193	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-250m,Diametras-5mm,Svoris-10,35kg 581379		250,00	302,50	288,43	349,00
8.7.194	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-300m,Diametras-5mm,Svoris-12,00kg 581429		300,00	363,00	346,28	419,00
8.7.195	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-350m,Diametras-5mm,Svoris-13,88kg 581420		350,00	423,50	387,60	469,00
8.7.196	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-500m,Diametras-5mm,Svoris-18,50kg 581419		500,00	605,00	552,89	669,00
8.7.197	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 4xSC SX/UPC-4xSC SX/UPC I/O,juodas Ilgis-250m,Diametras-5mm,Svoris-10,35kg 581593		250,00	302,50	288,43	349,00
8.7.198	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 4xSC SX/UPC-4xSC SX/UPC I/O,juodas Ilgis-300m,Diametras-5mm,Svoris-12,00kg 581365		300,00	363,00	338,02	409,00
8.7.199	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 4xSC SX/UPC-4xST/UPC I/O,juodas Ilgis-600m,Diametras-4,5mm,Svoris-20,1kg 581369		600,00	726,00	660,33	799,00
8.7.200	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 ritėje 2xSC SX/UPC-2xSC SX/UPC I/O,juodas Ilgis-400m,Diametras-3mm,Svoris su rite-10,4kg 581608 Rite KRP 70226,Svoris-4,0kg.		560,00	677,60	643,80	779,00
8.7.201	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 ritėje LC DX/UPC-LC SX/UPC I/O,juodas Ilgis-1000m,Diametras-3mm,Svoris su rite-22,5kg 581632 Rite KRP 70226,Svoris-4,0kg.		1267,39	1533,54	1394,21	1687,00




8.7.202	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 ritėje 2LC DX/UPC-2LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-500m,Diametras-3mm,Svoris su rite-10,4kg 581631 Ritė KRP 70226,Svoris-4,0kg.		660,00	798,60	742,98	899,00
8.7.203	Armuotas PATCH kabelis 2SM,G657A1 ritėje 2LC DX/UPC-2LC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-1000m,Diametras-3mm,Svoris su rite-18,4kg 581632 Ritė KRP 70226,Svoris-4,0kg.		1267,00	1533,07	1394,21	1687,00
8.7.204	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 ritėje 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-150m,Diametras-5mm,Svoris-7,8kg 581600 Ritė KRP 70225,Svoris-1,8kg.		260,00	314,60	288,43	349,00
8.7.205	PATCH kabelis 4SM,G657A2 ritėje 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-300m,Diametras-3mm,Svoris-4,2kg 581604 Ritė KRP 70225,Svoris-1,8kg.		412,39	498,99	453,72	549,00
8.7.206	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 ritėje 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-350m,Diametras-5mm,Svori: 13,96 581602 Ritė KRP 70225,Svoris-1,8kg.		520,00	629,20	569,42	689,00
8.7.207	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 ritėje 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-500m,D-5mm,Svoris-22,35 ± 0,5 kg/km. 581607 Ritės ZN KRN-2-3D Mil,Svoris-13,2kg.		950,00	1149,50	1049,59	1270,00
8.7.208	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 ritėje 4xSC SX/UPC-4xSC SX/UPC I/O,juodas Ilgis-200m,Diametras-5mm,Svori: 9,50kg 581601 Ritė KRP 70225,Svoris-1,8kg.		370,00	447,70	412,40	499,00
8.7.209	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 ritėje 2xSC DX/UPC-2xSC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-250m,Diametras-5mm,Svoris-10,50kg 581606 Ritė KRP 70225,Svoris-1,8kg.		412,39	498,99	478,51	579,00
8.7.210	Armuotas PATCH kabelis 4SM,G657A1 ritėje 2xSC DX/UPC-2xSC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-380m,Diametras-5mm,Svoris-17,50kg 581635 Ritė KRP 70226,Svoris-4,5kg.		520,00	629,20	577,69	699,00
8.8. Optiniai jungiamieji kabeliai MM (daugiamodžiai)						
8.8.01	Mode Conditioning PATCHCORD SC-LC,2xSC 50x125-LC 50/125 +LC 9/125 LSZH 581182 Modų suderinimo optinis PATCH kabelis		15,93	19,27	17,23	20,85
8.8.02	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 0,5m 580115		6,08	7,36	7,66	9,27
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 1m 580244		6,95	8,41	8,86	10,72
8.8.03	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM1 MM 62,5/125 1m 581543		6,95	8,41	8,86	10,72
8.8.04	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 1,5m 580280		7,20	8,71	9,09	11,00
8.8.05	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 2m 580114		7,82	9,46	9,33	11,29








8.8.06	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 3m 580116		8,69	10,51	10,05	12,16
8.8.07	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 5m 580245		9,27	11,21	10,53	12,74
8.8.08	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 6m 581545		9,56	11,57	10,70	12,95
8.8.09	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 10m 580226		9,70	11,74	11,01	13,32
8.8.10	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 12m 581023		9,85	11,91	11,25	13,61
8.8.11	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 15m 580246		10,14	12,27	11,49	13,90
8.8.12	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 20m 581055		13,61	16,47	15,56	18,83
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 25m 580376		23,00	27,83	25,21	30,50
8.8.13	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 30m 581056		28,00	33,88	30,99	37,50
	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 40m 581546		38,00	45,98	41,90	50,70
8.8.14	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 50m 580200		46,34	56,07	50,74	61,40
8.8.15	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 60m 581395		58,00	70,18	64,05	77,50
8.8.16	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 75m 580203		67,00	81,07	76,86	93,00
8.8.17	PATCHCORD SC/SC DUPLEX OM2 MM 50/125 700m 580203		479,00	579,59	528,10	639,00
8.8.18	PATCHCORD SC/FC DUPLEX MM 50/125 1m 581399		7,10	8,59	8,68	10,50
8.8.19	PATCHCORD SC/FC DUPLEX MM 50/125 2m 581052		8,98	10,86	10,53	12,74
8.8.20	PATCHCORD SC/FC DX FibreFab MM 50/125 2m 581020		21,72	26,28	23,70	28,67
8.8.21	PATCHCORD SC/FC DX FibreFab MM 50/125 3m 581021		23,17	28,04	25,13	30,41
8.8.22	PATCHCORD SC/FSMA DUPLEX MM 50/125 2m 581037		31,86	38,55	34,71	41,99
8.8.23	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 0,5m 580398		6,95	8,41	8,26	10,00
8.8.24	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 1m 580395		7,50	9,08	8,86	10,72
8.8.25	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 1,5m 580378		7,82	9,46	9,09	11,00
8.8.26	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 2m 580227		8,11	9,81	9,33	11,29
8.8.27	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 3m 580229		8,69	10,51	9,81	11,87
8.8.28	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 5m 580217		9,27	11,21	10,29	12,45



8.8.29	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 8m 580224		21,43	25,93	23,70	28,67
8.8.30	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 10m 580389		10,43	12,62	11,25	13,61
8.8.31	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 15m 580209		23,00	27,83	25,70	31,10
8.8.32	PATCHCORD SC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 25m 580223		29,47	35,66	32,75	39,63
8.8.33	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 1m 580202		6,08	7,36	7,66	9,27
8.8.34	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 2m 580236		8,11	9,81	9,33	11,29
8.8.35	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 3m 580213		10,14	12,27	11,73	14,19
8.8.36	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 5m 580232		11,87	14,37	12,93	15,64
8.8.37	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM1 MM 62,5/125 1m 581237		10,50	12,71	11,53	13,95
	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM1 MM 62,5/125 15m 581040		18,83	22,78	20,66	25,00
8.8.38	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 10m 580234		13,61	16,47	14,84	17,96
8.8.39	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 12m 580399		14,48	17,52	16,04	19,40
8.8.40	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 15m 580208		15,70	19,00	17,27	20,90
8.8.41	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 20m 580215		18,83	22,78	20,82	25,20
8.8.42	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 30m 581057		23,00	27,83	25,62	31,00
8.8.43	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 50m 580216		33,89	41,00	37,58	45,47
8.8.42	PATCHCORD ST/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 100m 581057		95,00	114,95	104,96	127,00
8.8.43						
8.8.44	PATCHCORD ST/ST MM Simplex MM 50/125 10m,gofroje Gofra 10mm. 581142		14,41	17,43	16,52	19,98
8.8.45	PATCHCORD ST/ST MM DX arm. MM50/125 5m,3mm 581231		18,54	22,43	20,66	25,00
	PATCHCORD ST/ST MM DX arm. MM50/125 10m,3mm 581230		20,27	24,53	22,73	27,50
8.8.46	PATCHCORD ST/ST MM DX arm. MM50/125 15m,3mm 581306		22,00	26,62	24,79	30,00
8.8.47	PATCHCORD ST/ST MM DX arm. MM50/125 17m,3mm 581342		24,90	30,13	28,10	34,00
8.8.48	PATCHCORD ST/ST MM DX arm. MM50/125 20m,3mm 581309		28,00	33,88	32,23	39,00
8.8.49	PATCHCORD ST/ST MM DX arm. MM50/125 30m,3mm 581362		31,00	37,51	36,36	44,00







8.8.50	PATCHCORD ST/ST MM DX arm. MM50/125 55m,3mm 581359 Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		51,00	61,71	57,02	69,00
8.8.51	PATCHCORD ST/LC MM DX arm. MM50/125 15m,3mm 581263 OM2 Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		28,00	33,88	32,23	39,00
8.8.52	PATCHCORD ST/LC MM DX arm. MM50/125 18m,3mm 581264 OM2 Metalinė gofra ir metalinis tinklelis		46,70	56,51	52,07	63,00
8.8.53	<u>Armotas PATCH kabelis 4MM,OM2 ritėje</u> 2xLC DX/UPC-2xLC DX/UPC I/O,juodas Ilgis-300m,Diametras-3mm,Svoris-6,2kg 581499 Ritė KRP 70225,Svoris-1,8kg.		470,00	568,70	519,83	629,00
8.8.54	PATCHCORD SC/LC MM Duplex MM50/125 6m,7mm 581293 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm PAGAL UŽSAKYMĄ		28,70	34,73	32,23	39,00
8.8.55	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125 10m,7mm 581280 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm PAGAL UŽSAKYMĄ		17,96	21,73	20,35	24,62
8.8.56	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125 15m,7mm 581287 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm PAGAL UŽSAKYMĄ		29,60	35,82	32,56	39,40
8.8.57	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125 17m,7mm 581276 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm PAGAL UŽSAKYMĄ		32,00	38,72	35,21	42,60
8.8.58	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125 20m,7mm 581288 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm PAGAL UŽSAKYMĄ		37,55	45,44	38,84	47,00
8.8.59	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125 30m,7mm 581282 Su dviguba izoliacija LSZH,7mm PAGAL UŽSAKYMĄ		70,00	84,70	76,61	92,70
8.8.60	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125,10m,gofr. 581110		31,25	37,81	35,90	43,44
8.8.61	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125,15m,gofr. 581111		36,90	44,65	42,84	51,84
8.8.62	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125,20m,gofr. 581112		40,66	49,20	47,63	57,63
8.8.63	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125,25m,gofr. 581113		46,34	56,07	51,46	62,27
8.8.64	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125,30m,gofr. 581114		51,96	62,87	59,60	72,12
8.8.65	PATCHCORD ST/ST MM Duplex MM50/125,35m,gofr. 581115		57,63	69,74	66,78	80,80


8.8.66	PATCHCORD LC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 1m 580228		8,11	9,81	9,33	11,29
8.8.67	PATCHCORD LC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 2m 580225		8,69	10,51	9,81	11,87
8.8.68	PATCHCORD LC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 3m 581045		9,27	11,22	10,29	12,45
8.8.69	PATCHCORD LC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 5m 581050		10,10	12,22	11,16	13,50
8.8.70	PATCHCORD LC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 10m 580235		12,50	15,13	13,80	16,70
8.8.71	PATCHCORD LC/ST DUPLEX OM2 MM 50/125 20m 581046		19,10	23,11	20,66	25,00
8.8.72	PATCHCORD LC/FC DUPLEX OM2 MM 50/125 1m 581540		8,20	9,92	9,50	11,50
8.8.73	PATCHCORD FC/FC DUPLEX MM 50/125 2m 581038		8,69	10,51	9,81	11,87
8.8.74	PATCHCORD FC/FC DUPLEX MM 50/125 3m 581030		9,27	11,22	10,29	12,45
8.8.75	PATCHCORD FC/FC DUPLEX MM 50/125 5m 581038		9,90	11,98	11,12	13,45
8.8.76	PATCHCORD ST/FC DUPLEX MM 50/125 5m 581036		8,30	10,04	9,92	12,00
8.8.77	PATCHCORD ST/FC DUPLEX MM 50/125 10m 581053		9,27	11,21	10,77	13,03
8.8.78	PATCHCORD ST/FSMA DUPLEX MM 50/125 1m 581051		33,31	40,30	35,66	43,15
8.8.79	PATCHCORD ST/FSMA DUPLEX MM 50/125 2m 581054		34,18	41,35	36,86	44,60
8.8.80	PATCHCORD MTRJ/ST DUPLEX MM 50/125 2m 581058		14,48	17,52	16,52	19,98
8.8.81	PATCHCORD MTRJ/SC DUPLEX MM 50/125 5m 581044		18,00	21,78	20,66	25,00
8.8.82	PATCHCORD MTRJ/SC DUPLEX MM 50/125 10m 581059		20,27	24,53	23,70	28,67
8.8.83	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 0,5m 581184		7,53	9,11	8,62	10,43
8.8.84	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 1m 581087		8,11	9,81	9,09	11,00
8.8.85	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 1,5m 581047		8,20	9,92	9,26	11,20
8.8.86	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 2m 581086		8,40	10,16	9,57	11,58


8.8.87	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 3m 581085		8,69	10,51	9,81	11,87
8.8.88	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 5m 581089		8,98	10,86	10,05	12,16
8.8.89	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 6m 581541		9,12	11,04	10,17	12,30
8.8.90	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 8m 581084		9,56	11,56	10,77	13,03
8.8.91	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 10m 581088		10,43	12,62	11,73	14,19
8.8.92	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 15m 581185		11,58	14,02	12,93	15,64
8.8.93	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 20m 581542		12,73	15,40	14,12	17,09
8.8.94	PATCHCORD SC/LC DUPLEX MM 50/125 60m 581430		60,00	72,60	65,29	79,00
8.8.95	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 0,5m 581433		7,70	9,32	9,50	11,50
8.8.96	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 1m 580222		8,69	10,51	10,05	12,16
8.8.97	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 1,5m 581048		8,90	10,77	10,33	12,50
8.8.98	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 2m 580290		9,27	11,21	10,66	12,90
8.8.99	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 3m 580214		9,50	11,50	11,16	13,50
8.8.100	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 5m 581049		10,14	12,27	12,45	15,06
8.8.101	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 6m 581548		10,46	12,66	12,73	15,40
8.8.102	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 10m 580291		12,16	14,72	14,12	17,09
8.8.103	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 15m 580296		14,18	17,16	15,80	19,12
8.8.104	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 20m 581549		16,20	19,60	17,60	21,30
8.8.105	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 35m 580294		33,00	39,93	36,94	44,70
8.8.106	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 40m 581547		38,00	45,98	41,90	50,70
8.8.107	PATCHCORD LC/LC DUPLEX MM 50/125 50m 580297		56,20	68,00	61,98	75,00
8.8.108	PATCHCORD LC/LC DUPLEX, MM 50/125 60m 581396		62,70	75,87	69,42	84,00
	Daugiamodžiai MM OM3					
8.8.106	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 0,5m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580382 1Gbps perduoti per 1000m		6,95	8,41	8,14	9,85
8.8.107	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 1m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580383 1Gbps perduoti per 1000m		7,53	9,11	8,62	10,43

8.8.108	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 2m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580384 1Gbps perduoti per 1000m		8,11	9,81	9,09	11,00
8.8.109	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 3m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580891 1Gbps perduoti per 1000m		8,50	10,29	9,34	11,30
8.8.109	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 5m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580890 1Gbps perduoti per 1000m		8,70	10,53	9,67	11,70
8.8.110	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 7m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580883 1Gbps perduoti per 1000m		9,20	11,13	10,12	12,25
8.8.111	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 10m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580884 1Gbps perduoti per 1000m		11,00	13,31	12,15	14,70
8.8.112	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 15m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580880 1Gbps perduoti per 1000m		13,80	16,70	15,21	18,40
8.8.113	PATCHCORD SC/SC DX OM3 10Gb MM 50/125 20m Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 580881 1Gbps perduoti per 1000m		17,00	20,57	18,76	22,70
8.8.114	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 0,5m 580381 Skirtas 10Gbps perduoti per 300m 1Gbps perduoti per 1000m		7,50	9,08	8,43	10,20
8.8.115	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 1m 580888		8,40	10,16	9,59	11,60
8.8.1151	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 1,5m 580893		8,70	10,53	9,92	12,00
8.8.116	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 2m 580889		9,10	11,01	10,50	12,70
8.8.117	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 3m 580895		9,70	11,74	11,16	13,50
8.8.118	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 5m 580886		10,00	12,10	11,57	14,00
8.8.1181	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 7m 580896		11,20	13,55	12,36	14,95
8.8.119	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 10m 580887 FibreFab		20,07	24,28	22,31	27,00
8.8.120	PATCHCORD SC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 15m 580894 FibreFab		25,00	30,25	32,20	38,96
8.8.121	PATCHCORD ST/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 10m 580882 FibreFab		20,15	24,38	22,73	27,50

8.8.122	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 1m 580370		9,56	11,56	11,01	13,32
8.8.123	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 2m 580375		10,14	12,27	11,97	14,48
8.8.124	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 3m 580371		9,85	11,91	11,49	13,90
8.8.125	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 5m 580372		10,72	12,97	12,45	15,06
8.8.126	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 8m 580374		12,74	15,42	14,12	17,09
8.8.127	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 10m 580373		13,61	16,47	14,84	17,96
8.8.128	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 16m 580380		25,00	30,25	27,69	33,50
8.8.29	PATCHCORD LC/LC DX OM3 10Gb MM 50/125 20m 580897		29,00	35,09	32,23	39,00
8.8.130	PATCHCORD SC/ST DX OM3 10Gb MM 50/125 1m 580385		8,11	9,81	9,33	11,30
8.8.131	PATCHCORD SC/ST DX OM3 10Gb MM 50/125 2m 580386		8,69	10,51	9,81	11,87
8.8.132	PATCHCORD ST/ST DX OM3 10Gb MM 50/125 2m 580388		8,69	10,51	9,81	11,87
8.8.133	PATCHCORD ST/ST DX OM3 10Gb MM 50/125 3m 580885		10,40	12,58	11,46	13,87
Daugiamodžiai MM OM4						
8.8.134	PATCHCORD SC/SC DX MM OM4 MM 50/125 0,5m 580980		7,00	8,47	8,18	9,90
	PATCHCORD SC/SC DX MM OM4 MM 50/125 1m 580981 SEN580444		7,70	9,32	9,67	11,70
8.8.135	PATCHCORD SC/SC DX MM OM4 MM 50/125 2m 580982		8,50	10,29	10,33	12,50
8.8.136	PATCHCORD SC/SC DX MM OM4 MM 50/125 3m 580983		9,30	11,25	10,58	12,80
8.8.137	PATCHCORD SC/SC DX MM OM4 MM 50/125 5m 580985		10,90	13,19	11,98	14,50
8.8.138	PATCHCORD SC/LC DX MM OM4 MM 50/125 0,5m 580429		7,50	9,08	9,50	11,50
8.8.139	PATCHCORD SC/LC DX MM OM4 MM 50/125 1m 580390		7,70	9,32	9,67	11,70
8.8.140	PATCHCORD SC/LC DX MM OM4 MM 50/125 1,5m 580397		8,50	10,29	10,33	12,50
8.8.141	PATCHCORD SC/LC DX MM OM4 MM 50/125 2m 580445		8,70	10,53	10,50	12,70
8.8.142	PATCHCORD SC/LC DX MM OM4 MM 50/125 5m 580444		9,30	11,25	10,99	13,30
8.8.142	PATCHCORD SC/LC DX MM OM4 MM 50/125 10m 580448		13,00	15,73	15,29	18,50
8.8.143	PATCHCORD SC/LC DX MM OM4 MM 50/125 15m 580391		20,00	24,20	22,31	27,00

8.8.144	PATCHCORD SC/ST DX OM4	10Gb		8,90	10,77	10,70	12,95
	MM 50/125 1m 580421						
8.8.145	PATCHCORD SC/ST DX OM4	10Gb		9,50	11,50	11,16	13,50
	MM 50/125 2m 580422						
8.8.146	PATCHCORD SC/ST DX OM4	10Gb		10,00	12,10	11,57	14,00
	MM 50/125 3m 580423						
8.8.147	PATCHCORD SC/ST DX OM4	10Gb		25,00	30,25	28,93	35,00
	MM 50/125 15m 580449						
8.8.148	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		9,40	11,37	11,57	14,00
	MM 50/125 0,5m 580393						
8.8.149	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		9,55	11,56	11,82	14,30
	MM 50/125 1m 580394						
8.8.150	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		9,70	11,74	12,07	14,60
	MM 50/125 1,5m 580396						
8.8.151	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		9,85	11,92	12,31	14,90
	MM 50/125 2m 580992						
8.8.152	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		10,15	12,28	12,81	15,50
	MM 50/125 3m 580993						
8.8.153	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		12,00	14,52	14,05	17,00
	MM 50/125 5m 580392						
8.8.154	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		13,50	16,34	15,70	19,00
	MM 50/125 10m 580443						
8.8.155	PATCHCORD LC/LC DX OM4	10Gb		16,50	19,97	19,01	23,00
	MM 50/125 20m 580565						
	Daugiamodžiai MM OM5						
8.8.156	PATCHCORD SC/LC DX MM	OM5		6,50	7,87	8,68	10,50
	MM 50/125 0,5m 580931						
8.8.157	PATCHCORD SC/LC DX MM	OM5		6,70	8,11	8,84	10,70
	MM 50/125 1m 580932						
8.8.158	PATCHCORD SC/LC DX MM	OM5		7,50	9,08	9,50	11,50
	MM 50/125 1,5m 580933						
8.8.159	PATCHCORD LC/LC DX OM5	10Gb		7,00	8,47	9,09	11,00
	MM 50/125 0,5m 580934						
8.8.160	PATCHCORD LC/LC DX OM5	10Gb		7,20	8,71	9,26	11,20
	MM 50/125 1m 580935						
8.8.161	PATCHCORD LC/LC DX OM5	10Gb		7,50	9,08	9,50	11,50
	MM 50/125 1,5m 580936						
8.8.162	PATCHCORD LC/LC DX OM5	10Gb		9,00	10,89	11,57	14,00
	MM 50/125 5m 580937						
8.8.163	PATCHCORD LC/LC DX OM5	10Gb		12,00	14,52	14,05	17,00
	MM 50/125 10m 580938						
	8.9.Plastikinė optika (POF)						
8.9.01	Optinis kabelis plastikinis 1mm su izoliacija		2,20	2,66	2,48	3,00	
	Skaidulos storis-1mm						
	Plastikinės optikos kabelio diam.-3mm						
	580461						
8.9.02	Plastikinės optikos (POF) sujungimas		21,00	25,41	23,14	28,00	
	Skaidulos storis-1mm						
	Plastikinės optikos kabelio diam.-3mm						
	580464 Gabaritai:14x13x38mm						

8.9.03	Plastikinės optikos (POF) jungtis HFBR-45331Z Skaidulos storis-1mm Plastikinės optikos kabelio diam.-2,2mm 588501 Gabaritai:7x9x30mm 	13,70	16,58	15,29	18,50
8.9.04	PATCHCORD HFBR 4503/HFBR 4503 Ilgis-5m,Skaidulos storis-1mm Plastikinės optikos PATCH kab. 580463 	26,00	31,46	28,93	35,00
8.9.05	PATCHCORD HFBR 4503/HFBR 4503 Ilgis-7m,Skaidulos storis-1mm Plastikinės optikos PATCH kab. 580462 	27,50	33,28	30,58	37,00
8.9.06	PATCHCORD HFBR 4503/HFBR 4503 Ilgis-10m,Skaidulos storis-1mm Plastikinės optikos PATCH kab. 580467 Įverta į 10mm gofrą 	59,00	71,39	67,77	82,00
8.9.07	PATCHCORD HFBR 4516/HFBR 4516 Ilgis-14m,Skaidulos storis-1mm Plastikinės optikos PATCH kab. 580466 Įverta į 10mm gofrą 	43,20	52,27	48,76	59,00
8.9.08	PATCHCORD SMA/SMA Simplex Ilgis-10m,Skaidulos storis-1mm Plastikinės optikos PATCH kab. 580465 	25,00	30,25	28,93	35,00
8.9.09	PATCHCORD SMA/SMA Simplex Ilgis-10m,Skaidulos storis-1mm Plastikinės optikos PATCH kab. 580465 	25,00	30,25	28,93	35,00
8.10. Optinės rozetės,adapterių laikikliai					
8.10.1.	SC SX-LC DX adapterio laikikl.Juodas be SC SX ar LX DX adapterių Keystone tvirtinimas RJ45,3380FC Tinka sienin.rozet,komutac.pan. 580730 vietoje RJ45 lizdų FC3000 	0,40	0,48	0,50	0,60
8.10.2.	SC SX-LC DX adapterio laikikl.Baltas be SC SX ar LX DX adapterių Keystone tvirtinimas RJ45 Tinka sienin.rozet,komutac.pan. 580740 vietoje RJ45 lizdų FC23 	0,45	0,54	0,58	0,70
8.10.3.	ST Simplex adapterio laikiklis be SC adapterių 02413 Keystone tvirtinimas RJ45 Tinka sienin.rozet,komutac.pan. 580738 vietoje RJ45 lizdų 	0,45	0,54	0,58	0,70
8.10.4.	SC SX MM adapteris su laikikliu 580748 Multimode Keystone tvirtinimas 	2,41	2,92	2,81	3,40
	SC SX SM adapteris su laikikliu 580745 Singlemode 	2,41	2,92	2,81	3,40
8.10.5.	LC DX MM OM3 adapteris su laikikliu 580739 Multimode,OM3 Keystone tvirtinimas 	2,41	2,92	2,81	3,40

8.10.6.	Rėmelis SC Duplex optiniam adapteriui. Gabaritai:45x22,5mm Mosaic sistema 230656		2,00	2,42	2,56	3,10
8.10.7.	Lizdas SC/APC DX 45x45 Mosaic Gabaritai:45x45mm Su SC/APC Duplex SM adapteriu Mosaic sistema. 230602 Su vartomu DX apsauginiu dangteliu		12,70	15,37	15,45	18,70
8.10.8.	Lizdas SC DX Legrand 07861 Gabaritai:45x45mm Su SC Duplex MM adapteriu Mosaic sistema 230665		23,00	27,83	25,37	30,70
8.10.9.	Lizdas SC/APC DX 45x45 Mosaic Gabaritai:45x45mm Su SC/APC Duplex SM adapteriu Mosaic sistema. 230665 Su vartomu DX apsauginiu dangteliu		12,70	15,37	15,45	18,70
8.10. Optiniai keitikliai ir jų laikikliai						
8.10.1	Sieninis optinio keitiklio laikiklis SOKL-1 Gabaritai:160x75x30mm. 550556		4,26	5,15	4,55	5,50
8.10.2	Sieninis optinio keitiklio laikiklis SOKL-2 Gabaritai:12x15x90mm. 550552		1,30	1,57	1,49	1,80
8.10.3	Keitiklis 10/100 SC MM 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX Multi-mode su SC tipo jungtimi 185131 MC2FM100/13/2G		30,00	36,30	33,88	41,00
8.10.4	Optinis keitiklis MM SC DX (2km) 10/100/1000MbpsTx į 1000Base FX Multimode su SC tipo jungtimi 2 Skaidulomis 1310nm 185171 MC2FM1000/13/2G		50,00	60,50	61,98	75,00
8.10.5	Keitiklis TFC-110MSC (2km) 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX Multi-mode su SC tipo jungtimi 185147 TRENDNET		43,44	52,57	47,87	57,92
8.10.6	Tinklo korta optinė AT-2911STX/SC-001 1000SX (SC) + 10/100/1000T PCI Express x1 MM., SC,Bang.ilg.-850nm,L-550m 185179 Allied Telesis		230,00	278,30	253,72	307,00
8.10.7	Keitiklis 10/100SC SM 2F 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX Single-mode su SC tipo jungtimi 185124 MC2FS100/13/20G		30,00	36,30	33,88	41,00
8.10.8	Keitiklis DMC-300SC (2km) 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX MM su SC tipo jungtimi 2 Skaidulų 185199 D-LINK Multimode		49,24	59,57	54,81	66,32


8.10.9	Keitiklis DMC-515SC (15km) 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX SM su SC tipo jungtimi 2 Skaidulų 185168 D-LINK Singlemode		70,00	84,70	80,17	97,00
8.10.10	Keitiklis DMC-530SC (30km) 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX SM su SC tipo jungtimi 2 Skaidulų 185162 D-LINK Singlemode		86,89	105,13	108,91	131,78
8.10.11	Keitiklis D-Link DMC-805G 1000Base-T Gigabit Twisted-pair to Mini GBIC Media Converter Module 185122		54,30	65,71	58,64	70,96
8.10.12	SNPM valdymo modulis D-Link DMC-1002 Dedasi į D-Link DMC-1000 2U šasi 185198		96,70	117,01	106,61	129,00
8.10.13	19"/2U šasi keitikliams ,D-Link DMC-1000,Talpa 16 o.k.ir SNMP 415x390x89mm,7kg. 185165		232,50	281,33	255,37	309,00
8.10.14	Keitiklis TFC-110S15 (15-25km) 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX SM su SC tipo jungtimi 2 Skaidulų 185146 TRENDNET		72,41	87,61	77,79	94,13
8.10.15	Keitiklis TFC-110S30i (30km) 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX SM su SC tipo jungtimi 2 Skaidulų Bangos ilgis:1310nm 185163 TRENDNET		75,01	90,76	83,54	101,08
8.10.16	SNPM valdymo modulis TFC-1600M TRENDNET Dedasi į TrendNet 2U šasi 185197		66,61	80,60	73,96	89,49
8.10.17	19"/2U šasi keitikliams TFC-1600 TRENDNET Talpa 16 TFC tipo optinių keitiklių 185196 415x390x89mm,7kg.		230,25	278,60	251,08	303,81
8.10.18	Keitiklis optinis 1skaidula SC jungt. 10/100MbpsTx į 10/100Mbps FX Komplektui reikia 2vnt. 1Skaidula 185138 A (Tx-1310,Rx-1550)nm 185139 B (Tx-1550,Rx-1310)nm		31,86 31,86	38,55 38,55	35,66 35,66	43,15 43,15
8.10.19	Keitiklis opt. SM 1skaidula SC jungt. 10/100MbpsTx į 100Mbps FX. MC1FS100/13/20G. 1Skaidula SM 185128 A (Tx-1310,Rx-1550)nm 185129 B (Tx-1550,Rx-1310)nm		20,00 20,00	24,20 24,20	24,79 24,79	30,00 30,00
8.10.20	Keitiklis optinis 1skaidula SC jungt. 10/100/1000MbpsTx į 1000Mbps FX. WI-MC101G,20km 1Skaidula SM A (Tx-1310,Rx-1550)nm B (Tx-1550,Rx-1310)nm		23,00 23,00	27,83 27,83	26,45 26,45	32,00 32,00

8.10.21	Keitiklis optinis 1skaidula SC jungt. 10/100/1000MbpsTx į 1000Mbps FX. MC1FS1000/13/20G.1Skaidula SM 185132 A (Tx-1310,Rx-1550)nm 185133 B (Tx-1550,Rx-1310)nm		40,00	48,40	48,76	59,00
8.10.22	Gigabitinis opt. SC keitiklis (20km) 10/100/1000MbpsTx į 1000Base FX Single mode su SC tipo jungtimi 2 Skaidulomis 1310nm 185123 MC2FS1000/13/20GB		40,00	48,40	48,76	59,00
8.10.23	Keitiklis TFC-1000MSC (550m) 1000Base-T to 1000Base-SX/LX Mutimode su SC tipo jungtimi 2 Skaidulomis 185150 TRENDNET		75,00	90,75	81,82	99,00
8.10.24	Gigabitinis opt. SC keitiklis (10km) 1000Base-T to 1000Base-SX/LX Single mode su SC tipo jungtimi 2 Skaidulomis Planet GT-702S 185125		77,00	93,17	84,30	102,00
8.10.25	Keitiklis D-Link DMC-810SC Gigabitinis opt. SC keitiklis (10km) 1000Base-T to 1000Base-SX/LX 2 Skaidulomis 185127		122,00	147,62	136,36	165,00
8.10.26	Keitiklis D-Link DMC-G01LC 10/100/1000 to SFP Media Converter Media keitiklis su SFP Slotu 1000BASE-T į 1000BASE-SX/LX 185175		32,00	38,72	36,36	44,00
8.10.27	Keitiklis 10/100/1000 SFP 1000Base-T Gigabit Twisted-pair to Media keitiklis su SFP Slotu MCSFP1100/20G 185167		33,00	39,93	37,19	45,00
8.10.28	Keitiklis 10/100/1000 SFP 1000Base-T Gigabit Twisted-pair to Mini Media keitiklis su SFP Slotu MCSFP1100/MINI Palaiko VLAN 185143 Palaiko IEEE 802.1q		40,00	48,40	48,76	59,00
8.10.29	19"/2U šasi optiniams keitikliams AF-R14-2_A Talpa 14 TFC tipo optinių keitiklių 482x229x90mm,6kg. 185136		159,29	192,74	167,31	202,44
8.10.30	SFP modulis SFPH2F1GM8505,SFPC2F1GM8505 850nm,LC jungtis MM,2skaidulos,550m 550635 H-HP,C-Cisco		22,50	27,23	24,79	30,00
8.10.31	SFP modulis SFPC2F1GM132G MM,LC jungtis,1310nm,iki 2km. 2 skaidulos 550636 H-HP,C-Cisco		26,00	31,46	29,00	35,09

8.10.32	SFP modulis SFPC2F10GM8503G MM,LC jungtis,850nm,iki 550m. 2 skaidulos 541228 H-HP,C-Cisco		27,00	32,67	30,58	37,00
8.10.33	SFP modulis D-LINK DEM-302S-LX,2sk. 1310nm,LC jungtis SM,2skaidulos,2km 553425		28,96	35,04	33,27	40,26
8.10.34	SFP modulis D-LINK DEM-310GT-LX,2sk. 1310nm,LC jungtis SM,2skaidulos,10km 553423		34,75	42,05	38,06	46,05
8.10.35	SFP modulis D-LINK DEM-311GT-LX,2sk. 850nm,LC jungtis MM,2skaidulos,550m 553422		34,75	42,05	38,06	46,05
8.10.36	MiniGBIC modulis, X-DEM-311GT,1GB MM,LC jungtis,850nm,iki 550/275m atstumui MM,LC jungtis,1310nm,iki 2km. atstumui 185121		38,01	46,00	41,89	50,68
8.10.37	SFP modulis SFPH2F1GS1320,SFPC2F1GS1320G 1310nm,LC jungtis SM,2skaidulos,20km 550631 H-HP,C-Cisco		28,00	33,88	32,23	39,00
8.10.38	MiniGBIC modulis, SM1.25G1310,LC jungtis 1000BASE-LX SFP 2Skaidulos AP-S31121-3CL20 185166		23,17	28,04	26,09	31,57
8.10.39	MiniGBIC SFP modulis,TL-SM311LS 1000BASE-LX SFP Singlemode TP-LINK 2Skaidulos 185130		34,75	42,05	40,45	48,95
8.10.40	SFPC1F1GS1320G 3km Tx1310nm LC SFPC1F1GS1520G 3km Tx1550nm LC 185263 A (Tx-1310,Rx-1550)nm 185264 B (Tx-1550,Rx-1310)nm		20,00 20,00	24,20 24,20	23,97 23,97	29,00 29,00
8.10.41	SFPC1F1GS1320G 20km Tx1310nm LC SFPC1F1GS1520G 20km Tx1550nm LC 550637 1F A (Tx-1310,Rx-1550)nm 550638 1F B (Tx-1550,Rx-1310)nm		24,00 24,00	29,04 29,04	28,93 28,93	35,00 35,00
8.10.42	SFPC1F1GS1320G 20km Tx1310nm SC SFPC1F1GS1520G 20km Tx1550nm SC 550632 A (Tx-1310,Rx-1550)nm 550633 B (Tx-1550,Rx-1310)nm		24,00 24,00	29,04 29,04	28,93 28,93	35,00 35,00
8.10.43	Planet MFB-TFA SFP100B,Tx 1310nm Planet MFB-TFB SFP100B,Tx 1550nm 580863 1F A (Tx-1310,Rx-1550)nm 580864 1F B (Tx-1550,Rx-1310)nm		42,00 42,00	50,82 50,82	54,17 54,17	65,55 65,55
8.10.44	SFP+10GSM LC 1F,10kn SFPC1F10GS12 SFP+10GSM LC 1F,10kn SFPC1F10GS13 185201 1F A (Tx-1270,Rx-1330)nm 185202 1F B (Tx-1330,Rx-1270)nm		55,00 55,00	66,55 66,55	61,57 61,57	74,50 74,50


8.10.45	SFP+10GSM LC 2F,20kn SFP+LR10GH2FLC SFP+10GSM LC 2F,20kn SFP+LR10GC2FLC 541111 H -HP 1310nm 2skaid. 541112 C-Cisco 1310nm 2skaid.		55,00 55,00	66,55 66,55	61,57 61,57	74,50 74,50
8.10.46	SFP(H) 10/100/100 RJ45 modulis 21CFR(J) CLASS1 541210		25,00	30,25	30,58	37,00
8.10.47	SFP(C) 10/100/1000 RJ45 modulis 541229 SFPCRJ451GG 541210 SFPHRJ451GG		27,00 27,00	32,67 32,67	30,58 30,58	37,00 37,00
8.10.48	SFP©+ 10G RJ45 modulis SFPCRJ4510GG 541231		70,00	84,70	78,51	95,00
8.11.0.PRAMONINIAI KEITIKLIAI						
8.11.01	Pramonin.keitik.10/100Base-TX į 100Base-FX Planet IFT-805AT 10/100 IMC,SFP Statomas optinis SFP modulis Darbo T:-40 °C iki +75 °C,Mait.: 12-48 VDC 580861 Atstumas-20km MDR-10-12,HDR-15-12		98,96	119,74	106,61	129,00
8.11.02	Pram.keitik.10/100/Base su PoE-TX į 100Base-FX Planet ISW-514PTF 10/100 802.3at 4PoE+ Statomas SFP mod. su 4 RJ45 PoE+ pried.(24V/90W) Darbo T:-40 °C iki +75 °C,Mait.: 12-48 VDC 580862 Atstumas-20km SDR-120-48		204,00	246,84	222,31	269,00
8.11.03	Pramonin.keitik.10/100Base-TX į 100Base-FX E-LINK LNK-GY1100S-20-SM,SC DIN Single mode 2sk. su SC tipo jungtimi Darbo T:-40 °C iki +80 °C,Mait.: 12-48 VDC 580641 Atstumas-20km MDR-10-12,HDR-15-12		77,00	93,17	96,69	117,00
8.11.04	Pramonin.keitik.10/100/1000Base-TX į 1000Base-FX E-LINK LNK-GY3011-20-SM,SC DIN Single mode 2sk. su SC tipo jungtimi Darbo T:-40 °C iki +80 °C,Mait.: 12-48 VDC 580643 Atstumas-20km MDR-10-12,HDR-15-12		87,00	105,27	106,61	129,00
8.11.05	Pram.keitik.10/100/Base su PoE-TX į 100Base-FX E-LINK LNK-GY104P-20-SM,SC DIN, 802.3af /at Single mode 2sk. su 4 RJ45 PoE pried.(48V/30W) Darbo T:-40 °C iki +85 °C,Mait.: 48-56 VDC 580644 Atstumas-20km SDR-120-48		130,00	157,30	154,55	187,00
8.11.06	Pram.keitik.10/100/1000Base su PoE-TX į 1000Base-FX E-LINK LNK-GY104GP-20-SM,SC DIN, 802.3af /at Single mode 2sk. su 4 RJ45 PoE pried.(48V/30W) Darbo T:-40 °C iki +85 °C,Mait.: 48-56 VDC 580642 Atstumas-20km SDR-120-48		140,00	169,40	164,46	199,00
8.12. Įrankiai optikai						
8.12.1	Pincetas optikai Iš nerūdijančio plieno Ilgis-150mm 560732		4,00	4,84	5,79	7,00

8.12.1	Įrankis skaidulos sluoksniui nuimti SNT-342, Išoriniam apvalkalui (2,8-8)mm Išoriniam apvalkalui (2,8-8)mm 550584		11,58	14,02	13,64	16,51
8.12.2	Įrankis skaidulos sluoksniui nuimti HTS-144H, 3 pozicijų Skaidulos izoliacijai (0,25-0,125)mm. 560692 AT02307		16,00	19,36	19,01	23,00
8.12.2	Įrankis skaidulos sluoksniui nuimti Pro'sKit, Skaidulos izoliacijai (0,25-0,125)mm 550578		26,07	31,54	33,27	40,26
8.12.3	Įrankis skaidulos izoliacijai nuimti Miller CFS-2, Svoris-120gr., L-165mm (0,25-0,125)mm. 560734		25,00	30,25	28,93	35,00
8.12.4	Įrankis skaidulos izoliacijai nuimti Miller CFS-3, Svoris-113gr., L-165mm (0,25-0,125)mm. 560735		28,00	33,88	32,23	39,00
8.12.5	Įrankis skaidulos sluoksniui nuimti F11301T, Skaidulos izoliacijai (0,25-0,125)mm. 550579		51,26	62,03	57,21	69,22
8.12.6	Įrankis skaidulos sluoksniui nuimti Miller FO 103-S Skaidulos izoliacijai 0,65-2,6mm nuimti Ilgis-137mm Svoris-94gr. 560724		60,00	72,60	70,00	84,70
8.12.7	Įrankis skaidulos sluoksniui nuimti Miller FO 103-T-250-J Skaidulos izoliacijai 1,6-3mm nuimti Apvalkalui 250-900 mkm nuimti 550576 Lakui 125-250mkm nuimti		89,00	107,69	98,35	119,00
8.12.8	Įrankis skaidulos sluoksniui (lakui) nuimti TTK-158 Skaidulos izoliacijai iki 2,5mm nuimti Apvalkalui 600-900 mkm nuimti 560722 Lakui 250mkm nuimti		26,00	31,46	33,06	40,00
8.12.9	Įrankis skaidulos sluoksniui nuimti uždengtas ST3900-KB FTTH kabeliui nužievinti Izoliacijai iki 250/125mm nuimti 560736 Lakui 250mkm nuimti		23,00	27,83	25,62	31,00
8.12.10	Milerio žirklys F19809 Armido pluoštui (kevlarui) kirpti Ilgis-146mm, Svoris-72 gr. 550574 36495		44,02	53,27	47,63	57,63
8.12.11	Replės kandyklės 110mm Plokšti ašmenys tiksliam kandimui Su spyruokle grąžinimui į pradžią 560723 2004094 AT02210		6,50	7,87	7,44	9,00

8.12.12	Žirklys ergonomiškos keblarui Armido pluoštui kirpti ir t.t. Ilgis-140mm,Svoris-79 gr. 550571 04552 FC248,		17,00	20,57	19,83	24,00
8.12.13	Žirklys keblarui HTC151 Armido pluoštui kirpti ir t.t. Ilgis-147mm,Svoris-82 gr. 550655		18,00	21,78	20,66	25,00
8.12.14	Milerio žirklys F1KS1 Armido pluoštui (keblarui) kirpti Ilgis-140mm,Svoris-79 gr. 550577		30,00	36,30	33,27	40,26
8.12.15	Kabelio nužievintojas HY-901,8-28mm Ilgis-180mm,Svoris-80 gr. 550573 Skersiniam ir išilginiam pjūviui.		4,63	5,61	5,98	7,24
8.12.16	Kabifix 28,kabeliui nuo 6-28mm Kabelio nužievimo įrankis Skersiniui,išilginiui ir spiraliniui apvalkalo pjūviui 550580 200022		50,00	60,50	55,37	67,00
8.12.17	Atsarginis peiliukas Kabifix 28 nužievimo įrankiui 550586 200024		12,00	14,52	13,22	16,00
8.12.18	Kabi-fix 8,kabeliui nuo 6-28mm Kabelio nužievimo įrankis Skersiniui,išilginiui ir spiraliniui apvalkalo pjūviui 560721 Gamintojas TYCO		82,00	99,22	90,08	109,00
8.12.19	Optinio kabelio bufer. vamzdelio nuėmėjas IDEAL.Vamzdeliui iki 3,2mm 550581 Pilkas		33,00	39,93	37,19	45,00
8.12.20	Optinio kabelio bufer. vamzdelio nuėmėjas IDEAL.Vamzdeliui(3,2-5,6mm) 550566 Mėlynas		35,00	42,35	47,11	57,00
8.12.21	Buferinio vamzdelio išilginis peilis precizin. perpjovimui $\varnothing 1.5\sim 1.9\text{MM}$ ST3900-ZS $\varnothing 2.0\sim 2.4\text{MM}$ Galimi 4 storiai vamzd. $\varnothing 2.5\sim 2.9\text{MM}$ 560733 $\varnothing 3.0\sim 3.3\text{MM}$		43,00	52,03	48,76	59,00
8.12.22	Buferinio vamzdelio išilginiam preciziniam perpjovimui CORNING Cable System OFT-000 A-(2,4-2,6)mm,B-(2,7-3,1)mm. 550583 PAGAL UŽSAKYMĄ		362,03	438,05	370,76	448,62
8.12.23	Atsarginis peilių komplektas F001 CORNING Cable System OFT-000 OFT-001 560717 PAGAL UŽSAKYMĄ		67,00	81,07	71,90	87,00
8.12.24	Karbidinis optikos nuskėlėjas Gamintojas: Goldtools Padengtas deimanto miltel.,30laip.kamp. 556070		25,00	30,25	32,23	39,00

8.12.25	Skaidulos nuskėlėjas AI-9FOC Gamintojas: 560744 PAGAL UŽSAKYMĄ		177,00	214,17	195,87	237,00
8.12.26	Skaidulos nuskėlėjas CT-06A Gamintojas: Fujikuta 560725 PAGAL UŽSAKYMĄ		417,00	504,57	461,98	559,00
8.12.27	Skaidulos nuskėlėjas CT-30A Gamintojas: Fujikuta 560712 PAGAL UŽSAKYMĄ		815,70	987,00	866,94	1049,00
8.12.28	Replės SC jungtims CP-01 550587 Replės SC/LC jungtims CP-02 550588	 	41,13 41,13	49,76 49,76	47,63 47,63	57,63 57,63
8.12.29	Movų montavimo stendas MMS-400 AB Skirtas FOSC movoms Su prisukamu laikikliu prie stalo 550651 PAGAL UŽSAKYMĄ		135,00	163,35	147,93	179,00
8.12.30	Movų montavimo rėmas MMR-400 D Skirtas FOSC 400 D movoms Montuojamas ant stovo, nuėmus MMS-400 AB 550652 PAGAL UŽSAKYMĄ		50,00	60,50	55,37	67,00
8.12.31	Optinių kabelių laikiklis OKL-1 OK prilaikymui, montuojant 550653 PAGAL UŽSAKYMĄ	 	14,48	17,52	16,52	19,98
8.12.32	Spaustuvas BE9-205 Aukštis 400mm, Svoris-1,45kg. Su rutuliniu šarnyru. Patogia fiksacija 550654 PAGAL UŽSAKYMĄ		114,89	139,02	119,44	144,52
8.12.33	Užrašų juosta skaidri Užrašams ant ODF, OKD, stovų, elektros sk. 485831 Užrašų juosta 26x1250mm 485832 Užrašų juosta 39x1250mm		1,39 1,87	1,68 2,27	1,68 2,15	2,03 2,61
8.12.34	Laikikl.kab.mark.PM 10/33,Partex Matmenys: 6x33mm Ilgis L-33mm 100vnt. Medžiaga: Polietilenas, UV atsparus (PEUV) 210511 Skirta kabelių markiravimui PM-1033AN		14,50 €	17,55 €	14,88 €	18,00 €
8.12.35	Laikikl.kab.mark.PM 20/33,Partex Matmenys: 11,3x33mm Ilgis L-33mm, 100vnt Medžiaga: Polietilenas, UV atsparus (PEUV) 210512 Skirta kabelių markiravimui		19,20 €	23,23 €	21,24 €	25,70 €
8.12.36	Laikikl.kab.mark.PM 20/66,Partex Matmenys: 11,3x66mm ,50vnt Medžiaga: Polietilenas, UV atsparus (PEUV) 210513 Skirta kabelių markiravimui. PM-20066AN		18,50 €	22,39 €	19,83 €	24,00 €
8.12.37	Laikikl.kab.mark.PM 24/33,Partex Matmenys: 13,9x33mm Ilgis L-33mm, 100vnt Medžiaga: Polietilenas, UV atsparus (PEUV) 210514 Skirta kabelių markiravimui. PM-24033AN		20,00 €	24,20 €	22,31 €	27,00 €

8.12.38	Laikikl.kab.mark.PM 24/66,Partex Matmenys: 13,9x66mm ,50vnt Medžiaga: Polietilenas,UV atsparus (PEUV 210515 Skirta kabelių markiravimui.PM-24066AN 	21,00 €	25,41 €	23,14 €	28,00 €
8.12.39	Laikikl.kabel.markir.PTE 6-15m Plotis 6mm,UV Filtras Skaidrus PTE apvalkalas 210520 83259960 Skirta kabelių markiravimui,L- 	29,50 €	35,70 €	32,64 €	39,50 €
8.12.40	Laikikl.kabel.markir.PTE 9,5-15m Plotis-9,5mm,UV Filtras Skaidrus PTE apvalkalas 210504 83259961 Skirta kabelių markiravimui 	41,50 €	50,22 €	47,11 €	57,00 €
8.12.41	Laikikl.kabel.markir.PTE 12-10m Plotis-12mm,UV Filtras Skaidrus PTE apvalkalas 210500 83259952 Skirta kabelių markiravimui 	25,00 €	30,25 €	28,93 €	35,00 €
8.12.42	Laikikl.kabel.markir.PTE 19-5m Plotis-19mm,UV Filtras Skaidrus PTE apvalkalas 210501 83259953 Skirta kabelių markiravimui 	14,00 €	16,94 €	15,70 €	19,00 €
8.12.43	Laikikl.kabel.markir.PTE 25-5m Plotis-25mm,UV Filtras Skaidrus PTE apvalkalas 210509 83259954 Skirta kabelių markiravimui 	24,30 €	29,40 €	27,27 €	33,00 €
8.12.44	FL-52RA įrank.19mm PTE laikiams Tinka PTE 19mm laikikliams 210502 Skirta kabelių markiravimui 	122,00 €	147,62 €	146,28 €	177,00 €
8.12.45	FL-52ERA įrank.6,9,12mmPTE laikl. Tinka PTE 6,9,12 laikikliams Skirta kabelių markiravimui 210505 83252047 Skirta kabelių mark 	158,00 €	191,18 €	189,26 €	229,00 €
8.12.46	Markiravimo komplektas 12 FL-52ERA įrank.6,9,12mmPTE laikl. Laikikl.kabel.markir.PTE 12-10m 210506 Kodas 83259555 PAGAL UŽSAK. 	185,00 €	223,85 €	205,79 €	249,00 €
8.12.47	Spausdintuvas markiravimui Dymo Label Manager 160 S0946340 Juosta 6mmx7m,9mmx7m,12mmx7m 270001 Skirta kabelių markiravimui 	58,00 €	70,18 €	64,05 €	77,50 €
8.12.48	Spausdintuvas markiravimui su USB Dymo Label Manager 280 LM280 Juosta 6mmx7m,9mmx7m,12mmx7m 270004 Skirta kabelių markiravimui 	82,00 €	99,22 €	90,08 €	109,00 €
8.12.49	Dymo juosta plastikinė Balta D1 43613 Juosta 6mm x 7m Katalogo kodas: S0720780 270006 Skirta kabelių markiravimui 	15,30 €	18,51 €	16,94 €	20,50 €
8.12.50	Dymo juosta plastikinė Balta D1 40913 Juosta 9mm x 7m Katalogo kodas: S0720680 270009 Skirta kabelių markiravimui 	16,00 €	19,36 €	17,77 €	21,50 €

8.12.51	Dymo juosta plastikinė Balta D1 45013 Juosta 12mm x 7m Katalogo kodas: S0720530 270008 Skirta kabelių markiravimui 	17,00 €	20,57 €	18,76 €	22,70 €
8.12.52	Spausdintuvas markiravimui Dymo LetraTag LT-100H Juosta 12mm x 4m S0721560 270002 Skirta kabelių markiravimui 	29,00 €	35,09 €	32,23 €	39,00 €
8.12.53	Dymo juosta plastikinė Balta S0721560 (59422) Juosta 12mm x 4m S0721560 270005 Skirta kabelių markiravimui 	7,80 €	9,44 €	8,68 €	10,50 €
8.12.54	Kabelių žymėjimo aikštelė tvirt.dirž. 480461 OW1 45x20 (100vnt.) 480466 OWN11 42x21 (100vnt.) 480462 OW11 100x20 (100vnt.) 480463 OW12 150x20 (100vnt.) 480465 OW21 100x60 (100vnt.) 480464 OW2 150x60 (100vnt.) 	4,92 8,00 5,79 9,27 8,69 10,14	5,96 9,68 7,01 11,21 10,51 12,27	5,27 9,09 6,46 10,05 9,33 10,77	6,37 11,00 7,82 12,16 11,30 13,03
8.12.55	Kabelių žymėjimo markeris PX-21(L), Baltas Movų ir kabelių žymėjimui Linijos plotis: 0,8-1,2mm 550589 PAGAL UŽSAKYMĄ 	3,50	4,24	3,88	4,70
8.12.56	Sandarinimo juosta (ž.g.) Nitto Nitto12FB fusing tape 3201294 3mmx38mmx1,5m 485840 PAGAL UŽSAKYMĄ 	8,31	10,06	9,33	11,30
8.12.57	Klijai atšak.ir sandarinimui KL-SSLV-25x3 (B200) 5x5x3,5x78mm CC7399 485843 PAGAL UŽSAKYMĄ 	2,17	2,63	2,39	2,90
8.12.58	NAS1 Savaiminio susilydymo silikoninė juosta. Plotis-25mm 2x0,5m=1m. Temp.: -50 +150C kabelių, jungčių, movų hermetizav. 485833 PAGAL UŽSAKYMĄ 	4,79	5,79	5,27	6,37
8.12.59	Optinio kabelio valiklis TC-35L Telecom Cleaner Gamintojas: Polywater Kiekis 0,95L 550572 	38,40	46,46	42,15	51,00
8.12.60	Optinio kabelio valiklis D-GEL FO Kiekis-3,78Litro 550582 Pagal užsak. 	75,30	91,11	81,82	99,00
8.11.61	Optinio kabelio valiklis D-GEL 1L-GB/DE Kiekis 0,95L 550575 Pagal užsak. 	28,67	34,69	32,31	39,10
8.12.62	Skystis optin.jungtims valyti 2-Qz QuickKleen Type QC Kiekis-60ml. Purškiamas 560715 	23,00	27,83	23,97	29,00
8.12.63	Izoprop.alk.Kontakt-IPA-Plus 100 Optinių jungčių valymui Kiekis-100ml 560788 SD21122 	3,00	3,63	3,30	3,99

8.12.64	Izoprop.alk.CLEANSER-I Optinių jungčių valymui Kiekis-100ml,99,9% 560787 SD1877		4,50	5,45	4,95	5,99
8.12.65	Kontakt etanol Plius Optinių jungčių valymui Kiekis-500ml,99,9% 560764 07657AT		5,00	6,05	5,79	7,00
8.12.66	Kontakt etanol Plius Optinių jungčių valymui Kiekis-1,0L, 99,9% 560769 07658AT		10,00	12,10	11,57	14,00
8.12.67	Isopropyl alcohol (IPA) Optinių jungčių valymui Kiekis-1000ml, 560761 04125AT		16,00	19,36	18,18	22,00
8.12.68	Isopropyl alcohol (IPA) Kontakt IPA plus,99,8% Kiekis-1000ml. 560762 04170 FC4194		10,00	12,10	11,57	14,00
8.12.69	Isopropyl alcohol (IPA) plus Kontakt IPA plus,99,8% Kiekis-1000ml. 560770 3393FC AT04170		10,00	12,10	12,40	15,00
8.12.70	Isopropyl alcohol (IPA) Kontakt IPA plus,purškiamas Kiekis-300ml. 560763		5,00	6,05	5,91	7,15
8.12.71	Valymo skysčio dozatorius ST3900-SN.H-12cm,D-6cm Kiekis-250ml.Purškiamas 560730 2489FC		10,00	12,10	11,32	13,70
8.12.72	Valymo skysčio dozatorius su metaliniu dangteliu Kiekis-100ml.Purškiamas 560745 53x53x53mm		12,00	14,52	14,05	17,00
8.12.73	Valymo skysčio dozatorius su metaliniu dangteliu Kiekis-200ml.Purškiamas 560746 85x53x53mm		13,00	15,73	14,88	18,00
8.12.74	Valymo skysčio dozatorius.PAG.UŽSAK. Su plastikiniu dangteli 560709 FC24		11,00	13,31	12,40	15,00
8.12.75	Valymo skysčio dozatorius,100ml Su rakin.metal.dangtel 560700		28,00	33,88	32,23	39,00
8.12.76	Valymo skysčio dozatorius,200ml Su rakin.metal.dangt. 560747		32,00	38,72	37,19	45,00
8.12.77	Valymo pieštukas STS821- 2,5mm Valymo kiekis-800kartų,2476 (SC/FC/ST/E2000) jungtims 560726 PAGAL UŽSAKYMĄ		43,00	52,03	48,76	59,00
8.12.78	Valymo pieštukas STS821- 1,25mm Valymo kiekis-800kartų (LC/MU/F3000) jungtims 560727 PAGAL UŽSAKYMĄ		43,00	52,03	48,76	59,00

8.12.79	Valymo kasetė OCC-A 2,5mm One-Click Cleaner (SC/FC/ST/E200) jungtims 560705 PAGAL UŽSAKYMĄ 	54,16	65,53	57,21	69,22
8.12.80	Valymo kasetė OCC-B 1,25mm One-Click Cleaner (LC/MU/F3000) jungtims 560706 PAGAL UŽSAKYMĄ 	54,16	65,53	57,21	69,22
8.12.81	Valymo kasetė SP-OC500 Optinių jungčių valymui (SC/FC/MU/LC/ST/E200/D4) jungtims 560757 Delta20859 Neoclear 	50,00	60,50	57,85	70,00
8.12.82	Valymo kasetė (CLE-BOX) ST822 Optinių jungčių valymui (SC/FC/MU/LC/ST/E200/D4) jungtims 560728 	54,00	65,34	61,98	75,00
8.12.83	Valymo kasetė CLEPTOP-S-A Mėlyna juosta (SC/FC/ST/E200) jungtims 560701 PAGAL UŽSAKYMĄ 	118,74	143,68	131,41	159,00
8.12.84	Valymo kasetė CLEPTOP-S-B Mėlyna juosta (LC/MU/F3000) jungtims 560702 PAGAL UŽSAKYMĄ 	118,74	143,68	131,41	159,00
8.12.85	Atsarginė juostelė CLEPTOP-S-A 560707 PAGAL UŽSAKYMĄ 	23,17	28,04	27,53	33,31
8.12.86	Valymo pagaliukai optikai 1,25mm,LC,MU,F3000) Kiekis- 5vnt. 560710 PAGAL UŽSAKYMĄ 	5,00	6,05	5,54	6,70
8.12.87	Valymo pagaliukai optikai 1,25mm,LC,MU,F3000) Kiekis- 5vnt. 560716 PAGAL UŽSAKYMĄ 	5,00	6,05	5,54	6,70
8.12.88	Valymo pagaliukai optikai 2,5mm,(SC,FC,ST,E2000) Kiekis- 5vnt. 560698 	2,00	2,42	3,02	3,65
8.12.89	Valymo pagaliukai optikai 2,5mm,(SC,FC,ST,E2000) Kiekis- 25vnt. 560699 	5,00	6,05	5,70	6,90
8.12.90	Valymo pagaliukai optikai 2,5mm,(SC,FC,ST,E2000) Kiekis- 5vnt. 560697 	5,20	6,29	5,70	6,90
8.12.91	Valymo pagaliukai optikai 2,5mm,(SC,FC,ST,E2000) Kiekis- 50vnt.,ISO 9001-2008 560711 PAGAL UŽSAKYMĄ 	24,00	29,04	26,40	31,95

8.12.92	Optikos valymo servetėlės. Kim Wipe.Kiekis-280vnt. Gamintojas: kimberly-Clark 560714 PAGAL UŽSAKYMĄ AT04126 	8,00	9,68	9,09	11,00
8.12.93	Optikos valymo servetėlės.SOFT-ZELLIN Gamintojas: Hartmann,Vokietija Kiekis- 100vnt.su 0,4ml 70%izoprop.alkohol. 560755 PAGAL UŽSAKYMĄ 	4,50	5,45	4,96	6,00
8.12.94	Optikos valymo servetėlės. Gamintojas: tyco healthcare group Kiekis- 200vnt. Kendall Curity Alcohol Preps pad 560703 PAGAL UŽSAKYMĄ 	9,35	11,31	10,50	12,70
8.12.95	Mikroskopas optikai GM-60 Tinka jungtims:SC/ST/FC (2,5mm) Didinimas iki 200 kartų 560729 Gabaritai:155 x 49 x 25mm 	27,00	32,67	28,10	34,00
8.12.96	Tepalas kabeliui DUPLOGEL (Lubrikantas) Gamintojas: Estiare,Ispanija Kiekis- 1L. EA46016000 560749 PAGAL UŽSAKYMĄ 	12,00	14,52	13,22	16,00
8.12.97	Tepalas kabeliui J-19V (Lubrikantas) Gamintojas: Vetter Kiekis- 0,9kg.,560ml. 560720 PAGAL UŽSAKYMĄ Vetter 	11,00	13,31	12,40	15,00
8.12.98	Tepalas kabeliui J-35V (Lubrikantas) Gamintojas: Vetter Kiekis- 1,05kg.,946ml. 235130 560756 PAGAL UŽSAKYMĄ Vetter 	20,00	24,20	20,66	25,00
8.12.Optinio signalo šaltiniai.Matavimo pretaisai					
8.12.01	Adapteris LC junngt.pajungimui prie VFL 1,25/UPC Female-FC/UPC Male Skirta LC (1,25mm) PATCH kab. pajungimui prie VFL lazeriuko 580684 	10,00	12,10	11,16	13,50
8.12.01	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-1S 650±10nm. Galia-5mW. Universali 2,5mm jungtis 550620 5km. 	66,00	79,86	72,73	88,00
8.12.02	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-1S 650±10nm. Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 550680 10km. 	86,00	104,06	94,21	114,00
8.12.03	Optinio signalo šaltinis.Universali 2,5mm jungtis BOB-VFL650-1S 650±10nm. Galia-20mW. 550621 20km. 	109,00	131,89	119,01	144,00
8.12.04	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-2S 13,01dBm 650±10nm. Galia-5mW. Universali 2,5mm jungtis 550685 5km. 	72,00	87,12	79,34	96,00

8.12.05	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-2S 13,01dBm 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 550686 10km.		91,00	110,11	100,00	121,00
8.12.06	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-2 13,01dBm 650±10nm.Galia-20mW. Universali 2,5mm jungtis 550622 20km.		80,00	96,80	95,04	115,00
8.12.07	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-5S 650±10nm.Galia-5mW. Universali 2,5mm jungtis 550629 5km.		50,00	60,50	54,55	66,00
8.12.08	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-5S 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 550625 10km.		55,00	66,55	61,98	75,00
8.12.09	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-5S 13,01dBm 650±10nm.Galia-20mW. Universali 2,5mm jungtis 550626 20km.		80,00	96,80	95,04	115,00
8.12.10	Optinio signalo šaltinis BOB-VFL650-6 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 550628 PAGAL UŽSAKYMĄ		90,00	108,90	99,17	120,00
8.12.11	Optinio signalo šaltinis WFL650-5 650±5nm.Galia-5mW. Universali 2,5mm jungtis 580950 L-180mm		29,00	35,09	34,71	42,00
8.12.12	Optinio signalo šaltinis BML209-10 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 580954 L-180mm 3324		25,00	30,25	28,93	35,00
8.12.11	Optinio signalo šaltinis WFL650-10 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 550681 L-180mm 03827		32,23	39,00	37,19	45,00
8.12.11	Optinio signalo šaltinis mini VFL-10mW 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 580955 L-110mm		35,00	42,35	38,84	47,00
8.12.12	Optinio signalo šaltinis BML209-20 650±10nm.Galia-20mW. Universali 2,5mm jungtis 550723 L-180mm 3923FC		27,00	32,67	32,23	39,00
8.12.13	Optinio signalo šaltinis WFL650-20 650±10nm.Galia-20mW. Universali 2,5mm jungtis 550682 L-180mm 03828		58,00	70,18	64,46	78,00

8.12.14	Optinio signalo šaltinis WFL650-30 650±10nm.Galia-30mW. Universali 2,5mm jungtis 550725 L-180mm 2311FC 	63,00	76,23	68,60	83,00
8.12.15	Opt.signal.šalt.WFL650-10-AL 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 550728 L-180mm 04177 	54,00	65,34	61,98	75,00
8.12.16	Opt.signal.šalt.WFL650-20-AL 650±10nm.Galia-20mW. Universali 2,5mm jungtis 550729 L-180mm 04181 	60,00	72,60	66,12	80,00
8.12.17	Optinio signalo šaltinis TC-5-20 650±10nm.Galia-20mW. Universali 2,5mm jungtis 550684 L-210mm 	91,00	110,11	100,00	121,00
8.12.18	Optinio signalo šaltinis BML 21Li 650±10nm.Galia-10mW. Universali 2,5mm jungtis 550720 L-210mm 	45,00	54,45	51,24	62,00
8.12.19	Optinio signalo šaltinis OLS SM Bangos:1310±20nm, 1550±20nm,SM Išėjimo galingumas ≥-7dBm Tinka SC jungtis.Signalo stabilumas 0.04dBm 580951 Gabaritai:160x76x28 AT07793 	132,00	159,72	147,93	179,00
8.12.20	Optinio signalo šaltinis OLS MM Bangos:850/1300nm,MM Išėjimo galingumas ≥-15dBm Tinka SC jungtis.Signalo stabilumas 0.04dBm 580956 Gabaritai:160x76x28 AT07794 	170,00	205,70	187,60	227,00
8.12.21	Optinio signalo šaltinis OLS JJ-390A SM Bangos:1310±20nm, 1550±20nm,SM Išėjimo galingumas ≥-7dBm Tinka SC jungtis.Signalo stabilumas 0.04dBm 580953 Gabaritai:125x65x29 JJTC 	137,00	165,77	154,55	187,00
8.12.22	Optinio signalo šaltinis ST815 Bangos:1310±20nm, 1550±20nm,SM Iš.galingumas ≥-7(standard),≥0dBm (customized) Tinka FC/SC/ST jungtis 550687 Gabaritai:160x76x28 	178,00	215,38	197,52	239,00
8.12.23	Optinio signalo šaltinis ST815C Bangos:SM-1310,1550,MM-850,1300nm Iš.galingumas ≥-7(standard),≥0dBm (customized) Tinka FC/SC/ST jungtis 550688 Gabaritai:160x76x28 	486,00	588,06	536,36	649,00
8.12.24	Optinio signalo šaltinis ST815D Bangos:SM-1310,1550,1625 nm Iš.galingumas ≥-7(standard),≥0dBm (customized) Tinka FC/SC/ST jungtis 550683 Gabaritai:160x76x28 	657,00	794,97	723,14	875,00
8.12.25	Optinio signalo galios matuoklis ST800,InGaAs,Univ. 2,5mm jungtis 850/1300/1310/1490/1550/1625 -70 ~ +10 dB,Tinka FC/SC/ST jungtis 550712 Gabaritai:160x76x28 	83,00	100,43	91,74	111,00

8.12.26	Optinio signalo galios matuoklis ST800K-C, InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis 850/1300/1310/1490/1550/1625 -70 ~ +10 dB, Tinka FC/SC/ST jungtis 550713 Gabaritai:200x90x43 Li-baterijos		137,00	165,77	152,89	185,00
8.12.27	Optinio signalo galios matuoklis ST800K-UC, InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis 850/1300/1310/1490/1550/1625 -70 ~ +10 dB, Tinka FC/SC/ST jungtis 550714 Gabaritai:200x90x43		189,00	228,69	209,92	254,00
8.12.28	Optinio signalo galios matuoklis OPM InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis 850/1300/1310/1490/1550/1625nm -70 ~ +10 dB, Tinka FC/SC/ST jungtis 550715 Gabaritai:125x65x29 AT07791		59,00	71,39	65,29	79,00
8.12.29	Optinio signal, galios mat. STD800mini Tipas-InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 -70 ~ +6 dB, Tinka FC/SC/ST jungtis 580957 Gabaritai:112 X66x30mm; Svoris:140gr. STD800r		60,00	72,60	68,60	83,00
8.12.30	Optinio sign. galios matuoklis OPM-2 Tipas-InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis. 4 Viename 850/980/1270/1300/1310/1490/1 LAN Testeris +10 ~ -70dBm, Tinka FC/SC/ST jungtis. Led prož. 550724 Gabaritai:120x71x28mm; Svoris:130gr. SD20304		80,00	96,80	95,04	115,00
8.12.31	Optinio sign. galios mat. APM58NC-V20.+VFL 10mW Tipas-InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis. 4 Viename 850/1300/1310/1490/1550/1625 LAN Testeris +26 ~ -50dBm, Tinka FC/SC/ST jungtis. Led prož. 550724 Gabaritai:98x59x27mm; Svoris:100gr. FC3490;C		80,00	96,80	95,04	115,00
8.12.32	Optinio signalo galios matuoklis BOU 350 SD503, InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis 850/1300/1310/1490/1550/1625 +26 ~ -50dBm, Tinka FC/SC/ST jungtis 550726 Gabaritai:(160*75*32)mm. Svoris:180gr. 2145		83,00	100,43	90,91	110,00
8.12.33	Optinio signalo galios matuoklis AOP 100C InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis 850/1300/1310/1490/1550/1625nm +26 ~ -50dBm, Tinka FC/SC/ST jungtis 550727 Gabaritai:170x97x38mm. Svoris:380gr. FC2147		114,00	137,94	125,62	152,00
8.12.34	Optinio signalo galios matuoklis SD502, InGaAs, Univ. 2,5mm jungtis 850/980/1310/1490/1550/1625 -50 ~ +26 dB, Tinka FC/SC/ST jungtis 550716 Gabaritai:170x100x50 PAGAL UŽSAKYMĄ		99,00	119,79	114,88	139,00
8.12.35	NF-8508 šviesolaidžių ir vytyos poros LAN testeris (VFL, OPM, POE, Port flash, Ilgio matavimas) 850/130/1310/1490/1550/1625 nm. SC jungtis LAN praskambinimas ir ilgio matavimas 781367 Gabaritai:198x50x28 AT03883		140,00	169,40	156,20	189,00
8.12.36	Universalus SC adapteris 2,5mm SCY054 Skirtas Optiniam galios matuokliui OPM Standart tipo 580695		17,00	20,57	19,01	23,00


8.12.37	Universalus ST adapteris 2,5mm SCY054 Skirtas Optiniam galios matuokliui OPM Standart tipo 580696	 www.komutacija.com	17,00	20,57	19,01	23,00
8.12.38	Optinė linija OTDR 1000m. SC/UPC-SC/UPC,3,0mm Insloss 0,01dB 0,12dB Retloss 54,2dB 52,7dB 550710 Gabaritai:170x100x50		250,00	302,50	280,17	339,00
8.12.39	Optinė linija OTDR 2000m. LC/UPC-LC/UPC,3,0mm Insloss 0,01dB 0,12dB Retloss 54,2dB 52,7dB 580959 Gabaritai:170x100x50		250,00	302,50	280,17	339,00
8.13.00.SUVIRINIMO APARATŲ,NUSKĖLĖJŲ DALYS						
8.13.01	Elektrodai Fujikurai FSM-50 Fujikurai FSM-60 Fujikurai S12 560718 5FUJ ELCT2-20A		125,00	151,25	136,36	165,00
8.13.02	Atsarginis peilis CB-16 Fujikurai CT-30 560771		165,00	199,65	181,82	220,00

TEIKIAME OPTINIŲ KABELIŲ VIRINIMO PASLAUGAS

Naudojame naujausią šviesolaidžių suvirinimo mašiną **FSM-50R**, skirtą įvairių tipų šviesolaidžiams suvirinti ypač dideliu tikslumu. Mašinoje yra dvi optinės kameros todėl visas virinimo procesas trunka tik 15 sek, o šviesos nuostolis ne didesnis nei 0,02dB suvirinimo vietoje. Kameros optinis didinimas 264 arba 132 kartai. Su šviesolaidžių suvirinimo mašina galima suvirinti šviesolaidžius su reikiamu šviesos nuostoliu nuo **0,1 iki 15 dB**, 0,1dB tikslumu.



Nestandartinė gamyba Serverinė spinta (1750x800x800)



Serverinė spinta susideda iš:

- 1.Trijų išimamų lentynų 700mm;
- 2.Ištraukiamos lentynos klaviatūrai;
- 3.Priekinių rakinamų stiklinių durų;
- 4.Nuimamų dviejų šonų su ventiliacinėmis grotelėmis apačioje;
- 5."Stogo" su dviem ventiliacinėmis grotelėmis ventiliatoriams tvirtinti;
- 6."Pado" su ratukais;
- 7.Nuimamos galinės sienelės;
- 8.Kabelio įvedimo angų spintos apačioje su įklijuotais "šepetėliais"

Akumuliatorių spinta (2100x600x760)



Akumuliatorių spinta susideda iš:

- 1.Karkaso iš stačiakampio 30x60mm vamzdžio;
- 2.Šonų,galinės sienelės,dugno,"kepurės"-iš 1,5mm cink.skard.;
- 3.Durys su metaliniu rėmu ir tamsintu stiklu;
- 4.Penkių perforuotų lentynų iš 2mm cinkuotos skardos;
- 5.100mm ištraukiamosios ventiliacijos angos galinėje sienelėje;
- 6.penkių 36mm kabelių įvedimo angų dugne;
- 7.Keturių reguliojamų kojų;
- 8.Įžeminimo gnybtų ir laidų komplekto.

19"/7U 900mm dvigubas rėmas



Triukšmą slopinančios grotelės



Kombinuota krosavimo-komutacinė spinta



Spintos gabaritai: 2100x600x620

1. 7U rėmai pagaminti iš nerūdijančio plieno.

2. Dvigubų rėmų konstrukcija apkaustyta aliuminio lakštais

3. Gabaritai: Aukštis 390mm

Plotis 560mm

Gylis 900mm

Montuojamas gylis 747,00mm

Kombinuota spinta susideda iš:

1. Kroso 600 porų Krone LSA plintų pagrindu. (Įstatytas krosavimo rėmas KR-600);

2. 19"/18U apatinės komutacinės dalies, skirtos 19" aparatūrai montuoti.

3. Kabelio įvedimo angų su šepetėliais viršutinėje ir apatinėje spintos dalyje;

4. Nuimamų šonų su savaiminės ventiliacijos grotelėmis ir galimybe tvirtinti filtruojančią medžiagą;

5. Priekinių durų su stiklu ir galinių metalinių rakinamų durų;

6. 100mm "stogo", su galimybe tvirtinti du aktyvinės ventiliacijos blokus;

7. Šoninių skersinių kabelių tvirtinimui

8. 100mm cokolio su keturiomis reguliuojamomis kojomis;

9. Įžeminimo gnybtų ir įžeminimo laidų komplekto.