

# BRES serijos plastikinės lauko spintos

## Plastikinės lauko spintos BRES.

Sandarumo klasė IP65. Antivandalinė IK10.

Gamintojas: [Uriarte Polska](#).

BRES tipo spintas galima tvirtinti tiesiai prie sienos, arba atskiro pamato pagalba, statyti atviroje vietoje lauke.

Dėl savo lengvo svorio ir apdirbimo paprastumo (kabelių įvadų formavimo) ją plačiai galima naudoti vaizdo stebėjimo sistemų aktyvinės įrangos montavimui, elektros paskirstymo ir apskaitos elementų montavimui lauko sąlygomis.

Dėl didelio asparumo agresyviems chemikalams ir aukštos sandarumo klasės (IP65), BRES spintos naudojamos katilinių automatikos, valymo įrenginių automatikos valdymo elementų, būsto valdymo aparatūros talpinimui.

Durys turi platų užraktų asortimentą.

### Specifikacija:

Korpusas ir durys pagamintos iš stiklo pluoštu sutvirtinto polisterio;

Spalva RAL-7035;

Sandarumo klasė: IP65;

Antivandalizmo klasė: IK10;

Antra apsaugos klasė;

Aukštas mechaninis atsparumas smūgiams;


Atspari agresyvių cheminių medžiagų poveikiui;

Atspari klimatiniams poveikiams;

Temperatūros ribos: -30; 120 ° C;


Dielektrinis atsparumas pramušimui: 5000V;

Izoliacinė varža: 5 MΩ.




## BRES serijos spintų asortimentas.

| Markė    | Matmenys |     |     | Svoris, kg | Pakuočių skaičius |
|----------|----------|-----|-----|------------|-------------------|
|          | A        | B   | C   |            |                   |
| BRES-325 | 300      | 250 | 140 | 2,10       | 2                 |
| BRES-43  | 400      | 300 | 200 | 3,30       | 1                 |
| BRES-44  | 400      | 400 | 200 | 3,90       | 1                 |
| BRES-54  | 500      | 400 | 200 | 5,00       | 1                 |
| BRES-64  | 600      | 400 | 230 | 6,10       | 1                 |
| BRES-65  | 600      | 500 | 230 | 7,15       | 1                 |
| BRES-83  | 800      | 300 | 230 | 6,40       | 1                 |
| BRES-86  | 800      | 600 | 300 | 11,40      | 1                 |




**BRES serijos spintų pamatai.**

| Spinta  | Pamatas  |      |     |     | Svoris   |
|---------|----------|------|-----|-----|----------|
|         | Matmenys |      |     |     |          |
|         | Tipas    | A    | B   | C   |          |
| BRES-43 | F0-43    | 500  | 265 | 170 | 5,00 kg  |
|         | F1-43    | 750  | 265 | 170 | 6,85 kg  |
|         | F2-43    | 1000 | 265 | 170 | 7,80 kg  |
| BRES-44 | F0-44    | 500  | 365 | 170 | 6,10 kg  |
|         | F1-44    | 750  | 365 | 170 | 7,90 kg  |
|         | F2-44    | 1000 | 365 | 170 | 8,85 kg  |
| BRES-54 | F0-54    | 500  | 365 | 170 | 6,10 kg  |
|         | F1-54    | 750  | 365 | 170 | 7,90 kg  |
|         | F2-54    | 1000 | 365 | 170 | 8,85 kg  |
| BRES-64 | F0-64    | 500  | 365 | 200 | 6,15 kg  |
|         | F1-64    | 750  | 365 | 200 | 7,95 kg  |
|         | F2-64    | 1000 | 365 | 200 | 8,90 kg  |
| BRES-65 | F0-65    | 500  | 465 | 200 | 7,20 kg  |
|         | F1-65    | 750  | 465 | 200 | 8,90 kg  |
|         | F2-65    | 1000 | 465 | 200 | 9,90 kg  |
| BRES-83 | F0-83    | 500  | 265 | 200 | 5,20 kg  |
|         | F1-83    | 750  | 265 | 200 | 7,05 kg  |
|         | F2-83    | 1000 | 265 | 200 | 8,05 kg  |
| BRES-86 | F0-86    | 500  | 500 | 300 | 8,25 kg  |
|         | F1-86    | 750  | 500 | 300 | 10,10 kg |
|         | F2-86    | 1000 | 500 | 300 | 11,00 kg |




### Polistero montažinė plokštė.

| Tipas   | Matmenys |     | Storis |
|---------|----------|-----|--------|
|         | A        | B   |        |
| pbp-325 | 262      | 198 | 4      |
| pbp-43  | 360      | 248 | 4      |
| pbp-44  | 360      | 348 | 4      |
| pbp-54  | 460      | 348 | 4      |
| pbp-64  | 558      | 348 | 4      |
| pbp-65  | 558      | 448 | 4      |
| pbp-83  | 756      | 248 | 4      |
| pbp-86  | 756      | 548 | 4      |




### Metalinė montažinė plokštė.

| Tipas   | Matmenys |     | Storis |
|---------|----------|-----|--------|
|         | A        | B   |        |
| pbm-325 | 262      | 198 | 2      |
| pbm-43  | 360      | 248 | 2      |
| pbm-44  | 360      | 348 | 2      |
| pbm-54  | 460      | 348 | 2      |
| pbm-64  | 558      | 348 | 2      |
| pbm-65  | 558      | 448 | 2      |
| pbm-83  | 756      | 248 | 2      |
| pbm-86  | 756      | 548 | 2      |




### Spintos pagrindas pamato montavimui.

| Spinta  | Matmenys |     |    |
|---------|----------|-----|----|
|         | A        | B   | C  |
| BRES-43 | 226      | 80  | 44 |
| BRES-44 | 326      | 80  | 44 |
| BRES-54 | 326      | 80  | 44 |
| BRES-64 | 326      | 110 | 44 |
| BRES-65 | 426      | 110 | 44 |
| BRES-83 | 226      | 110 | 44 |
| BRES-86 | 462      | 160 | 44 |



### BRES serijos spintų galimi užraktai.



[petras@zaliasis-namas.lt](mailto:petras@zaliasis-namas.lt)

8-698-73131

[Plačiau.](#)